

**Tabella 1** - Persone con disabilità di 6 anni e oltre che vivono in famiglia per regione (valori assoluti in migliaia, tassi grezzi e standardizzati per 100, percentuale di donne e Intervalli di Confidenza al 95%) - Anno 2004-2005

Regioni	Valori assoluti	Intervalli di Confidenza		Tassi grezzi	Intervalli di Confidenza		Tassi standardizzati	% di donne	Intervalli di Confidenza	
		Limite inferiore	Limite superiore		Limite inferiore	Limite superiore			Limite inferiore	Limite superiore
Piemonte	190	170	210	4,7	4,2	5,2	4,3	66,1	61,1	71,1
Valle d'Aosta	5	4	6	4,1	3,2	5,0	4,0	70,2	59,2	81,2
Lombardia	337	303	371	3,8	3,5	4,2	4,0	68,7	64,0	73,4
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>14</i>	<i>2,5</i>	<i>1,8</i>	<i>3,1</i>	<i>2,9</i>	<i>54,4</i>	<i>41,1</i>	<i>67,7</i>
<i>Trento</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>2,9</i>	<i>2,2</i>	<i>3,7</i>	<i>3,0</i>	<i>68,6</i>	<i>55,8</i>	<i>81,4</i>
Veneto	182	163	201	4,2	3,7	4,6	4,3	62,4	57,3	67,6
Friuli-Venezia Giulia	52	44	60	4,6	3,9	5,2	4,0	73,5	66,7	80,4
Liguria	86	75	97	5,7	5,0	6,4	4,3	68,7	62,5	74,8
Emilia-Romagna	171	153	189	4,4	3,9	4,9	3,8	68,2	63,1	73,4
Toscana	179	160	198	5,3	4,7	5,8	4,5	66,9	61,9	72,0
Umbria	48	41	55	6,0	5,2	6,8	5,0	70,7	64,2	77,2
Marche	75	65	85	5,2	4,6	5,9	4,5	66,6	60,3	72,9
Lazio	217	192	242	4,4	3,9	4,9	4,6	62,9	57,2	68,6
Abruzzo	66	58	74	5,4	4,7	6,1	4,9	64,7	58,5	70,9
Molise	18	15	21	5,8	4,8	6,8	5,2	66,7	58,5	74,9
Campania	252	227	277	4,7	4,2	5,1	5,6	63,8	59,1	68,4
Puglia	212	192	232	5,6	5,1	6,1	6,2	64,8	60,3	69,3
Basilicata	33	28	38	5,8	4,9	6,7	5,8	65,0	57,5	72,5
Calabria	105	91	119	5,5	4,8	6,3	6,0	70,2	64,3	76,1
Sicilia	285	257	313	6,1	5,5	6,7	6,6	67,2	62,6	71,8
Sardegna	72	63	81	4,6	4,0	5,2	5,2	61,6	55,3	68,0
<b>Italia</b>	<b>2.609</b>	<b>2.533</b>	<b>2.685</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>66,2</b>	<b>64,8</b>	<b>67,6</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 2 - Speranza di vita libera da disabilità a 15 e 65 anni per regione e sesso (Intervalli di Confidenza al 95%) - Anni 2004-2005**

Regioni	Maschi						Femmine					
	Speranza di vita libera da	Intervalli di confidenza		Speranza di vita libera da	Intervalli di confidenza		Speranza di vita libera da	Intervalli di confidenza		Speranza di vita libera da	Intervalli di confidenza	
	disabilità a 15 anni	Limite inferiore	Limite superiore	disabilità a 65 anni	Limite inferiore	Limite superiore	disabilità a 15 anni	Limite inferiore	Limite superiore	disabilità a 65 anni	Limite inferiore	Limite superiore
Piemonte	60,3	59,9	60,8	14,8	14,3	15,4	63,8	63,2	64,4	16,5	15,9	17,2
Valle d'Aosta	60,9	60,0	61,8	15,2	14,2	16,3	64,0	62,7	65,3	16,6	15,3	18,0
Lombardia	61,1	60,7	61,5	15,4	14,9	15,8	64,5	63,9	65,0	17,1	16,5	17,6
Trentino-Alto Adige	61,4	60,8	62,0	15,7	15,0	16,4	66,3	65,5	67,0	18,5	17,7	19,3
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>61,1</i>	<i>60,1</i>	<i>62,1</i>	<i>15,5</i>	<i>14,4</i>	<i>16,7</i>	<i>66,5</i>	<i>65,5</i>	<i>67,5</i>	<i>18,7</i>	<i>17,7</i>	<i>19,8</i>
<i>Trento</i>	<i>61,7</i>	<i>60,8</i>	<i>62,7</i>	<i>15,8</i>	<i>14,7</i>	<i>16,9</i>	<i>66,1</i>	<i>64,8</i>	<i>67,4</i>	<i>18,3</i>	<i>17,0</i>	<i>19,6</i>
Veneto	60,5	59,9	61,0	14,6	14,1	15,2	64,8	64,1	65,4	17,2	16,5	17,8
Friuli-Venezia Giulia	61,2	60,5	61,8	15,5	14,8	16,1	64,0	63,1	64,8	16,8	15,9	17,7
Liguria	60,5	59,9	61,1	14,8	14,1	15,4	64,0	63,2	64,7	16,6	15,8	17,4
Emilia-Romagna	61,5	61,1	61,9	15,9	15,5	16,4	64,5	63,9	65,1	17,2	16,6	17,8
Toscana	61,2	60,7	61,7	15,3	14,8	15,8	64,3	63,6	65,0	16,6	16,0	17,3
Umbria	61,1	60,4	61,8	15,2	14,5	15,9	63,2	62,2	64,3	15,7	14,7	16,8
Marche	61,7	61,1	62,4	15,6	14,9	16,3	64,5	63,6	65,4	16,7	15,8	17,7
Lazio	60,4	59,8	61,0	14,8	14,2	15,4	63,5	62,8	64,2	16,1	15,3	16,8
Abruzzo	60,3	59,7	61,0	14,7	14,0	15,4	63,8	62,9	64,7	16,2	15,3	17,1
Molise	60,3	59,3	61,2	14,4	13,4	15,4	63,3	62,0	64,6	15,6	14,3	16,9
Campania	59,0	58,5	59,4	13,8	13,3	14,4	62,0	61,3	62,7	14,8	14,1	15,5
Puglia	60,4	59,8	61,0	14,5	13,9	15,1	62,1	61,3	63,0	14,4	13,6	15,2
Basilicata	60,0	59,2	60,9	14,5	13,5	15,5	62,3	61,0	63,6	14,9	13,6	16,2
Calabria	60,5	59,8	61,2	14,8	14,1	15,6	61,8	60,7	62,8	14,4	13,3	15,5
Sicilia	59,5	58,9	60,1	13,7	13,0	14,4	60,8	60,0	61,7	13,4	12,5	14,3
Sardegna	59,6	58,9	60,4	14,4	13,6	15,2	63,6	62,6	64,5	16,0	15,1	17,0
<b>Italia</b>	<b>60,5</b>	<b>60,3</b>	<b>60,6</b>	<b>14,9</b>	<b>14,7</b>	<b>15,0</b>	<b>63,5</b>	<b>63,3</b>	<b>63,7</b>	<b>16,1</b>	<b>15,9</b>	<b>16,3</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 3** - *Persone di 6 anni e oltre che vivono in famiglia e che dichiarano di percepire il loro stato di salute male o molto male (quozienti grezzi per 100, Intervalli di Confidenza al 95% e quozienti standardizzati per 100) per regione e presenza di disabilità - Anni 2004-2005*

Regioni	Quozienti grezzi				Quozienti standardizzati			
	Disabili	Intervalli di Confidenza		Non disabili	Intervalli di Confidenza		Disabili	Non disabili
		Limite inferiore	Limite superiore		Limite inferiore	Limite superiore		
Piemonte	53,3	48,0	58,6	3,4	3,0	3,8	34,2	3,4
Valle d'Aosta	47,6	35,5	59,7	3,3	2,4	4,2	31,1	3,3
Lombardia	47,4	42,4	52,5	2,7	2,4	3,0	28,4	2,9
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>51,5</i>	<i>38,1</i>	<i>64,8</i>	<i>1,9</i>	<i>1,3</i>	<i>2,5</i>	<i>37,5</i>	<i>2,2</i>
<i>Trento</i>	<i>42,4</i>	<i>28,7</i>	<i>56,1</i>	<i>2,7</i>	<i>1,9</i>	<i>3,4</i>	<i>29,8</i>	<i>2,8</i>
Veneto	51,9	46,6	57,2	2,8	2,5	3,2	35,5	3,1
Friuli-Venezia Giulia	52,5	44,7	60,2	3,0	2,4	3,5	39,0	2,9
Liguria	58,7	52,2	65,2	4,2	3,5	4,8	40,2	3,7
Emilia-Romagna	52,8	47,3	58,3	3,8	3,3	4,2	40,2	3,7
Toscana	63,2	58,0	68,3	4,8	4,3	5,4	48,0	4,7
Umbria	61,8	54,8	68,8	4,5	3,8	5,3	32,1	4,5
Marche	56,4	49,8	63,0	5,0	4,3	5,7	53,4	5,1
Lazio	59,8	54,0	65,7	4,4	3,9	4,9	44,4	4,9
Abruzzo	52,6	46,1	59,1	3,5	2,9	4,0	38,4	3,7
Molise	48,1	39,4	56,8	3,4	2,6	4,2	41,6	3,6
Campania	51,2	46,3	56,0	3,7	3,3	4,1	35,1	4,7
Puglia	56,3	51,6	60,9	3,1	2,7	3,5	42,4	3,9
Basilicata	62,2	54,6	69,8	4,3	3,5	5,1	40,0	4,9
Calabria	66,0	59,9	72,2	4,9	4,2	5,6	47,6	5,8
Sicilia	61,5	56,7	66,3	4,7	4,2	5,2	53,4	5,7
Sardegna	62,4	56,0	68,8	5,5	4,8	6,1	51,8	6,5
<b>Italia</b>	<b>55,7</b>	<b>54,3</b>	<b>57,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>40,0</b>	<b>4,1</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 3** - *Persone di 6 anni e oltre che vivono in famiglia e che dichiarano di percepire il loro stato di salute male o molto male (quozienti grezzi per 100, Intervalli di Confidenza al 95% e quozienti standardizzati per 100) per regione e presenza di disabilità - Anni 2004-2005*

Regioni	Quozienti grezzi				Quozienti standardizzati			
	Disabili	Intervalli di Confidenza		Non disabili	Intervalli di Confidenza		Disabili	Non disabili
		Limite inferiore	Limite superiore		Limite inferiore	Limite superiore		
Piemonte	53,3	48,0	58,6	3,4	3,0	3,8	34,2	3,4
Valle d'Aosta	47,6	35,5	59,7	3,3	2,4	4,2	31,1	3,3
Lombardia	47,4	42,4	52,5	2,7	2,4	3,0	28,4	2,9
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>51,5</i>	<i>38,1</i>	<i>64,8</i>	<i>1,9</i>	<i>1,3</i>	<i>2,5</i>	<i>37,5</i>	<i>2,2</i>
<i>Trento</i>	<i>42,4</i>	<i>28,7</i>	<i>56,1</i>	<i>2,7</i>	<i>1,9</i>	<i>3,4</i>	<i>29,8</i>	<i>2,8</i>
Veneto	51,9	46,6	57,2	2,8	2,5	3,2	35,5	3,1
Friuli-Venezia Giulia	52,5	44,7	60,2	3,0	2,4	3,5	39,0	2,9
Liguria	58,7	52,2	65,2	4,2	3,5	4,8	40,2	3,7
Emilia-Romagna	52,8	47,3	58,3	3,8	3,3	4,2	40,2	3,7
Toscana	63,2	58,0	68,3	4,8	4,3	5,4	48,0	4,7
Umbria	61,8	54,8	68,8	4,5	3,8	5,3	32,1	4,5
Marche	56,4	49,8	63,0	5,0	4,3	5,7	53,4	5,1
Lazio	59,8	54,0	65,7	4,4	3,9	4,9	44,4	4,9
Abruzzo	52,6	46,1	59,1	3,5	2,9	4,0	38,4	3,7
Molise	48,1	39,4	56,8	3,4	2,6	4,2	41,6	3,6
Campania	51,2	46,3	56,0	3,7	3,3	4,1	35,1	4,7
Puglia	56,3	51,6	60,9	3,1	2,7	3,5	42,4	3,9
Basilicata	62,2	54,6	69,8	4,3	3,5	5,1	40,0	4,9
Calabria	66,0	59,9	72,2	4,9	4,2	5,6	47,6	5,8
Sicilia	61,5	56,7	66,3	4,7	4,2	5,2	53,4	5,7
Sardegna	62,4	56,0	68,8	5,5	4,8	6,1	51,8	6,5
<b>Italia</b>	<b>55,7</b>	<b>54,3</b>	<b>57,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>40,0</b>	<b>4,1</b>

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 4 - Ricorso all'assistenza domiciliare sanitaria (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) delle famiglie con almeno una persona disabile per regione - Anni 2004-2005**

Regioni	Sì	Intervalli di Confidenza		Non ne ha usufruito ma ne avrebbe avuto bisogno	Intervalli di Confidenza	
		Limite inferiore	Limite superiore		Limite inferiore	Limite superiore
Piemonte	18,2	13,0	23,4	26,7	20,1	33,3
Valle d'Aosta	19,4	8,1	30,7	22,3	8,9	35,6
Lombardia	14,5	10,2	18,8	23,4	17,8	28,9
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>30,9</i>	<i>13,4</i>	<i>48,5</i>	<i>18,7</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>
<i>Trento</i>	<i>22,0</i>	<i>7,7</i>	<i>36,3</i>	<i>20,3</i>	<i>4,1</i>	<i>36,6</i>
Veneto	13,1	8,7	17,5	27,1	21,1	33,2
Friuli-Venezia Giulia	16,9	9,8	24,1	31,5	22,0	41,0
Liguria	7,2	2,8	11,6	24,5	17,4	31,6
Emilia-Romagna	15,2	10,2	20,2	22,5	16,3	28,7
Toscana	17,4	12,1	22,6	25,4	18,8	32,0
Umbria	22,8	14,6	31,0	35,0	24,4	45,6
Marche	14,8	8,9	20,6	21,8	14,5	29,1
Lazio	15,6	9,8	21,3	41,1	33,0	49,3
Abruzzo	8,3	3,5	13,0	44,7	36,3	53,1
Molise	11,3	4,1	18,5	33,5	22,8	44,3
Campania	10,4	6,5	14,4	42,3	35,8	48,8
Puglia	9,6	6,0	13,3	45,2	39,1	51,3
Basilicata	14,6	8,0	21,3	33,1	23,9	42,3
Calabria	9,8	5,2	14,3	41,1	33,3	48,8
Sicilia	9,1	5,4	12,9	40,9	34,6	47,2
Sardegna	8,1	3,4	12,9	31,8	23,7	39,8
<b>Italia</b>	<b>13,2</b>	<b>11,9</b>	<b>14,5</b>	<b>32,8</b>	<b>30,9</b>	<b>34,6</b>

n.c. =non calcolabile

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 5 - Ricorso all'assistenza domiciliare sociale (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) delle famiglie per regione e presenza di almeno una persona disabile - Anni 2004-2005**

Regioni	Famiglie senza disabile			Famiglie con disabile			Totale Famiglie		
	Almeno una assistenza domiciliare sociale	Intervalli di Confidenza		Almeno una assistenza domiciliare sociale	Intervalli di Confidenza		Almeno una assistenza domiciliare sociale	Intervalli di Confidenza	
		Limite inferiore	Limite superiore		Limite inferiore	Limite superiore		Limite inferiore	Limite superiore
Piemonte	0,6	0,3	0,9	9,0	5,8	12,2	1,4	1,0	1,8
Valle d'Aosta	1,1	0,4	1,8	19,9	10,4	29,4	2,5	1,5	3,4
Lombardia	0,8	0,5	1,1	14,3	10,8	17,8	1,9	1,5	2,2
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>1,3</i>	<i>0,5</i>	<i>2,0</i>	<i>18,7</i>	<i>7,8</i>	<i>29,5</i>	<i>2,2</i>	<i>1,3</i>	<i>3,1</i>
<i>Trento</i>	<i>0,7</i>	<i>0,1</i>	<i>1,3</i>	<i>6,6</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>1,1</i>	<i>0,4</i>	<i>1,8</i>
Veneto	0,8	0,5	1,1	13,8	10,2	17,4	2,0	1,6	2,4
Friuli-Venezia Giulia	0,6	0,2	1,1	15,5	9,8	21,3	2,0	1,4	2,7
Liguria	0,4	0,0	0,7	5,6	2,3	9,0	0,9	0,5	1,3
Emilia-Romagna	0,6	0,4	0,9	11,3	7,6	15,0	1,6	1,2	2,0
Toscana	0,4	0,1	0,7	11,3	7,8	14,8	1,7	1,2	2,1
Umbria	0,8	0,3	1,3	13,6	8,4	18,7	2,4	1,6	3,2
Marche	1,0	0,5	1,5	8,7	4,9	12,5	1,9	1,3	2,5
Lazio	0,7	0,3	1,0	9,3	5,5	13,2	1,4	1,0	1,9
Abruzzo	0,4	0,1	0,8	7,3	3,8	10,7	1,2	0,7	1,7
Molise	1,1	0,4	1,9	14,2	8,1	20,2	2,9	1,9	3,9
Campania	0,5	0,2	0,7	8,9	6,1	11,7	1,4	1,0	1,8
Puglia	0,4	0,2	0,7	6,2	3,8	8,5	1,2	0,8	1,5
Basilicata	0,6	0,1	1,2	6,7	2,5	10,9	1,4	0,7	2,1
Calabria	0,7	0,3	1,1	5,3	2,5	8,2	1,3	0,8	1,8
Sicilia	0,9	0,5	1,3	9,3	6,4	12,2	2,0	1,5	2,6
Sardegna	1,0	0,5	1,5	10,4	6,3	14,5	2,0	1,4	2,6
<b>Italia</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>10,2</b>	<b>9,2</b>	<b>11,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>

n.c. =non calcolabile

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 6 - Risorse economiche (per 100 e Intervallo di Confidenza al 95%) delle famiglie per regione, presenza di almeno una persona disabile e adeguatezza delle risorse - Anni 2004-2005**

Regioni	Famiglie senza persone disabili						Famiglie con almeno una persona disabile						Totale Famiglie					
	Non adeguate	Intervalli di Confidenza		Adeguate	Intervalli di Confidenza		Non adeguate	Intervalli di Confidenza		Adeguate	Intervalli di Confidenza		Non adeguate	Intervalli di Confidenza		Adeguate	Intervalli di Confidenza	
		LI	LS		LI	LS		LI	LS		LI	LS		LI	LS		LI	LS
Piemonte	29,1	27,8	30,5	70,9	69,6	72,1	44,3	39,2	49,5	55,7	50,6	60,8	30,5	29,3	31,8	69,5	68,2	70,7
Valle d'Aosta	22,8	20,4	25,1	77,2	75,0	79,4	20,6	11,0	30,3	79,4	70,3	88,4	22,6	20,4	24,9	77,4	75,3	79,5
Lombardia	24,8	23,7	25,9	75,2	74,1	76,2	37,2	32,6	41,9	62,8	58,2	67,4	25,8	24,7	26,8	74,2	73,2	75,2
<i>Bozano-Bozen</i>	<i>18,1</i>	<i>16,0</i>	<i>20,1</i>	<i>81,9</i>	<i>80,1</i>	<i>83,8</i>	<i>38,8</i>	<i>25,8</i>	<i>51,8</i>	<i>61,2</i>	<i>48,4</i>	<i>73,9</i>	<i>19,2</i>	<i>17,2</i>	<i>21,2</i>	<i>80,8</i>	<i>78,9</i>	<i>82,7</i>
<i>Trento</i>	<i>21,0</i>	<i>18,8</i>	<i>23,2</i>	<i>79,0</i>	<i>77,0</i>	<i>81,0</i>	<i>30,0</i>	<i>17,9</i>	<i>42,1</i>	<i>70,0</i>	<i>58,5</i>	<i>81,5</i>	<i>21,6</i>	<i>19,4</i>	<i>23,7</i>	<i>78,4</i>	<i>76,4</i>	<i>80,4</i>
Veneto	30,7	29,4	32,0	69,3	68,1	70,6	48,9	44,0	53,9	51,1	46,1	56,0	32,4	31,1	33,6	67,6	66,4	68,9
Friuli-Venezia Giulia	26,6	24,7	28,5	73,4	71,6	75,3	52,1	44,5	59,6	47,9	40,3	55,5	29,0	27,1	30,8	71,0	69,2	72,8
Liguria	29,7	28,0	31,5	70,3	68,6	71,9	49,8	43,4	56,2	50,2	43,8	56,6	31,8	30,2	33,5	68,2	66,6	69,7
Emilia-Romagna	31,5	30,2	32,9	68,5	67,1	69,8	46,4	41,0	51,8	53,6	48,2	59,0	32,9	31,5	34,2	67,1	65,8	68,4
Toscana	30,2	28,7	31,7	69,8	68,3	71,2	45,3	40,2	50,5	54,7	49,6	59,7	32,0	30,6	33,4	68,0	66,7	69,4
Umbria	27,8	25,8	29,9	72,2	70,2	74,1	43,1	36,2	50,0	56,9	50,1	63,7	29,8	27,8	31,7	70,2	68,4	72,1
Marche	34,4	32,4	36,5	65,6	63,6	67,6	41,9	35,6	48,1	58,1	51,9	64,4	35,3	33,4	37,2	64,7	62,8	66,6
Lazio	30,0	28,6	31,5	70,0	68,6	71,4	55,3	49,4	61,3	44,7	38,7	50,7	32,3	30,9	33,7	67,7	66,4	69,1
Abruzzo	28,1	26,3	29,9	71,9	70,1	73,7	36,4	30,4	42,4	63,6	57,7	69,5	29,1	27,3	30,8	70,9	69,2	72,6
Molise	27,8	25,3	30,4	72,2	69,8	74,6	28,3	20,8	35,8	71,7	64,6	78,8	27,9	25,6	30,2	72,1	69,9	74,3
Campania	39,4	37,9	40,9	60,6	59,1	62,1	50,5	45,8	55,1	49,5	44,9	54,2	40,7	39,3	42,1	59,3	57,9	60,7
Puglia	37,1	35,6	38,6	62,9	61,4	64,3	46,1	41,7	50,6	53,8	49,4	58,3	38,3	36,9	39,7	61,7	60,3	63,1
Basilicata	31,4	29,0	33,8	68,6	66,3	70,9	40,7	33,2	48,1	59,3	52,1	66,6	32,6	30,4	34,9	67,4	65,2	69,5
Calabria	36,6	34,4	38,8	63,4	61,2	65,6	49,4	43,2	55,5	50,6	44,5	56,8	38,3	36,2	40,4	61,7	59,7	63,8
Sicilia	40,6	38,9	42,2	59,4	57,8	61,1	54,5	49,8	59,1	45,5	40,8	50,2	42,5	40,9	44,0	57,5	56,0	59,0
Sardegna	32,6	30,7	34,5	67,4	65,5	69,2	44,5	38,2	50,9	55,5	49,2	61,8	33,9	32,1	35,7	66,1	64,3	67,9
<b>Italia</b>	<b>31,3</b>	<b>30,9</b>	<b>31,7</b>	<b>68,7</b>	<b>68,3</b>	<b>69,1</b>	<b>46,6</b>	<b>45,2</b>	<b>48,1</b>	<b>53,4</b>	<b>51,9</b>	<b>54,8</b>	<b>32,9</b>	<b>32,5</b>	<b>33,2</b>	<b>67,1</b>	66,8	67,5

LI= Limite inferiore

LS= Limite superiore

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.