



osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane



Scheda regionale

Veneto

Popolazione media residente Anno 2006

| | |
|----------------|------------------|
| Totale | 4.755.934 |
| Maschi | 2.329.607 |
| Femmine | 2.426.327 |

Dati strutturali Anno 2005 - Veneto

| | Numero | Posti letto | Posti per 1.000 ab. |
|---|-----------|---------------|---------------------|
| Strutture pubbliche* | 40 | 19.110 | 4,1 |
| Strutture private accreditate** | 15 | 1.228 | 0,3 |
| Case di cura private (non accreditate) | 3 | - | - |

Dati strutturali Anno 2005 - Italia

| | Numero | Posti letto | Posti per 1.000 ab. |
|---|------------|----------------|---------------------|
| Strutture pubbliche* | 669 | 214.225 | 3,7 |
| Strutture private accreditate** | 553 | 51.130 | 0,9 |
| Case di cura private (non accreditate) | 73 | - | - |

* Aziende Ospedaliere, Ospedali a Gestione Diretta, Policlinici Universitari, Istituti a Carattere Scientifico, Ospedali Classificati o Assimilati, Istituti Presidio della ASL, Enti di Ricerca
** Case di cura accreditate

Le fonti dei dati delle schede regionali

Dati generali della regione e popolazione residente (2005)
Fonte: www.demo.istat.it


Dati sullo stato di salute e la qualità dell'assistenza (2000-2006)
Fonte: Rapporto Osservasalute 2007. Prex S.p.A. 2007

Dati strutturali (2004)

Fonte: Ministero della Salute. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale "Attività gestionali ed economiche delle A.S.L. e Aziende Ospedaliere" - Anno 2004. 42-46,55 Maggio 2005

Descrizione dei risultati

Piramidi per cittadinanza, sesso e età: Italia, Veneto - 01/01/2006



Nota: all'interno delle piramidi, in colore più scuro, è rappresentata la popolazione residente straniera

Aspetti demografici

| | Tasso fecondità totale | | Saldo migratorio totale | | Indice di invecchiamento | | % anziani di età 85 e oltre | |
|---------------|------------------------|---------|-------------------------|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 |
| | Veneto | 1.264,5 | 1.335,3 | 35.030 | 30.304 | 137,05 | 137,74 | 1,98 |
| Italia | 1.293,2 | 1.322,6 | - | - | 136,86 | 138,89 | 1,98 | 2,15 |

Sopravvivenza e mortalità

| | Speranza di vita alla nascita* | | | | Speranza di vita a 65 anni* | | | | Speranza di vita a 75 anni* | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| | 2005 M | 2005 F | 2006 M | 2006 F | 2005 M | 2005 F | 2006 M | 2006 F | 2005 M | 2005 F | 2006 M | 2006 F |
| Veneto | 78,1 | 84,3 | 78,6 | 84,7 | 17,5 | 21,8 | 17,8 | 22,2 | 10,7 | 13,6 | 10,9 | 13,9 |
| Italia | 77,8 | 83,5 | 78,3 | 83,9 | 17,4 | 21,2 | 17,7 | 21,5 | 10,6 | 13,1 | 10,8 | 13,3 |

| | Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita (per 10.000) | | | | Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio (per 10.000)* | | | | Tasso std di mortalità per tumori (per 10.000)* | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F |
| Veneto | 98,95 | 54,55 | 93,46 | 50,34 | 35,67 | 21,94 | 32,75 | 19,42 | 34,46 | 16,65 | 33,77 | 16,60 |
| Italia | 101,49 | 60,36 | 93,26 | 54,22 | 38,23 | 25,50 | 34,45 | 22,16 | 32,80 | 16,69 | 32,06 | 16,84 |

| | Tasso std di mortalità per malattie apparato respiratorio (per 10.000)* | | | | Tasso std di mortalità per malattie apparato digerente (per 10.000)* | | | | Tasso std di mortalità per cause violente (per 10.000)* | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F |
| Veneto | 7,44 | 3,02 | 6,86 | 2,85 | 4,35 | 2,56 | 3,83 | 2,29 | 6,30 | 2,27 | 4,96 | 2,10 |
| Italia | 8,51 | 3,31 | 6,83 | 2,57 | 4,43 | 2,57 | 4,03 | 2,39 | 5,52 | 2,35 | 4,93 | 2,11 |

| | Tasso std di mortalità tumori stomaco (per 10.000)* | | | | Tasso std di mortalità tumori colon-retto-ano (per 10.000)* | | | | Tasso std di mortalità tumori trachea bronchi polmoni (per 10.000)* | | | | Tasso std di mortalità tumori mammella per le donne (per 10.000)* | |
|---------------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|------|
| | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F | 2003 | 2004 |
| Veneto | 2,03 | 0,84 | 1,94 | 0,84 | 3,44 | 1,70 | 3,20 | 1,92 | 10,01 | 1,79 | 9,43 | 2,01 | 2,97 | 2,71 |
| Italia | 2,17 | 1,02 | 2,22 | 1,08 | 3,16 | 1,86 | 3,19 | 1,89 | 8,93 | 1,64 | 8,66 | 1,76 | 2,96 | 2,76 |

* dati provvisori

Fattori di rischio e stili di vita Il fumo, il peso, l'alcol e l'alimentazione

| | Prevalenza di fumatori di 14 anni e oltre | | % persone obese | | % persone in sovrappeso | | Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre | | % consumo verdure* | | % consumo ortaggi* | | % consumo frutta* | |
|---------------|---|------|-----------------|------|-------------------------|------|---|--------|--------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 | 2005 M | 2005 F | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 | 2003 | 2005 |
| Veneto | 21,8 | 19,6 | 9,0 | 9,8 | 33,2 | 33,4 | 84,7 | 68,0 | 57,5 | 58,9 | 50,0 | 48,0 | 70,9 | 72,4 |
| Italia | 25,0 | 22,0 | 9,0 | 9,9 | 33,6 | 34,7 | 82,1 | 58,1 | 48,5 | 48,9 | 42,4 | 40,8 | 76,7 | 77,3 |

* almeno una volta al giorno di persone di 3 anni e oltre

Copertura vaccinale

Tasso copertura vaccinale antinfluenzale (per 100)

| | Stagione 2003-2004 | | | | | | Stagione 2005-2006 | | | | | |
|---------------|--------------------|------|-------|-------|------|--------|--------------------|------|-------|-------|------|--------|
| | < 5 anni | 5-14 | 15-24 | 25-64 | 65+ | Totale | < 5 anni | 5-14 | 15-24 | 25-64 | 65+ | Totale |
| Veneto | 0,4 | 0,4 | 6,3 | 6,3 | 70,9 | 17,4 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 73,2 | 19,4 |
| Italia | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 6,9 | 63,4 | 17,5 | 5,8 | 4,7 | 2,8 | 8,4 | 68,3 | 19,4 |

Screening mammografico

| | Estensione effettiva % (50-69 anni) | |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| | 2005 | 2006* |
| Veneto | 64 | 70 |
| Italia | 50 | 57 |

* dati preliminari

Incidenti

| | Tasso std di mortalità per incidenti: mezzi di trasporto (per 10.000) | | Tasso di incidenti stradali (per 1.000) | | Tasso di infortuni sul lavoro (per 100.000) | | Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro (per 100.000) | |
|---------------|---|--------|---|------|---|----------|---|------|
| | 2002 M | 2002 F | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| Veneto | 2,35 | 0,56 | 3,91 | 3,69 | 7.369,51 | 7.031,03 | 6,95 | 5,99 |
| Italia | 1,99 | 0,48 | 3,86 | 3,84 | 5.488,83 | 5.410,83 | 7,54 | 6,95 |

Ambiente

| | Media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM ₁₀ | | N° medio gg di superamento limite delle concentrazioni medie giornaliere di PM ₁₀ | |
|---------------|--|------|--|-------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
| | Veneto | 49 | 47 | n. d. |
| Italia | 41 | 33 | 80 | 53 |

n. d. = non disponibile

Malattie cardiovascolari

| | Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie cerebrovascolari (per 100.000) | | Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario ictus ischemico (per 100.000) | | Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie ischemiche (per 100.000) | | Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario infarto acuto del miocardio (per 100.000) | |
|---------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| | 2003 M | 2003 F | 2003 M | 2003 F | 2003 M | 2003 F | 2003 M | 2003 F |
| Veneto | 520,64 | 349,10 | 267,01 | 200,84 | 550,21 | 214,82 | 217,03 | 92,53 |
| Italia | 540,75 | 385,73 | 304,30 | 237,07 | 657,83 | 261,08 | 244,01 | 95,38 |

| | Tasso std di mortalità ospedaliera malattie cerebrovascolari (per 100.000) | | Tasso std di mortalità ospedaliera ictus ischemico (per 100.000) | | Tasso std di mortalità ospedaliera malattie ischemiche (per 100.000) | | Tasso std di mortalità ospedaliera infarto acuto del miocardio (per 100.000) | |
|---------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 2003 M | 2003 F | 2003 M | 2003 F | 2003 M | 2003 F | 2003 M | 2003 F |
| Veneto | 48,98 | 35,03 | 31,95 | 24,13 | 33,84 | 19,62 | 26,94 | 15,55 |
| Italia | 40,01 | 30,91 | 25,40 | 21,20 | 24,56 | 14,23 | 18,76 | 11,23 |

Malattie metaboliche

| | Tasso std di mortalità per diabete mellito (per 10.000) | | | | Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito (per 10.000) | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| | 2001 M | 2001 F | 2002 M | 2002 F | 2003 M | 2003 F | 2004 M | 2004 F |
| | Veneto | 2,39 | 2,12 | 2,32 | 2,00 | 9,91 | 7,88 | 11,70 |
| Italia | 3,12 | 3,04 | 3,14 | 2,84 | 10,42 | 9,59 | 10,02 | 9,02 |

Malattie infettive

| | Tasso di incidenza AIDS (per 100.000) | | Tasso std di incidenza salmonellosi (non tifoide) (per 100.000) | | Tasso std di incidenza epatite A (per 100.000) | | Tasso std di incidenza diarree infettive (per 100.000) | |
|---------------|---------------------------------------|------|---|-------|--|------|--|------|
| | 2005 | 2006 | 1993 | 2004 | 2003 | 2004 | 1993 | 2004 |
| Veneto | 1,3 | 1,5 | 68,35 | 19,70 | 3,05 | 2,14 | 5,20 | 4,92 |
| Italia | 1,8 | 1,7 | 34,27 | 15,89 | 3,33 | 4,25 | 2,31 | 4,44 |

Tumori

| | Tasso std medio di incidenza (per 100.000) | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| | Tutti i tumori | | Tumore mammella delle donne | | Tumore colon-retto | | Tumore polmone | |
| | 2003-07 M | 2003-07 F | 2003-2007 | | 2003-07 M | 2003-07 F | 2003-07 M | 2003-07 F |
| Veneto | 467,77 | 409,27 | 171,15 | | 102,50 | 69,19 | 94,37 | 29,19 |
| Italia | 455,34 | 391,71 | 123,73 | | 90,31 | 61,54 | 92,01 | 22,15 |

Disabilità

| | Tasso std di persone con disabilità di 6 anni e oltre che vivono in famiglia (per 1.000) | | Speranza di vita libera da disabilità a 15 anni | | Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni | | Famiglie che avrebbero bisogno dell' ADS* con almeno una persona disabile (per 100) | |
|---------------|--|--|---|-------------|---|-------------|---|--|
| | 2004-2005 | | 2004-2005 M | 2004-2005 F | 2004-2005 M | 2004-2005 F | 2004-2005 | |
| Veneto | 4,3 | | 60,5 | 64,8 | 14,6 | 17,2 | 27,1 | |
| Italia | 4,8 | | 60,5 | 63,5 | 14,9 | 16,1 | 32,8 | |

* ADS = Assistenza Domiciliare Sanitaria

Salute mentale e dipendenze

| | Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica (per 10.000) | | | | Tasso di mortalità per abuso stupefacenti 15-44 anni (per 100.000) | |
|---------------|---|--------|--------|--------|--|------|
| | 2001 M | 2001 F | 2004 M | 2004 F | 2005 | 2006 |
| Veneto | 56,1 | 58,4 | 46,6 | 48,9 | 2,46 | 1,44 |
| Italia | 57,6 | 54,9 | 53,1 | 51,0 | 2,52 | 2,15 |

Salute materno-infantile

| | Tasso std di abortività volontaria (per 1.000) | | Rapporto std di abortività spontanea (per 1.000) | | % parti cesarei | |
|---------------|--|------------|--|--------------|-----------------|-------------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 |
| | Veneto | 6,5 | 7,2 | 129,6 | 134,5 | 28,6 |
| Italia | 9,3 | 9,7 | 113,1 | 124,8 | 37,7 | 38,2 |

Salute degli immigrati

| | Nati da genitori entrambi stranieri | | Tasso std di mortalità di stranieri residenti | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|
| | 2003 | 2004 | 2004 M | 2004 F |
| | Veneto | 4.342 | 6.946 | 25,79 |
| Italia | 32.372 | 46.598 | 21,62 | 12,74 |

Assetto economico-finanziario

| | Spesa sanitaria pubblica pro capite (in €) | | Disavanzo sanitario pubblico pro capite (in €) | | Utile o perdita media di esercizio pro capite delle Asl (in €) | |
|---------------|--|--------------|--|-----------|--|----------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 |
| | Veneto | 1.609 | 1.672 | 13 | -7 | -115,53 |
| Italia | 1.648 | 1.688 | 59 | 43 | -115,41 | -119,10 |

Assetto istituzionale-organizzativo

| | % posti letto in regime ordinario in istituti pubblici | | % posti letto in regime ordinario in istituti privati accreditati | | % posti letto in regime ordinario in istituti privati | |
|---------------|--|-------------|---|------------|---|------------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| | Veneto | 92,0 | 92,4 | 6,0 | 5,5 | 8,0 |
| Italia | 77,8 | 77,0 | 19,1 | 19,9 | 22,2 | 23,0 |

Assistenza territoriale

| | Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per asma (per 1.000) | | Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000) | |
|---------------|--|-------------|---|-------------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| | Veneto | 0,21 | 0,19 | 0,46 |
| Italia | 0,21 | 0,19 | 0,51 | 0,47 |

Assistenza farmaceutica

| | Consumo farmaci a carico del SSN in DDD/1.000 ab die* | | Spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN (in €) | |
|---------------|---|------------|---|--------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| | Veneto | 750 | 787 | 194,5 |
| Italia | 807 | 857 | 231,6 | 228,8 |

* numero medio di dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti

Assistenza ospedaliera


| | Tasso std di dimissioni ospedaliere | | Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario | | Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime day hospital | | Degenza media grezza | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------|--|--------------|----------------------|------------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| | Veneto | 184,07 | 176,35 | 126,92 | 122,54 | 57,15 | 53,81 | 7,9 |
| Italia | 212,28 | 207,79 | 146,22 | 141,00 | 66,05 | 66,78 | 6,7 | 6,7 |

Trapianti

| | Tasso donatori d'organo segnalati (PMP) | | Tasso donatori d'organo utilizzati (PMP) | | Tasso donatori d'organo effettivi (PMP) | | % di trapianti eseguiti su pazienti residenti | % di trapianti eseguiti su pazienti residenti in altra regione |
|---------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|--|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 |
| | Veneto | 44,2 | 42,8 | 28,3 | 25,6 | 32,0 | 30,0 | 55,4 |
| Italia | 34,4 | 36,6 | 19,6 | 20,0 | 21,0 | 21,7 | 65,0 | 35,0 |


PMP = per milione di popolazione

Grafico 1 - Stili di vita e stato di salute della popolazione



- m1 = Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita, M
- m2 = Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita, F
- m3 = Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio, M
- m4 = Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio, F
- m5 = Tasso std di mortalità per tumori, M
- m6 = Tasso std di mortalità per tumori, F
- m7 = Tasso std di mortalità per cause violente, M
- m8 = Tasso std di mortalità per cause violente, F
- ss9 = Tasso di incidenti stradali
- ss10 = Tasso di infortuni sul lavoro
- ss11 = Tasso std di persone con disabilità di 6 anni e oltre che vivono in famiglia
- ss12 = Tasso incidenza AIDS
- ss13 = Tasso std incidenza epatite A
- ss14 = Tasso std incidenza tutti i tumori
- ss15 = Tasso std incidenza tumore alla mammella delle donne
- sv16 = Prevalenza di fumatori di 14 anni e oltre
- sv17 = Percentuale di persone obese
- sv18 = Percentuale di persone in sovrappeso
- sv19 = Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre, M
- sv20 = Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre, F
- sv21 = Percentuale di consumo di verdure
- sv22 = Percentuale di consumo di ortaggi
- sv23 = Percentuale di consumo di frutta
- sv24 = Tasso std di abortività volontaria

Grafico 2 - Domanda, offerta e utilizzo delle risorse sanitarie



- os1 = Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito, M
- os2 = Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito, F
- os3 = Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica, F
- os4 = Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica, F
- os5 = Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario per malattie cerebrovascolari, M
- os6 = Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario per malattie cerebrovascolari, F
- os7 = Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario per malattie ischemiche, M
- os8 = Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario per malattie ischemiche, F
- os9 = Tasso std di dimissioni ospedaliere
- os10 = Posti letto per 1.000 abitanti in strutture pubbliche
- rs11 = Tasso donatori d'organo segnalati
- rs12 = Tasso donatori d'organo utilizzati
- rs13 = Tasso donatori d'organo effettivi
- rs14 = Spesa sanitaria pubblica pro capite
- rs15 = Consumo farmaci a carico del SSN in DDD/1.000 abitanti Die
- rs16 = Spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN
- rs17 = Tasso std medio di dimissioni ospedaliere per complicanze a lungo termine per asma
- rs18 = Tasso std medio di dimissioni ospedaliere per complicanze a lungo termine per diabete mellito
- rs19 = Tasso copertura vaccinale antinfluenzale
- rs20 = Screening mammografico

Per ottenere una visione globale della situazione della singola regione rispetto al dato nazionale, sono stati creati due grafici a stella a partire dagli indicatori contenuti nella scheda regionale. Le osservazioni rappresentate mediante questi grafici assumono la forma di una stella, con un raggio per ogni indicatore. L'origine dei grafici è posta uguale al valore minimo assunto dall'insieme degli indicatori rappresentati. Se il punto della regione è più esterno di quello dell'Italia significa che per quell'indicatore la regione presenta un valore più elevato della media italiana (e viceversa). Per ciascun indicatore è stato considerato l'ultimo anno disponibile. Per permettere una corretta interpretazione dei grafici, è stato necessario provvedere ad una standardizzazione dei dati poiché, ciascun indicatore si riferisce ad una diversa unità di misura. La tecnica adottata fa riferimento alla seguente espressione:

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij} - \min(X_j)}{\max(X_j) - \min(X_j)} 100$$

dove i indica la regione e j l'indicatore, $\min(X_j)$ (o $\max(X_j)$) è il valore minimo (o massimo) dell'indicatore j tra le regioni. Questa trasformazione è costante per cambiamenti di scala e consente di portare il campo di variazione dei dati tra 0 e 100 mantenendo la diversità tra medie e varianze degli indicatori coinvolti. Il primo grafico considera gli stili di vita e lo stato di salute della popolazione, con il colore verde sono stati rappresentati gli indicatori sulla mortalità; con il colore bordeaux gli indicatori dello stato di salute eccetto la mortalità precedentemente considerata; infine il colore giallo si riferisce agli indicatori sugli stili di vita. Il secondo grafico tiene conto degli indicatori rappresentativi dell'offerta della domanda e dell'utilizzo delle risorse sanitarie presenti nella regione, in particolare il colore verde identifica gli indicatori relativi all'attività ospedaliera in senso stretto, il colore giallo, invece, gli indicatori relativi al resto del sistema sanitario.

Raccomandazioni



osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

Istituto di Igiene
Università Cattolica del Sacro Cuore

L.go Francesco Vito, 1 - 00168 Roma.

Tel 06-3015.6807/6808

Fax 06-3501.9535

www.osservasalute.it osservasalute@rm.unicatt.it

