

**Tabella 1** - Persone di 6-64 anni con disabilità che vivono in famiglia (valori assoluti in migliaia, tassi specifici per 100 persone della stessa età e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e classe di età - Anni 2004-2005

Regioni	Classi d'età					
	6-24		25-64		6-64	
	N	Tassi	N	Tassi	N	Tassi
Piemonte	3.547	0,5 (0,1-0,9)	30.179	1,2 (0,9-1,6)	33.726	1,1 (0,8-1,3)
Valle d'Aosta-Vallée d' Aoste	*	*	622	0,9 (0,3-1,5)	788	0,9 (0,4-1,4)
Lombardia	17.042	1,1 (0,6-1,6)	54.299	1,0 (0,7-1,3)	71.341	1,0 (0,8-1,2)
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>790</i>	<i>0,8 (0,0-1,6)</i>	<i>1.034</i>	<i>0,4 (0,1-0,7)</i>	<i>1.824</i>	<i>0,5 (0,2-0,8)</i>
<i>Trento</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>1.430</i>	<i>0,5 (0,0-1,0)</i>	<i>1.609</i>	<i>0,4 (0,1-0,8)</i>
Veneto	6.993	0,9 (0,4-1,3)	25.757	1,0 (0,7-1,2)	32.750	0,9 (0,7-1,2)
Friuli-Venezia Giulia	1.864	1,0 (0,1-1,9)	8.335	1,2 (0,7-1,7)	10.200	1,2 (0,8-1,6)
Liguria	3.199	1,4 (0,4-2,5)	5.808	0,7 (0,3-1,0)	9.007	0,8 (0,5-1,2)
Emilia-Romagna	4.490	0,7 (0,2-1,2)	20.613	0,9 (0,6-1,2)	25.103	0,8 (0,6-1,1)
Toscana	5.920	1,1 (0,4-1,7)	24.273	1,2 (0,9-1,6)	30.193	1,2 (0,9-1,5)
Umbria	1.305	0,9 (0,0-1,8)	6.397	1,4 (0,8-1,9)	7.702	1,3 (0,8-1,7)
Marche	819	*	9.163	1,1 (0,7-1,5)	9.983	0,9 (0,6-1,2)
Lazio	10.744	1,1 (0,5-1,7)	38.728	1,3 (0,9-1,7)	49.472	1,2 (0,9-1,6)
Abruzzo	2.778	1,1 (0,4-1,8)	8.831	1,3 (0,8-1,7)	11.609	1,2 (0,8-1,6)
Molise	625	1,0 (0,1-1,8)	1.660	1,0 (0,4-1,5)	2.285	1,0 (0,5-1,4)
Campania	28.847	2,0 (1,5-2,6)	53.311	1,7 (1,4-2,1)	82.158	1,8 (1,5-2,1)
Puglia	7.903	0,9 (0,4-1,3)	38.882	1,8 (1,4-2,2)	46.785	1,5 (1,2-1,8)
Basilicata	1.717	1,3 (0,4-2,2)	5.028	1,6 (1,0-2,2)	6.745	1,5 (1,0-2,0)
Calabria	5.322	1,1 (0,5-1,8)	17.642	1,7 (1,1-2,2)	22.964	1,5 (1,1-1,9)
Sicilia	9.997	0,9 (0,4-1,3)	46.232	1,7 (1,3-2,2)	56.229	1,5 (1,2-1,8)
Sardegna	2.199	0,7 (0,2-1,2)	14.814	1,6 (1,1-2,0)	17.013	1,3 (1,0-1,7)
<b>Italia</b>	<b>116.447</b>	<b>1,1 (0,9-1,2)</b>	<b>413.038</b>	<b>1,3 (1,2-1,4)</b>	<b>529.485</b>	<b>1,2 (1,1-1,3)</b>

\*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 2** - *Persone di 6-64 anni che vivono in famiglia e che dichiarano di percepire il loro stato di salute male o molto male (tassi grezzi per 100 persone e Intervalli di Confidenza al 95%) per regione e presenza di disabilità - Anni 2004-2005*

<b>Regioni</b>	<b>Persone con disabilità</b>	<b>Persone senza disabilità</b>
Piemonte	35,0 (19,7-50,3)	2,1 (1,7-2,5)
Valle d'Aosta- Vallée d'Aoste	*	2,9 (2,0-3,8)
Lombardia	24,5 (13,3-35,7)	1,5 (1,3-1,8)
<i>Bolzano-Bozen</i>	*	1,1 (0,6-1,6)
<i>Trento</i>	*	2,3 (1,5-3,1)
Veneto	29,7 (15,5-44,0)	1,6 (1,3-1,9)
Friuli-Venezia Giulia	47,3 (22,7-71,9)	1,8 (1,3-2,3)
Liguria	45,1 (15,4-74,7)	2,2 (1,6-2,7)
Emilia-Romagna	45,2 (25,4-65,1)	2,1 (1,7-2,4)
Toscana	46,8 (28,8-64,8)	2,8 (2,3-3,3)
Umbria	37,9 (14,6-61,2)	2,8 (2,1-3,4)
Marche	54,5 (26,9-82,2)	2,5 (2,0-3,1)
Lazio	44,6 (27,7-61,6)	2,4 (2,0-2,8)
Abruzzo	37,9 (18,4-57,3)	2,0 (1,5-2,5)
Molise	45,2 (13,3-77,1)	2,0 (1,3-2,7)
Campania	31,6 (22,2-41,0)	2,1 (1,8-2,4)
Puglia	44,1 (30,7-57,5)	1,7 (1,4-2,0)
Basilicata	32,5 (12,8-52,1)	2,3 (1,7-3,0)
Calabria	51,2 (31,9-70,5)	3,0 (2,4-3,6)
Sicilia	55,3 (38,8-71,8)	2,9 (2,4-3,4)
Sardegna	55,9 (35,7-76,2)	3,1 (2,6-3,7)
<b>Italia</b>	<b>40,0 (35,8-44,2)</b>	<b>2,1 (2,0-2,3)</b>

\*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

**Fonte dei dati ed anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 3** - *Tassi di occupazione (per 100 e Intervalli di Confidenza al 95%) delle persone di 15-64 anni per ripartizione geografica, sesso e presenza di disabilità - Anni 2004/2005*

<b>Ripartizione geografica</b>	<b>Maschi</b>		<b>Femmine</b>		<b>Totale</b>	
	<b>Disabili</b>	<b>Non Disabili</b>	<b>Disabili</b>	<b>Non Disabili</b>	<b>Disabili</b>	<b>Non Disabili</b>
Nord-Ovest	31,7 (19,7-43,7)	76,6 (75,6-77,6)	16,5 (7,9-25,2)	55,3 (54,1-56,5)	23,3 (16,0-30,7)	66,1 (65,3-66,9)
Nord-Est	33,9 (22,4-45,4)	77,3 (76,4-78,3)	12,7 (4,1-21,3)	58,0 (56,9-59,1)	23,8 (16,4-31,3)	67,8 (67,1-68,5)
Centro	24,1 (14,1-34,1)	74,5 (73,4-75,6)	20,3 (9,6-31,1)	52,4 (51,2-53,7)	22,5 (15,2-29,7)	63,3 (62,5-64,2)
Sud	18,4 (12,0-24,8)	65,5 (64,6-66,5)	6,9 (2,9-10,9)	32,2 (31,2-33,1)	12,4 (8,7-16,2)	48,7 (48,0-49,4)
Isole	11,0 (2,5-19,5)	64,6 (63,0-66,3)	*	32,2 (30,6-33,7)	7,3 (2,6-12,0)	48,2 (47,1-49,4)
<b>Italia</b>	<b>23,7 (19,1-28,2)</b>	<b>72,3 (71,9-72,8)</b>	<b>11,7 (8,3-15,0)</b>	<b>46,9 (46,4-47,5)</b>	<b>17,5 (14,7-20,3)</b>	<b>59,6 (59,3-60,0)</b>

\*Stime di frequenze con errore relativo superiore al 75%.

**Fonte dei dati e anno di riferimento:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari", 2004/2005.

**Tabella 1 - Popolazione con disabilità (valori assoluti e tassi grezzi e standardizzati per 100) per classe di età e regione abitanti) - Anno 2010**

<b>Regioni</b>	<b>6-64</b>	<b>65-74</b>	<b>75+</b>	<b>Totale</b>	<b>Tassi grezzi</b>	<b>Tassi std</b>
Piemonte	34.392	29.508	152.103	216.003	5,1	4,7 (4,0-5,4)
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	812	1.172	3.299	5.283	4,4	4,3 (2,9-5,7)
Lombardia	73.684	64.962	251.687	390.333	4,2	4,3 (3,7-4,9)
Trentino-Alto Adige	3.596	4.193	21.275	29.064	3,0	3,3 (2,5-4,0)
Veneto	33.878	31.493	145.429	210.800	4,6	4,7 (4,0-5,3)
Friuli Venezia Giulia	10.318	6.535	39.725	56.578	4,8	4,4 (3,5-5,3)
Liguria	9.118	14.725	69.432	93.274	6,0	4,7 (3,8-5,5)
Emilia-Romagna	26.628	26.021	137.494	190.143	4,6	4,1 (3,5-4,7)
Toscana	31.236	29.114	133.735	194.085	5,5	4,9 (4,1-5,6)
Umbria	8.094	9.231	35.088	52.413	6,1	5,4 (4,3-6,5)
Marche	10.237	13.362	57.354	80.953	5,5	4,9 (4,0-5,8)
Lazio	52.883	36.212	168.958	258.054	4,8	5,0 (4,2-5,8)
Abruzzo	11.963	12.326	47.747	72.037	5,7	5,3 (4,4-6,3)
Molise	2.286	3.327	13.618	19.232	6,3	5,7 (4,4-7,0)
Campania	82.347	37.692	156.251	276.290	5,1	6,0 (5,2-6,8)
Puglia	46.515	50.866	135.907	233.288	6,1	6,6 (5,8-7,4)
Basilicata	6.671	5.394	23.404	35.469	6,3	6,2 (4,9-7,5)
Calabria	22.884	21.786	68.981	113.652	6,0	6,3 (5,2-7,3)
Sicilia	56.322	47.603	209.394	313.319	6,6	7,0 (6,2-7,9)
Sardegna	16.894	14.479	50.844	82.216	5,2	5,6 (4,6-6,5)
<b>Italia</b>	<b>540.761</b>	<b>460.000</b>	<b>1.921.726</b>	<b>2.922.486</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1 (4,9-5,4)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari", 2004-2005 e popolazione residente per età, genere e stato civile al 1 gennaio 2010.

**Tabella 1 - Persone (valori assoluti, tassi grezzi, tassi standardizzati) con limitazioni funzionali gravi che vivono in famiglia per classe di età e regione - Anno 2011**

<b>Regioni</b>	<b>0-64</b>	<b>65-74</b>	<b>75+</b>	<b>Totale</b>	<b>Tassi grezzi</b>	<b>Tassi std</b>
Piemonte	54.524	42.809	80.784	178.117	4,3 (3,6-4,8)	4,1
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	2.141	1.077	2.422	5.640	4,7 (3,5-5,8)	4,8
Lombardia	116.719	79.210	171.441	367.370	4,0 (3,4-4,5)	4,3
Veneto	106.591	48.101	82.596	237.287	5,2 (4,4-5,8)	5,4
Friuli Venezia Giulia	24.514	20.630	27.552	72.695	6,3 (5,2-7,2)	6,0
Liguria	38.179	12.545	47.994	98.718	6,5 (5,5-7,3)	5,7
Emilia-Romagna	45.050	42.132	129.432	216.613	5,2 (4,4-5,9)	4,9
Toscana	54.455	23.423	134.875	212.754	6,0 (5,2-6,8)	5,5
Umbria	22.624	9.349	32.349	64.322	7,6 (6,4-8,6)	7,0
Marche	42.181	19.317	40.665	102.164	6,9 (6,0-7,8)	6,7
Lazio	87.825	57.363	131.300	276.488	5,2 (4,4-5,8)	5,3
Abruzzo	26.547	10.202	33.395	70.144	5,5 (4,6-6,4)	5,4
Molise	3.608	2.433	10.139	16.180	5,3 (4,3-6,3)	5
Campania	112.876	45.199	107.126	265.201	4,9 (4,1-5,5)	5,6
Puglia	68.543	49.756	80.228	198.527	5,2 (4,4-5,8)	5,6
Basilicata	8.703	5.799	12.714	27.217	4,9 (3,9-5,8)	5
Calabria	38.245	15.233	53.225	106.702	5,6 (4,7-6,4)	5,7
Sicilia	75.628	43.263	105.221	224.112	4,7 (4,0-5,3)	5,1
Sardegna	32.018	23.367	40.249	95.634	6,0 (5,1-6,9)	6,5
<b>Italia</b>	<b>975.102</b>	<b>560.907</b>	<b>1.339.467</b>	<b>2.875.476</b>	<b>5,1 (4,8-5,2)</b>	<b>5,2</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.

**Tabella 2** – Persone (valori per 100 persone con le stesse caratteristiche) di 65 anni e più che vivono sole per genere, presenza di limitazioni funzionali gravi, e regione - Anno 2011

Regioni	Maschio		Femmina	
	Persone con limitazioni funzionali gravi	Persone senza limitazioni funzionali gravi	Persone con limitazioni funzionali gravi	Persone senza limitazioni funzionali gravi
Piemonte	9,15 (9,03-9,26)	21,37 (21,33-21,42)	51,35 (51,21-51,48)	35,91 (35,87-35,96)
Valle d' Aosta-Vallée d' Aoste	13,33 (13,08-13,59)	31,57 (31,48-31,66)	58,63 (58,41-58,85)	43,62 (43,53-43,70)
Lombardia	17,69 (17,56-17,83)	15,44 (15,40-15,48)	43,61 (43,48-43,75)	36,04 (35,99-36,08)
Trentino-Alto Adige*	35,52 (35,26-35,77)	14,63 (14,58-14,68)	53,63 (53,49-53,77)	39,16 (39,10-39,21)
Veneto	27,17 (26,96-27,38)	13,66 (13,61-13,70)	31,02 (30,88-31,15)	32,58 (32,53-32,63)
Friuli Venezia Giulia	33,52 (33,31-33,73)	17,16 (17,10-17,22)	37,49 (37,34-37,63)	41,44 (41,38-41,51)
Liguria	21,82 (21,63-22,00)	28,06 (28,00-28,12)	50,90 (50,77-51,04)	38,42 (38,36-38,47)
Emilia-Romagna	8,06 (7,95-8,17)	13,80 (13,75-13,85)	52,93 (52,81-53,05)	35,97 (35,92-36,02)
Toscana	41,59 (41,4-41,79)	14,80 (14,75-14,85)	46,26 (46,15-46,37)	28,17 (28,12-28,22)
Umbria	26,77 (26,58-26,97)	19,87 (19,81-19,94)	47,64 (47,49-47,78)	41,66 (41,59-41,73)
Marche	20,53 (20,39-20,67)	10,89 (10,84-10,93)	33,73 (33,59-33,88)	34,78 (34,72-34,83)
Lazio	16,93 (16,79-17,07)	17,16 (17,11-17,22)	36,36 (36,23-36,50)	37,07 (37,02-37,12)
Abruzzo	15,64 (15,45-15,83)	16,62 (16,56-16,68)	46,37 (46,22-46,52)	40,80 (40,74-40,87)
Molise	13,24 (13,07-13,40)	21,43 (21,36-21,50)	44,91 (44,74-45,07)	39,33 (39,26-39,40)
Campania	19,87 (19,72-20,01)	15,57 (15,52-15,62)	42,08 (41,95-42,21)	30,47 (30,42-30,53)
Puglia	19,56 (19,41-19,71)	8,78 (8,74-8,82)	50,62 (50,49-50,76)	34,88 (34,83-34,94)
Basilicata	21,31 (21,08-21,55)	22,63 (22,55-22,70)	44,84 (44,66-45,01)	31,35 (31,28-31,42)
Calabria	19,62 (19,46-19,79)	15,78 (15,73-15,84)	60,28 (60,15-60,42)	36,90 (36,83-36,96)
Sicilia	23,73 (23,59-23,87)	15,71 (15,67-15,76)	49,64 (49,50-49,77)	37,71 (37,66-37,76)
Sardegna	14,06 (13,91-14,21)	16,58 (16,52-16,65)	41,70 (41,56-41,84)	35,95 (35,89-36,02)
<b>Italia</b>	<b>19,93 (15,51-24,35)</b>	<b>16,02 (15,51-24,35)</b>	<b>45,17 (41,41-48,93)</b>	<b>35,39 (33,93-36,84)</b>

**Fonte dei dati:** Istat. Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". Anno 2012.