



osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

Scheda regionale

Calabria

La Calabria, con una popolazione complessiva di 2.009.268 ab. al 1° gennaio 2005 e di 2.004.415 al 31 dicembre 2005, presenta un saldo naturale di 88 abitanti e complessivo (migratorio e altri motivi) di -4.941 ab.. Nel 2005 si presenta con un tasso di fecondità totale leggermente inferiore a quello nazionale (1.251,89 nel 2004), ma un indice di invecchiamento decisamente inferiore a quello italiano (113,34). La sostanziale stabilità della popolazione è pertanto sostenuta da una speranza di vita alla nascita in costante aumento e comunque più elevata rispetto a quella nazionale per gli uomini (78,1 nel 2004) e sostanzialmente analoga a quella nazionale per le donne (83,5 nel 2004). Questi dati si sovrappongono a quelli della mortalità generale che è minore rispetto al dato nazionale negli uomini (86,68) e leggermente superiore nelle donne (54,28).

Relativamente all'offerta di servizi sanitari, le strutture di ricovero risultano essere rappresentate per il 50% da strutture private accreditate, che provvedono ad un terzo del totale dei posti letto regionali e precisamente a 1,50 posti letto per 1.000 ab. rispetto a 0,90 per 1.000 ab. a livello nazionale. Inoltre, l'accesso all'assistenza territoriale misurato attraverso i tassi di ospedalizzazione evitabili, quali complicanze a l. t. per asma e per diabete mellito mostra valori più elevati rispetto a quelli italiani. L'assetto economico finanziario individua una spesa sanitaria pubblica pro capite (€ 1.404) e un disavanzo sanitario pubblico pro capite (€ 83,88) inferiori rispetto ai valori nazionali, a fronte poi di una spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN in aumento e comunque superiore alla media nazionale.



Le fonti dei dati delle schede regionali

Dati generali della regione e popolazione residente (2005)

Fonte: www.demo.istat.it

Dati strutturali (2004)

Fonte: Ministero della Salute. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale "Attività gestionali ed economiche delle A.S.L. e Aziende Ospedaliere" - Anno 2004. 42-46,55 Maggio 2005

Dati sullo stato di salute e la qualità dell'assistenza (2000-2006)

Fonte: Rapporto Osservasalute 2006. Prex S.p.A. 2006

Popolazione media residente Anno 2005

Totale	2.010.303
Maschi	982.229
Femmine	1.028.074

Dati strutturali Anno 2004 - Calabria

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
Strutture pubbliche*	37	6.193	3,10
Strutture private accreditate**	38	2.960	1,50
Case di cura private (non accreditate)	0	-	-

Dati strutturali Anno 2004 - Italia

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
Strutture pubbliche*	672	216.958	3,70
Strutture private accreditate**	542	51.920	0,90
Case di cura private (non accreditate)	82	-	-

* Aziende Ospedaliere, Ospedali a Gestione Diretta, Policlinici Universitari, Istituti a Carattere Scientifico, Ospedali Classificati o Assimilati, Istituti Presidio della ASL, Enti di Ricerca
 ** Case di cura accreditate

Sopravvivenza e mortalità

	Speranza di vita alla nascita*				Speranza di vita a 65 anni*				Speranza di vita a 75 anni*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Calabria	77,4	82,3	78,1	83,5	17,2	20,2	17,7	21,1	10,6	12,3	11,0	13,0		
Italia	76,9	82,6	77,7	83,7	16,8	20,5	17,4	21,4	10,3	12,6	10,7	13,3		
	Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita (per 10.000)*				Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per tumori (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Calabria	92,73	59,70	86,68	54,28	40,32	30,44	35,68	25,90	24,33	11,38	24,55	12,37		
Italia	101,03	59,76	92,96	53,93	38,23	25,50	34,45	22,16	32,80	16,69	32,06	16,84		
	Tasso std di mortalità per malattie apparato respiratorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per malattie apparato digerente (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per cause violente (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Calabria	7,96	3,34	6,89	2,04	4,24	1,99	4,45	2,89	4,84	2,48	4,58	1,71		
Italia	8,51	3,31	6,83	2,57	4,43	2,57	4,03	2,39	5,52	2,35	4,93	2,11		
	Tasso std di mortalità tumori stomaco (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori colon-retto-ano (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori trachea bronchi polmoni (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori mammella per le donne (per 10.000)*	
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003	2004
Calabria	2,14	0,82	2,36	1,25	2,77	1,33	2,55	1,23	4,95	0,51	5,00	1,06	2,03	2,02
Italia	2,17	1,02	2,22	1,08	3,16	1,86	3,19	1,89	8,93	1,64	8,66	1,76	2,96	2,76

* valori provvisori

Fattori di rischio e stili di vita Il fumo, il peso, l'alcol e l'alimentazione

	Prevalenza di fumatori di 14 anni e oltre		% persone obese		% persone in sovrappeso		Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre		% consumo verdure*		% consumo ortaggi*		% consumo frutta*	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2003 M	2003 F	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Calabria	18,8	19,2	8,4	9,7	37,6	37,3	84,3	56,9	36,4	31,9	31,3	32,2	80,9	77,4
Italia	23,7	25,0	8,5	9,0	33,5	33,6	84,7	59,8	48,6	48,5	40,4	42,4	77,9	76,7

* almeno una volta al giorno di persone di 3 anni e oltre

Incidenti

	Tasso std mortalità per incidenti mezzi di trasporto (per 10.000)		Tasso di incidenti stradali (per 1.000)		Tasso di infortuni sul lavoro (per 100.000)		Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro (per 100.000)	
	2002 M	2002 F	2003	2004	2004	2005	2004	2005
Calabria	1,57	0,39	1,89	1,79	4.935,05	5.372,58	15,29	13,80
Italia	1,99	0,48	4,02	3,86	5.488,83	5.410,83	7,54	6,95

Salute degli immigrati

	Nati da genitori entrambi stranieri		Tasso std di mortalità di stranieri residenti	
	2003	2004	2002 M	2002 F
Calabria	264	300	23,72	19,90
Italia	32.372	46.598	24,56	16,16

Malattie metaboliche

	Tasso std di mortalità per diabete mellito (per 10.000)				Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito (per 10.000)			
	2001 M	2001 F	2002 M	2002 F	2002 M	2002 F	2003 M	2003 F
Calabria	3,74	4,49	4,02	3,92	38,49	38,72	35,37	33,01
Italia	3,12	3,04	3,14	2,84	26,27	23,25	24,86	21,12

Assistenza territoriale

	Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000)		Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000)	
	2001-03	2001-04	2001-03	2001-04
Calabria	0,39	0,35	0,81	0,79
Italia	0,25	0,24	0,54	0,53

Copertura vaccinale

Tasso copertura vaccinale antinfluenzale (per 100)

	Stagione 2003-2004						Stagione 2005-2006					
	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale
Calabria	3,2	2,9	2,8	6,3	55,1	13,8	4,9	3,0	2,9	6,7	66,3	16,4
Italia	4,0	3,1	3,5	6,9	63,4	17,5	5,8	4,7	2,8	8,4	68,3	19,4

Trapianti

	Tasso donatori d'organo segnalati (PMP)		Tasso donatori d'organo utilizzati (PMP)		Tasso donatori d'organo effettivi (PMP)		% di trapianti eseguiti su pazienti residenti	% di trapianti eseguiti su pazienti residenti in altra regione
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2005	2005
Calabria	17,4	17,4	4,5	6,5	4,5	6,5	100,0	0,0
Italia	35,8	34,4	19,7	19,6	21,1	21,0	65,0	35,0

PMP = per milione di popolazione

Assetto istituzionale-organizzativo

	% posti letto in regime ordinario in istituti pubblici		% posti letto in regime ordinario in istituti privati accreditati		% posti letto in regime ordinario in istituti privati	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Calabria	60,6	68,3	39,0	31,5	39,4	31,7
Italia	77,8	77,0	19,1	19,9	22,2	23,0

Disabilità					
	Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni		Speranza di vita libera da disabilità a 75 anni		Utenti per 1.000 disabili
	2000 M	2000 F	2000 M	2000 F	
Calabria	13,55	13,10	7,30	6,24	5,6
Italia	13,66	15,20	7,30	7,66	23,0

Salute mentale e dipendenze						
	Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica (per 10.000)				Tasso di mortalità per abuso stupefacenti 15-44 anni (per 100.000)	
	1999 M	1999 F	2003 M	2003 F	2004	2005
Calabria	47,30	41,11	49,11	43,00	0,92	1,50
Italia	51,34	49,17	48,45	46,11	2,50	2,52

Salute materno-infantile						
	Tasso std di abortività volontaria (per 1.000)		Rapporto std di abortività spontanea (per 1.000)		% parti cesarei	
	2002	2003	2002	2003	2003	2004
Calabria	7,20	6,64	106,18	102,40	39,7	43,7
Italia	9,29	9,29	115,98	113,10	36,6	38,0

Assetto economico-finanziario						
	Spesa sanitaria pubblica pro capite (in €)		Disavanzo sanitario pubblico pro capite (in €)		Utile o perdita media di esercizio pro capite delle Asl (in €)	
	2004	2005	2003	2004	2003	2004
Calabria	1.376	1.404	-5,76	83,88	-3,95	-11,72
Italia	1.548	1.621	39,09	105,60	-73,21	-44,07

Tumori								
	Tasso std medio di incidenza (per 100.000)							
	Tutti i tumori		Tumore mammella delle donne		Tumore colon-retto		Tumore polmone	
	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06
Calabria	22,52	233,1	59,6	70,8	31,6	35,1	29,3	28,8
Italia	308,4	304,5	91,1	92,6	47,4	50,2	44,4	40,0

Assistenza farmaceutica				
	Consumo farmaci a carico del SSN in DDD/1.000 ab. Die*		Spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN	
	2004	2005	2004	2005
Calabria	793	876	265,4	277,1
Italia	783	807	235,4	231,6

* numero medio di dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti

Malattie cardiovascolari								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario infarto acuto del miocardio (per 100.000)	
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F
Calabria	530,57	413,77	302,67	247,15	623,61	300,85	225,49	76,80
Italia	540,75	385,73	304,30	237,07	657,83	261,08	244,01	95,38

	Tasso std di mortalità ospedaliera malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera infarto acuto del miocardio (per 100.000)	
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F
Calabria	17,69	21,02	11,70	15,33	11,92	8,02	9,96	6,34
Italia	40,01	30,91	25,40	21,20	24,56	14,23	18,76	11,23

Ambiente				
	Media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM ₁₀		N° medio gg di superamento limite delle concentrazioni medie giornaliere	
	2003	2004	2003	2004
Calabria	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Italia	41	33	80	53

n.d. = dato non disponibile

Malattie infettive								
	Tasso di incidenza AIDS (per 100.000)		Tasso std di incidenza salmonellosi (non tifoide) (per 100.000)		Tasso std di incidenza epatite A (per 100.000)		Tasso std di incidenza diarree infettive (per 100.000)	
	2004	2005	1993	2004	2003	2004	1993	2004
Calabria	2,92	0,90	11,90	5,74	0,74	1,19	0,27	0,76
Italia	2,85	1,80	34,27	15,89	3,33	4,25	2,31	4,44

Screening		
	Mammografico Estensione effettiva %	
	2004	2005
Calabria	n.d.	n.d.
Italia	51,1	50,3

n.d. = dato non disponibile

Assistenza ospedaliera								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime day hospital		Degenza media grezza	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Calabria	243,00	236,76	178,10	173,07	65,00	63,70	6,1	6,1
Italia	215,10	212,28	152,00	146,22	63,10	66,05	6,7	6,7

Aspetti demografici								
	Tasso fecondità totale		Saldo migratorio totale		Indice di invecchiamento		% anziani di età 85 e oltre	
	2003	2004	2004	2005	2003	2004	2003	2004
Calabria	1.258,4	1.251,89	-3.601	-4.941	109,1	113,34	1,8	1,76
Italia	1.293,2	1.322,6	-	-	134,80	136,86	2,00	1,98

Descrizione dei risultati

L'analisi dei tassi di mortalità consente di evidenziare che mentre la mortalità generale è minore rispetto a quella nazionale, quella per malattie del sistema circolatorio e per malattie dell'apparato digerente risulta più elevata in entrambi i sessi. Inoltre si registra un aumento della mortalità per tumori ed in particolare per quelli dello stomaco e di trachea bronchi e polmoni, mentre il trend è in discesa per le malattie del sistema circolatorio e dell'apparato respiratorio. Da segnalare ancora una più elevata mortalità per diabete mellito e un tasso di mortalità per infortuni sul lavoro che è doppio rispetto a quello nazionale.

L'incidenza dei tumori, sebbene in aumento in particolare per il cancro della mammella nelle donne, è comunque più bassa rispetto al tasso italiano per tutte le principali sedi, mentre per le malattie cardiovascolari l'incidenza della patologia ospedalizzata consente di evidenziare tassi di dimissioni ospedaliere più elevati rispetto a quelli nazionali nelle donne per tutte le patologie ad eccezione dell'infarto del miocardio. Relativamente ad alcune malattie infettive, appaiono invece contenuti i tassi di incidenza dell'AIDS e delle salmonellosi non tifoidee.

I dati relativi agli interventi preventivi, ai fattori di rischio e agli stili di vita rivelano abitudini alimentari caratterizzate da un minor consumo di verdure e ortaggi rispetto a quello nazionale e una percentuale di soggetti sovrappeso e obesi leggermente maggiore, mentre i fumatori sono in percentuale minore. Sebbene i tassi di copertura vaccinale antinfluenzale siano meno elevati rispetto al dato nazionale, si segnala un aumento della copertura in particolare nella popolazione >65 anni nell'ultima stagione, che comunque non raggiunge l'obiettivo del 75%.

L'assistenza ospedaliera, infine, è caratterizzata da tassi di dimissioni ospedaliere più elevati rispetto a quelli italiani ed è da segnalare addirittura una riduzione all'utilizzo del DH, in contro tendenza rispetto al dato nazionale.

Raccomandazioni

La più elevata mortalità per malattie cardiovascolari e la tendenza all'aumento dell'incidenza delle patologie tumorali sottolineano la necessità di più incisivi interventi di prevenzione primaria orientati alla rimozione dei fattori di rischio e alle modifiche degli stili di vita che sono ritenuti i maggiori responsabili della riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari nei paesi occidentali, così come appaiono urgenti gli interventi di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Si segnala inoltre la necessità di una maggiore promozione delle attività di assistenza territoriale, in considerazione dell'ancora elevato tasso di dimissioni ospedaliere in generale e delle ospedalizzazioni evitabili in particolare.

A cura di: Prof.ssa Maria Pavia, Dott. Carmelo GA Nobile, Dott.ssa Aida Bianco

