



osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

Scheda regionale

Lazio

Sebbene nel Lazio l'aspettativa di vita alla nascita sia in aumento, arrivando nel 2004 a 77,3 anni negli uomini e 82,7 anni nelle donne, tuttavia resta al di sotto di quella media italiana. Il miglioramento è in gran parte ascrivibile al decremento della mortalità a causa delle malattie del sistema circolatorio, anche se tale diminuzione è lenta rispetto a quella media italiana, e al decremento della mortalità per malattie respiratorie, mentre invece la mortalità per tumori appare in leggero aumento, sia negli uomini (in particolare per quanto riguarda i tumori del colon-retto-ano, la cui incidenza è però relativamente bassa), sia nelle donne (soprattutto per quanto riguarda il tumore della mammella).

L'offerta sanitaria nel Lazio, rispetto alle altre regioni italiane, è caratterizzata da una relativa ipertrofia delle strutture private (accreditate e non) rispetto alle strutture pubbliche. Relativamente ad esempio all'assistenza ospedaliera, il Lazio presenta una percentuale di posti letto in regime ordinario in istituti pubblici pari al 62,7%, inferiore di ben 14 punti percentuali al valore nazionale (77,0%).

La spesa sanitaria pubblica pro capite nel Lazio è nel 2005 di € 1.816, superiore rispetto alla media nazionale (€ 1.621). Anche il disavanzo è maggiore nel Lazio rispetto al resto del paese (€ 354,14 vs. € 105,60 anno 2004).

Pertanto la regione presenta una situazione globalmente molto difficile da analizzare: spesa elevata, efficacia (sopravvivenza) inferiore alla media, ma probabilmente anche fattori di rischio e demografici più complessi di quelli riscontrabili a livello nazionale, soprattutto per la presenza della Capitale.



Le fonti dei dati delle schede regionali

Dati generali della regione e popolazione residente (2005)

Fonte: www.demo.istat.it

Dati strutturali (2004)

Fonte: Ministero della Salute. Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale "Attività gestionali ed economiche delle A.S.L. e Aziende Ospedaliere" - Anno 2004. 42-46,55 Maggio 2005

Dati sullo stato di salute e la qualità dell'assistenza (2000-2006)

Fonte: Rapporto Osservasalute 2006. Prex S.p.A. 2006

Popolazione media residente Anno 2005

Totale	5.237.556
Maschi	2.509.671
Femmine	2.727.885

Dati strutturali Anno 2004 - Lazio

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
Strutture pubbliche*	77	20.972	4,00
Strutture private accreditate**	84	9.040	1,70
Case di cura private (non accreditate)	34	-	-

Dati strutturali Anno 2004 - Italia

	Numero	Posti letto	Posti per 1.000 ab.
Strutture pubbliche*	672	216.958	3,70
Strutture private accreditate**	542	51.920	0,90
Case di cura private (non accreditate)	82	-	-

* Aziende Ospedaliere, Ospedali a Gestione Diretta, Policlinici Universitari, Istituti a Carattere Scientifico, Ospedali Classificati o Assimilati, Istituti Presidio della ASL, Enti di Ricerca
 ** Case di cura accreditate

Sopravvivenza e mortalità

	Speranza di vita alla nascita*				Speranza di vita a 65 anni*				Speranza di vita a 75 anni*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Lazio	76,8	82,0	77,3	82,7	16,6	20,1	16,9	20,7	10,0	12,2	10,3	12,7		
Italia	76,9	82,6	77,7	83,7	16,8	20,5	17,4	21,4	10,3	12,6	10,7	13,3		
	Tasso std di mortalità oltre il primo anno di vita (per 10.000)*				Tasso std di mortalità malattie sistema circolatorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per tumori (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Lazio	98,70	58,32	95,56	55,81	37,29	24,77	35,76	23,51	32,18	16,74	32,26	17,67		
Italia	101,03	59,76	92,96	53,93	38,23	25,50	34,45	22,16	32,80	16,69	32,06	16,84		
	Tasso std di mortalità per malattie apparato respiratorio (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per malattie apparato digerente (per 10.000)*				Tasso std di mortalità per cause violente (per 10.000)*					
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F		
Lazio	7,53	3,10	6,02	2,35	4,46	2,49	4,68	2,44	5,63	2,87	5,71	2,64		
Italia	8,51	3,31	6,83	2,57	4,43	2,57	4,03	2,39	5,52	2,35	4,93	2,11		
	Tasso std di mortalità tumori stomaco (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori colon-retto-ano (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori trachea bronchi polmoni (per 10.000)*				Tasso std di mortalità tumori mammella per le donne (per 10.000)*	
	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003 M	2003 F	2004 M	2004 F	2003	2004
Lazio	2,10	1,01	2,03	1,09	3,29	2,04	3,32	1,79	9,12	2,31	8,90	2,27	2,64	3,02
Italia	2,17	1,02	2,22	1,08	3,16	1,86	3,19	1,89	8,93	1,64	8,66	1,76	2,96	2,76

* valori provvisori

Fattori di rischio e stili di vita Il fumo, il peso, l'alcol e l'alimentazione

	Prevalenza di fumatori di 14 anni e oltre		% persone obese		% persone in sovrappeso		Prevalenza consumatori bevande alcoliche di 11 anni e oltre		% consumo verdure*		% consumo ortaggi*		% consumo frutta*	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2003 M	2003 F	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Lazio	27,1	27,3	8,2	8,2	38,8	33,1	84,5	60,2	56,1	52,2	46,4	44,3	77,9	74,5
Italia	23,7	25,0	8,5	9,0	33,5	33,6	84,7	59,8	48,6	48,5	40,4	42,4	77,9	76,7

* almeno una volta al giorno di persone di 3 anni e oltre

Incidenti

	Tasso std mortalità per incidenti mezzi di trasporto (per 10.000)		Tasso di incidenti stradali (per 1.000)		Tasso di infortuni sul lavoro (per 100.000)		Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro (per 100.000)	
	2002 M	2002 F	2003	2004	2004	2005	2004	2005
Lazio	1,99	0,47	5,67	5,23	2.436,65	2.461,51	5,06	4,46
Italia	1,99	0,48	4,02	3,86	5.488,83	5.410,83	7,54	6,95

Salute degli immigrati

	Nati da genitori entrambi stranieri		Tasso std di mortalità di stranieri residenti	
	2003	2004	2002 M	2002 F
Lazio	3.567	4.000	21,72	11,85
Italia	32.372	46.598	24,56	16,16

Malattie metaboliche

	Tasso std di mortalità per diabete mellito (per 10.000)				Tasso std di dimissioni ospedaliere per diabete mellito (per 10.000)			
	2001 M	2001 F	2002 M	2002 F	2002 M	2002 F	2003 M	2003 F
Lazio	3,87	3,55	3,85	3,28	31,03	26,92	33,03	28,33
Italia	3,12	3,04	3,14	2,84	26,27	23,25	24,86	21,12

Assistenza territoriale

	Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000)		Tasso std medio di dimissioni osp per complicanze a lungo termine per diabete mellito (per 1.000)	
	2001-03	2001-04	2001-03	2001-04
Lazio	0,23	0,22	0,54	0,55
Italia	0,25	0,24	0,54	0,53

Copertura vaccinale

Tasso copertura vaccinale antinfluenzale (per 100)

	Stagione 2003-2004						Stagione 2005-2006					
	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale	< 5 anni	5-14	15-24	25-64	65+	Totale
Lazio	1,9	2,0	1,9	8,1	69,5	17,9	3,1	3,8	3,1	10,7	73,3	20,7
Italia	4,0	3,1	3,5	6,9	63,4	17,5	5,8	4,7	2,8	8,4	68,3	19,4

Trapianti

	Tasso donatori d'organo segnalati (PMP)		Tasso donatori d'organo utilizzati (PMP)		Tasso donatori d'organo effettivi (PMP)		% di trapianti eseguiti su pazienti residenti	% di trapianti eseguiti su pazienti residenti in altra regione
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2005	2005
Lazio	33,4	29,7	16,8	11,5	17,6	13,3	67,7	32,3
Italia	35,8	34,4	19,7	19,6	21,1	21,0	65,0	35,0

PMP = per milione di popolazione

Assetto istituzionale-organizzativo

	% posti letto in regime ordinario in istituti pubblici		% posti letto in regime ordinario in istituti privati accreditati		% posti letto in regime ordinario in istituti privati	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Lazio	63,20	62,70	30,00	30,20	36,80	37,30
Italia	77,8	77,0	19,1	19,9	22,2	23,0

Disabilità					
	Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni		Speranza di vita libera da disabilità a 75 anni		Utenti per 1.000 disabili
	2000 M	2000 F	2000 M	2000 F	
Lazio	13,58	15,95	7,28	8,07	9,70
Italia	13,66	15,20	7,30	7,66	23,0

Salute mentale e dipendenze						
	Tasso std di dimissioni ospedaliere per patologia psichica (per 10.000)				Tasso di mortalità per abuso stupefacenti 15-44 anni (per 100.000)	
	1999 M	1999 F	2003 M	2003 F	2004	2005
Lazio	51,85	47,87	66,00	59,43	5,14	5,88
Italia	51,34	49,17	48,45	46,11	2,50	2,52

Salute materno-infantile						
	Tasso std di abortività volontaria (per 1.000)		Rapporto std di abortività spontanea (per 1.000)		% parti cesarei	
	2002	2003	2002	2003	2003	2004
Lazio	11,31	10,94	172,93	150,20	37,5	39,4
Italia	9,29	9,29	115,98	113,10	36,6	38,0

Assetto economico-finanziario						
	Spesa sanitaria pubblica pro capite (in €)		Disavanzo sanitario pubblico pro capite (in €)		Utile o perdita media di esercizio pro capite delle Asl (in €)	
	2004	2005	2003	2004	2003	2004
Lazio	1.844	1.816	137,30	354,14	-182,25	-170,84
Italia	1.548	1.621	39,09	105,60	-73,21	-44,07

Tumori								
	Tasso std medio di incidenza (per 100.000)							
	Tutti i tumori		Tumore mammella delle donne		Tumore colon-retto		Tumore polmone	
	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06	1995-00	2001-06
Lazio	318,5	318,4	106,3	110,8	43,9	43,4	48,8	45,0
Italia	308,4	304,5	91,1	92,6	47,4	50,2	44,4	40,0

Assistenza farmaceutica				
	Consumo farmaci a carico del SSN in DDD/1.000 ab. Die*		Spesa farmaceutica lorda pro capite a carico del SSN	
	2004	2005	2004	2005
Lazio	947	979	307,4	306,6
Italia	783	807	235,4	231,6

* numero medio di dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti

Malattie cardiovascolari									
	Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario infarto acuto del miocardio (per 100.000)		
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	
Lazio	576,29	441,84	306,52	262,35	681,74	275,44	257,54	97,58	
Italia	540,75	385,73	304,30	237,07	657,83	261,08	244,01	95,38	

	Tasso std di mortalità ospedaliera malattie cerebrovascolari (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera ictus ischemico (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera malattie ischemiche (per 100.000)		Tasso std di mortalità ospedaliera infarto acuto del miocardio (per 100.000)		
	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	2003 M	2003 F	
Lazio	55,40	49,31	37,36	36,08	35,46	20,55	23,97	13,99	
Italia	40,01	30,91	25,40	21,20	24,56	14,23	18,76	11,23	

Ambiente				
	Media annua delle concentrazioni medie giornaliere di PM ₁₀		N° medio gg di superamento limite delle concentrazioni medie giornaliere	
	2003	2004	2003	2004
Lazio	44	37	110	64
Italia	41	33	80	53

Malattie infettive								
	Tasso di incidenza AIDS (per 100.000)		Tasso std di incidenza salmonellosi (non tifoide) (per 100.000)		Tasso std di incidenza epatite A (per 100.000)		Tasso std di incidenza diarreie infettive (per 100.000)	
	2004	2005	1993	2004	2003	2004	1993	2004
Lazio	3,08	2,80	27,55	11,96	3,32	4,10	2,82	2,88
Italia	2,85	1,80	34,27	15,89	3,33	4,25	2,31	4,44

Screening		
	Mammografico Estensione effettiva %	
	2004	2005
Lazio	50,2	44,2
Italia	51,1	50,3

Assistenza ospedaliera								
	Tasso std di dimissioni ospedaliere		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime ordinario		Tasso std di dimissioni ospedaliere in regime day hospital		Degenza media grezza	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Lazio	236,40	242,36	157,80	156,80	78,60	85,57	7,7	7,8
Italia	215,10	212,28	152,00	146,22	63,10	66,05	6,7	6,7

Aspetti demografici								
	Tasso fecondità totale		Saldo migratorio totale		Indice di invecchiamento		% anziani di età 85 e oltre	
	2003	2004	2004	2005	2003	2004	2003	2004
Lazio	1.269,50	1.283,31	62.151	33.588	133,40	134,52	1,80	1,71
Italia	1.293,2	1.322,6	-	-	134,80	136,86	2,00	1,98

Descrizione dei risultati

Le stime di incidenza delle malattie cardiovascolari appaiono superiori nel Lazio rispetto all'Italia. Anche l'incidenza dei tumori è maggiore rispetto alla media nazionale, in particolare per quanto riguarda i tumori del polmone e della mammella. Migliore è la situazione delle malattie infettive: sebbene l'incidenza dell'AIDS sia maggiore rispetto a quella registrata a livello nazionale, l'incidenza di altre malattie infettive, come quelle a circuito oro-fecale, è invece minore. Destano qualche preoccupazione anche la mortalità per diabete mellito, che però non aumenta, l'elevata ospedalizzazione per malattie psichiche e l'elevata abortività.

Abbastanza contrastanti sono i dati relativi alla qualità della vita e agli stili di vita: ad esempio, la speranza di vita libera da disabilità, sia a 65 anni che a 75 anni, è maggiore rispetto all'Italia (almeno per le donne), mentre invece gli indicatori di esposizione all'inquinamento atmosferico depongono per una situazione più problematica rispetto alle altre regioni italiane. Nel Lazio si registra un maggior tasso di incidenti stradali ed un minore tasso di infortuni sul lavoro rispetto al resto del paese. Gli abitanti del Lazio inoltre fumano di più rispetto agli italiani e muoiono di più per abuso di stupefacenti. La prevalenza di obesità e sovrappeso è inferiore rispetto alla media nazionale e l'alimentazione è caratterizzata da un maggiore consumo di verdure ed ortaggi (ma non di frutta).

Raccomandazioni

La relativa maggiore incidenza di malattie ad elevato costo sociale riscontrata nel Lazio, rispetto ai valori medi nazionali, fa ritenere che le attività di prevenzione primaria, con rapporti costi/efficacia particolarmente favorevoli, dovrebbero avere ampi margini di potenziamento.

Problematica appare la situazione economico-finanziaria: nel Lazio si spende di più nel campo della sanità rispetto al resto del paese, il disavanzo sanitario pubblico pro capite è molto alto e la perdita di esercizio pro capite delle ASL è elevata. Tra i fattori che concorrono a questo stato di cose, sicuramente complessi, numerosi e di non facile individuazione, devono essere segnalati l'elevato ricorso al ricovero in ospedale, la maggiore degenza media ed un maggior consumo di farmaci. Il riequilibrio andrebbe perseguito limitando gli interventi di natura puramente finanziaria (ticket e addizionale IRPEF), facendo piuttosto leva su aggiustamenti reali (recuperi di efficienza).

A cura di: Prof. Antonio Boccia, Prof. Paolo Villari, Prof. Guido Citoni, Dott.ssa Carolina Marzuillo



osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane

Istituto di Igiene
Università Cattolica del Sacro Cuore

L.go Francesco Vito, 1 - 00168 Roma.

Tel 06-3015.6807/6808

Fax 06-3501.9535

www.osservasalute.it osservasalute@rm.unicatt.it