

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Piemonte

Alcuni risultati relativi alla regione Piemonte evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,28 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2002-2016, si osserva come la lenta ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2011 (a livello nazionale fino al 2010), sia stata in Piemonte meno marcata. Dopo il 2010 a livello nazionale e dopo il 2011 nella regione in esame i valori diminuiscono. Considerando l'intero periodo in Piemonte il tasso di fecondità è diminuito del 6,6% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2018, è pari a 80,7 anni per gli uomini ed a 85,0 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,3 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per entrambi i generi, un trend in aumento (uomini +2,3 anni e donne +1,1 anni). A livello nazionale, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2016, risultano pari a 109,5 per 10.000 per gli uomini ed a 72,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2018, si registra per gli uomini una diminuzione del 15,8% (-13,6% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta leggermente più contenuta (-8,1% vs -9,9% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali i dati del genere maschile sono tutti più elevati e presentano un andamento decrescente simile all'andamento nazionale. Anche per il genere femminile i dati risultano maggiori rispetto ai valori nazionali, ad eccezione dei dati 2007 e 2011, mostrando un andamento altalenante, caratterizzato da continui aumenti e riduzioni dei dati.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2017, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari al 20,2% (valore nazionale 19,0%). Nel periodo 2007-2014, si osserva un trend in diminuzione iniziato in Piemonte nel 2011, successivamente stabilizzato dal 2014 al 2016 e con andamento altalenante nelle ultime due registrazioni. A livello nazionale, invece, la tendenza decrescente è iniziata nel 2009. Considerando l'intero periodo temporale in Piemonte si è registrata una diminuzione pari a 9,4% (valore nazionale -14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 33,3% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Piemonte risultano tutti


più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 32,0-34,9%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%) e, considerando l'ultimo anno in esame, il dato è stazionario. Considerando l'intero periodo temporale in Piemonte si è registrato un aumento pari a 2,8% (valore nazionale -0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 10,6% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Piemonte risultano più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento lievemente oscillante. Da evidenziare il dato dell'ultimo anno che, rispetto agli anni precedenti, risulta essere il valore più alto (crescita annuale del +9,3%). I dati nazionali presentano un andamento più lineare, anch'essi in aumento nell'ultimo anno (+1,9%). Considerando l'intero periodo temporale in Piemonte si è registrato un aumento pari a 19,1% e in Italia pari a 8,1%.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Piemonte, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 27,4% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano, sia a livello nazionale che nella regione in esame, un andamento oscillante molto più marcato in Piemonte (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 7 punti percentuali vs circa 5 punti percentuali a livello nazionale). Nell'ultimo anno considerato i valori risultano in diminuzione, a livello regionale più nettamente rispetto ai valori nazionali (-19,4% vs -5,8% rispettivamente). Analizzando l'intero periodo temporale in Piemonte si è registrata una diminuzione pari al 8,7% e a livello nazionale pari al 9,1%.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, al 49,0% (valore nazionale 53,1%) Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, si osserva come la crescita dei livelli di copertura, in atto fino alla stagione 2008-2009, dopo una fase di arresto e diminuzione, sia negli ultimi anni in lenta ripresa. Anche a livello nazionale, pur essendo i valori leggermente più alti, l'andamento è molto simile. Considerando l'intero periodo temporale in Piemonte si registra una variazione negativa pari a -16,8% in linea con quella nazionale di -18,2%.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 47,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+41,4%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%), ma i dati Italia risultano più bassi. Da evidenziare, inoltre, che le differenze dei valori Piemonte-Italia sono maggiori a partire dal 2013.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 26,9% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali, ma seguono lo stesso andamento caratterizzato da periodi di stabilità e da periodi in riduzione. Considerando l'intero periodo temporale, in Piemonte si è registrata una diminuzione pari al 17,8% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.878€ (valore nazionale 1.881€). In Piemonte, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in diminuzione (-2,3%) molto marcato tra il 2012-2014 e in aumento negli anni successivi. A livello nazionale, invece, nel periodo complessivo, si osserva un trend in aumento (+1,1%). Inoltre, i valori del Piemonte che fino al 2013 risultavano maggiori rispetto ai valori nazionali, dal 2014 risultano essere inferiori.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari al 74,8% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori sia del Piemonte che nazionali, dopo un periodo di quasi stabilità fino al 2009, presentano una netta tendenza all'aumento. Questo trend risulta più marcato per il Piemonte (+146,1% vs +112,5% valore nazionale) i cui valori dopo il 2012 superano quelli Italia.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste

Alcuni risultati relativi alla regione Valle d'Aosta evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,38 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono anche se con qualche oscillazione, molto marcata nel 2013, nel 2015 e nel 2017 in Valle d'Aosta. Considerando l'intero periodo nella regione in esame il tasso di fecondità è diminuito del 6,8% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.

La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 79,6 anni per gli uomini ed a 85,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+5,8 anni). Nel periodo 2007-2019 si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,4 anni), ma altalenante con valori inferiori e in alcuni anni (2008 e 2012) sovrapponibili al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,5 anni), con valori inferiori rispetto ai valori italiani tranne che negli anni 2009-2011 e 2019. È da evidenziare come nel 2019 si registrino valori in aumento, per entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale. Nello specifico per il genere maschile, l'ultimo valore risulta nuovamente in ascesa dopo la leggera flessione del 2018 (incremento 2018-2019 di +0,5%). A livello nazionale,


l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 111,6 per 10.000 per gli uomini ed a 73,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-21,4% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-9,7 % vs -9,9% valore nazionale) una marcata riduzione. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono maggiori, ad eccezione del 2012. Per il genere femminile, invece, i dati risultano maggiori rispetto ai valori nazionali solo negli anni 2007, 2015 e 2017, mentre nei restanti periodi sono coincidenti o minori, con andamento oscillante (range 68,3-81,4 per 10.000).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari al 18,7% (19,0% valore nazionale). Considerando il periodo 2007-2018, si osserva un trend in diminuzione (-5,1%), ma altalenante, con valori inferiori ai dati italiani ad eccezione del 2016 (valori uguali). A livello nazionale, si osserva un andamento complessivo decrescente che risulta essere lineare e maggiormente consistente (-14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 32,2% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Valle d'Aosta


risultano più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 30,4-35,2%. Nell'ultimo anno, i valori sono in aumento (+4,5%). A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%) e non c'è stata variazione nell'ultimo anno. Considerando l'intero periodo temporale, in Valle d'Aosta si è registrato un decremento più marcato rispetto a quello nazionale (-5,8% vs -0,6%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese, nel 2018, è sovrapponibile al valore nazionale del 10,7%. Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Valle d'Aosta presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,3-11,7%) con valori maggiori e minori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Valle d'Aosta si è registrato un aumento pari a +9,2%, leggermente più marcato rispetto all'aumento nazionale (+8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Valle d'Aosta, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 28,0% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 9 punti percentuali) e risultano sempre inferiori rispetto ai dati nazionali. Nell'ultimo anno considerato, comunque, i valori sono in diminuzione dopo l'incremento registrato nel 2016. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento più lineare con una differenza meno ampia (circa 5 punti percentuali) e in diminuzione dal 2016. Considerando l'intero periodo temporale in Valle d'Aosta si è registrata una diminuzione pari a -2,1% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 45,2% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano minori rispetto ai dati nazionali, con andamento simile ad eccezione della stagione 2008-2009, in cui in Italia si registra il valore massimo (66,2%). In Valle d'Aosta, la percentuale massima di copertura si registra nella stagione 2007-2008 (61%). Considerando l'intero periodo temporale in Valle d'Aosta si registra un decremento del 25,9% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di *farmaci antidepressivi* pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 40,0 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+35,0%) più marcato fino al 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori percentuali) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 28,6% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e in diminuzione ma non seguono lo stesso andamento lineare dei valori Italia. Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una complessiva diminuzione pari a -16,0% (variazione nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 2.065€ (valore nazionale 1.881€). In Valle d'Aosta, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in diminuzione a partire dal 2011, interrotto dal dato in aumento del 2018 (+4,1% rispetto al 2017). A livello nazionale si registrano valori di spesa costantemente inferiori a quelli della regione in esame, e si osserva un trend in diminuzione fino al 2014 seguito da valori crescenti negli anni successivi. Considerando l'intero periodo temporale in Valle d'Aosta si è registrata una diminuzione pari al 5,6% (variazione nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 76,5% (valore nazionale 68,2%), valore inferiore del 10% rispetto all'anno precedente, in cui la Valle d'Aosta deteneva il primato tra le regioni. Nel periodo 2007-2018, i valori risultano superiori ai valori Italia e presentano un andamento molto altalenante (*range* 44,6-90,4%) con tendenza all'aumento molto meno marcata rispetto al trend nazionale (+8,4% vs +112,5% nazionale) a causa della flessione negativa iniziata nel 2016.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Lombardia

Alcuni risultati relativi alla regione Lombardia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,35 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Lombardia molto più marcata rispetto all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono. Considerando l'intero periodo in Lombardia il tasso di fecondità è diminuito del 8,2% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dato provvisorio.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dato provvisorio.

La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 81,4 anni per gli uomini ed a 85,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Continua ad essere evidente il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,4 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,5 anni), ma altalenante con valori sempre superiori al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,5 anni) con valori sempre maggiori rispetto ai valori italiani. A livello nazionale, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 103,4 per 10.000 per gli uomini ed a 67,2 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si evidenzia sia per gli uomini che per le donne una riduzione (uomini: -17,3% vs -13,6% valore nazionale; donne: -11,9% vs -9,9% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono inferiori rispetto ai valori Italia (ad eccezione del dato 2008 che risulta uguale). Per il genere femminile, invece, i dati risultano minori nell'intero periodo esaminato.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari al 18,9% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si osserva un trend in diminuzione (-13,3%), ma altalenante con valori di poco inferiori o superiori ai dati italiani. Da evidenziare la riduzione dell'ultimo anno pari al -8,3%. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente nel periodo considerato (-14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 31,9% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori registrati in Lombardia risultano inferiori a quelli nazionali, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 31,3-35,6%. Da evidenziare, però, è il picco che si è registrato nel 2014. A livello nazionale,


invece, nell'intero arco di tempo osservato l'andamento è più lineare (range 35,4-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale in Lombardia si è registrato un aumento pari al 1,9% (valore nazionale +0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2019, a 9,4% (valore nazionale: 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Lombardia presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,7-10,5%) con valori inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Il dato dell'ultimo anno, inoltre, risulta in diminuzione rispetto all'anno precedente (-10,5%). Considerando l'intero periodo 2007-2018 in Lombardia si è registrato un aumento pari al 4,4% (aumento nazionale +8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Lombardia, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 27,2%, valore più basso dal 2007 (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 5 punti percentuali) e risultano inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento meno altalenante con una differenza meno ampia (oltre 4 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Lombardia si è registrata una diminuzione pari a -16,8%, rispetto ad una diminuzione a livello nazionale di -9,1%.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 48,2% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano sempre minori rispetto ai dati nazionali. In Lombardia il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010, mentre a livello Italia nella stagione 2008-2009. Negli anni successivi si osserva un andamento in diminuzione, molto simile a quello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, in Lombardia si registra una diminuzione pari al 17,7% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 39,5 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+38,8%) più marcato fino al 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 25,9% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione, ma meno consistente. Considerando l'intero periodo temporale, infatti, in Lombardia si è registrata una diminuzione pari a -8,6% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.943€ (valore nazionale 1.881€). Sia a livello nazionale che regionale dal 2013 si osserva un trend in aumento. In Lombardia, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un andamento altalenante ed un trend in aumento (+6,5% vs +1,1% valore nazionale).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 75,1% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della regione in esame risultano nettamente superiori ai valori Italia, a parte gli anni 2012-2014. Considerando l'intero periodo temporale in Lombardia si è registrato un incremento pari al 81,4% (+112,5% valore nazionale), molto più marcato a partire dal 2012, sia a livello regionale che nazionale.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

PA Bolzano-Bozen

Alcuni risultati relativi alla PA di Bolzano evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,72 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna), valore più elevato tra le regioni, risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nella PA di Bolzano molto più marcata. Dopo il 2010 i valori a livello nazionale diminuiscono, mentre nella PA in esame continuano ad aumentare seppur in modo altalenante. Considerando l'intero periodo nella PA di Bolzano il tasso di fecondità è aumentato del 6,2% (valore nazionale -1,1%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 81,8 anni per gli uomini ed a 86,2 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,6 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,5 anni), non costante e con valori tutti superiori al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,3 anni), altalenante e con valori maggiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2019, sia a livello nazionale che regionale, si registrino valori in leggero aumento per entrambi i generi. A livello nazionale, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 96,5 per 10.000 per gli uomini ed a 62,0 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra per gli uomini una marcata riduzione (-16,0% vs -13,6% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta lievemente più contenuta (-13,2% vs -9,9% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono inferiori rispetto ai valori Italia, in tutto il periodo considerato, con picchi in aumento nel 2008 e nel 2015. Per il genere femminile, analogamente, i dati risultano tutti inferiori nell'intero periodo esaminato; da evidenziare, il picco in discesa registrato nell'anno 2012.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,7% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si osserva un trend in diminuzione (-9,2%), ma altalenante con valori inferiori ai dati italiani ad eccezione del 2014. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente che risulta, però, più lineare (-14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 32,2% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della PA di Bolzano risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 30,4-33,5%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%). Nell'ultimo anno, a fronte di un dato stazionario a livello Italia, nella PA in esame si è

avuta una crescita del 5,9%. Considerando l'intero periodo temporale, nella PA di Bolzano, contrariamente al dato nazionale che diminuisce lievemente (-0,6%), il trend è in aumento (+4,9%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 8,3% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della PA di Bolzano presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,4-9,5%) con valori sempre inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Da evidenziare è la diminuzione dell'ultimo anno (-1,2%) a fronte di una crescita nazionale (+1,9%). Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un aumento pari al 13,7% e un aumento pari al 8,1% a livello nazionale.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2018*



Nella PA di Bolzano la prevalenza di coloro che, nel 2018, dichiarano di non praticare sport è pari a 13,6% (valore nazionale 35,9%), valore minimo italiano. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a 9 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 4 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrata una ulteriore diminuzione del dato (-4,9%), in linea con il trend nazionale (-9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 38,3% (valore nazionale 53,1%), valore minimo tra le regioni. Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano minori rispetto ai dati nazionali. Il valore maggiore a livello nazionale si registra nella stagione 2008-2009, mentre nella PA di Bolzano nella stagione 2007-2008. Negli anni successivi si osserva nella regione in esame un andamento in diminuzione e oscillante fino alla stagione 2013-2014. Dalla stagione 2014-2015, i dati risultano in aumento o lieve decremento ad eccezione della stagione 2017-2018. L'ultima stagione registra un andamento positivo, maggiore a livello regionale che nazionale (+8,5% vs +0,8% valore Italia). Considerando il periodo temporale 2007-2008/2018-2019, nella PA di Bolzano si registra una diminuzione pari a -24,2% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 54,5 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+40,3%), più marcato nell'anno 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 26,5% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali, ma non seguono lo stesso andamento in diminuzione. Nella PA di Bolzano, infatti, si osserva un andamento lievemente altalenante. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un aumento pari a +9,5% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.906€ (valore nazionale 1.881€). Nella PA di Bolzano, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in aumento tra il 2010-2012, seguito da un periodo in diminuzione fino al 2014 e da un nuovo periodo di aumento fino al 2016. Nel 2018 il dato risulta in aumento (+2,2%) dopo una brusca diminuzione registrata nel 2017. Anche a livello nazionale nell'ultimo anno si osserva un incremento del +2,0%. Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un forte decremento nella PA in esame, a fronte di un incremento a livello nazionale (-14,1% e +1,1%, rispettivamente).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 76,8% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della PA di Bolzano risultano nettamente superiori ai valori Italia e presentano un andamento altalenante (*range* 76,8-86,6%) con tendenza alla diminuzione. Relativamente all'intero periodo di osservazione, infatti, si registra un decremento di -6,0%, in controtendenza con l'andamento nazionale (+112,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

PA Trento

Alcuni risultati relativi alla PA di Trento evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,45 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nella PA di Trento più marcata. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello regionale che nazionale. Nell'ultimo anno i due trend, della PA e dell'Italia diminuiscono (-2,6% e -0,7%, rispettivamente). Considerando l'intero periodo nella PA di Trento il tasso di fecondità è diminuito del 5,2% (valore nazionale -2,7%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 82,2 anni per gli uomini ed a 86,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,2 anni). La PA di Trento, inoltre, registra per il genere femminile il valore di maggiore entità del territorio italiano. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+3,2 anni), non costante e con valori tutti superiori al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,6 anni), altalenante e con valori maggiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2019, sia a livello nazionale che regionale, si registrino valori in leggero aumento per entrambi i generi. A livello nazionale, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 96,9 per 10.000 per gli uomini ed a 62,0 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra per gli uomini una marcata riduzione (-20,0% vs -13,6% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta lievemente più contenuta (-12,6% vs -9,9% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono tutti minori e risultano in netta diminuzione a partire dal 2009, con un andamento altalenante dal 2012. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia nell'intero periodo esaminato ed il trend in diminuzione si registra ugualmente a partire dal 2009, con eccezione per il 2015. Un trend simile si riscontra anche a livello nazionale, con un picco di mortalità, per entrambi i generi, nel 2015.

STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,2% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si osserva un trend in diminuzione (-14,9%), ma altalenante con valori comunque tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), ma leggermente meno marcato.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 30,7%, valore minimo tra tutte le regioni (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della PA di Trento risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 27,1-35,1%. A livello nazionale, invece, l'andamento


è più lineare (*range* 35,3-36,2%). Nell'ultimo anno, a fronte di un dato stazionario a livello Italia, nella PA in esame si è avuta una decrescita del 7,3%. Considerando l'intero periodo temporale, nella PA di Trento, il trend è in decrescita in linea con l'andamento nazionale, seppur di entità maggiore (-6,7% vs -0,6% valore Italia).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, al 10,2% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della PA di Trento presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,4-10,2%) con valori tutti inferiori rispetto ai dati nazionali ad eccezione del dato del 2015. I dati Italia presentano un andamento più lineare (*range* tra 9,8-10,7%). Da evidenziare è la tendenza all'aumento che si osserva nella PA in esame a partire dal 2010 anche se nel 2014 e nel 2016 si registra un dato in diminuzione. Nell'ultimo anno nella PA di Trento si è avuta una crescita più significativa rispetto all'incremento nazionale (+17,2% vs +1,9% valore Italia). Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrata una diminuzione pari a -8,4%, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (+6,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



Nella PA di Bolzano la prevalenza di coloro che, nel 2018, dichiarano di non praticare sport è pari a 16,6% (valore nazionale 35,9%), secondo valore minimo italiano dopo la PA di Bolzano. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento lineare (differenza tra il valore massimo e minimo pari a 3 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrata un aumento del dato (+7,1%), in controtendenza con l'andamento nazionale (-9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 54,8% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano sovrapponibili o maggiori rispetto ai dati nazionali. Sia nella PA di Trento che a livello Italia il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009. Negli anni successivi si osserva nella regione in esame un andamento in diminuzione e oscillante fino alla stagione 2015-2016. Dalla stagione 2016-2017, i dati risultano in aumento. L'ultima stagione registra un andamento positivo, maggiore a livello regionale che nazionale (+2,4% vs +0,8% valore Italia). Considerando il periodo temporale 2007-2008/2018-2019, nella PA di Trento si registra una diminuzione pari a -15,2% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 41,5 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+41,3%), più marcato nell'anno 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 26,5% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e non seguono lo stesso andamento in diminuzione. Nella PA di Trento, infatti, si osserva un andamento più altalenante. Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Trento si è registrato un decremento pari al 31,2% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



L'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.894€ (valore nazionale 1.881€). Nella PA di Trento, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in diminuzione a partire dal 2012 e una inversione di tendenza nell'ultimo anno (+2,3%). Anche a livello nazionale si osserva un trend in diminuzione, ma fino al 2013, mentre dal 2014 si registra un incremento confermato anche nell'ultimo anno (+2,0%). Considerando l'intero periodo temporale nella PA in esame si è registrato un lieve decremento pari a -0,1% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori per 100) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 80,5% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della PA di Trento risultano inferiori ai valori Italia fino al 2012 e poi valori superiori. L'andamento è più altalenante (*range* 24,0-83,1%) di quello nazionale (*range* 32,1-68,2%). Relativamente all'intero periodo di osservazione, si registra un incremento di +193,8%, più consistente dell'aumento nazionale pari a +112,5%.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Veneto

Alcuni risultati relativi al Veneto evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018 è pari a 1,33 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) lievemente inferiore rispetto all'anno precedente (1,36) e inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, ha registrato in Veneto valori di poco superiori. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono. Considerando l'intero periodo di osservazione, in Veneto il tasso di fecondità è diminuito del 7,6% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 81,7 anni per gli uomini ed a 86,0 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Continua ad essere evidente il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,3 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend complessivo in aumento (+2,6 anni), con valori sempre superiori ma variazioni pressoché sovrapponibili all'andamento nazionale. Fa eccezione l'anno 2017, in cui la regione Veneto registra un incremento mentre a livello nazionale si segnala una flessione. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,4 anni), con andamento altalenante parallelo a quello nazionale, con valori tutti superiori ad esso. A livello nazionale, l'incremento registrato nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. È da evidenziare come nell'ultimo biennio, sia a livello nazionale che regionale, si registrino valori in aumento per entrambi i generi.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 103,0 per 10.000 per gli uomini ed a 66,9 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra una riduzione sia per gli uomini (-15,4% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-9,0% vs -9,9% valore nazionale). A livello regionale, i dati registrati per entrambi i generi sono tutti inferiori ai valori Italia. Rispetto ai valori nazionali, nell'arco temporale considerato si registra una inversione di tendenza negli uomini negli anni 2008 e 2017, mentre per le donne l'andamento rispecchia quello nazionale.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,7% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si osserva una complessiva diminuzione (-11,6%), ma altalenante con valori, comunque, tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), ma più lineare tranne per un lieve incremento fino al 2009.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 34,4% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Veneto risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento molto simile con valori compresi tra 28,5-35,7%. Da evidenziare, in Veneto, è il dato del 2014 che risulta in netta diminuzione e in


controtendenza rispetto al dato Italia. A livello nazionale, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un lieve aumento del dato (+0,3%), mentre a livello nazionale un lieve decremento (-0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 11,1% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Veneto presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,5-11,1%) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale, in Veneto si è registrato un aumento pari a +18,1% (aumento nazionale +8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Veneto, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel 2018, è pari a 22,6% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2005-2017, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo è pari a oltre 6 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* di circa 5 punti percentuali. Considerando l'intero periodo temporale in Veneto si è registrato un decremento simile a quello nazionale (-8,9 vs -9,1 rispettivamente).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 55,6% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano maggiori rispetto ai dati nazionali. In Veneto, come in Italia, il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009 e negli anni successivi si osserva un andamento in diminuzione, ma oscillante. A livello nazionale il trend è molto simile. Considerando l'intero periodo temporale, nel Veneto si registra un decremento pari a -20,9% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in *Defined Daily Dose/1.000 ab die*) di *farmaci antidepressivi* pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 40,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+36,2%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 25,3% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione, fatta eccezione per l'ultimo anno in cui si registra un aumento del 10,2% (vs decremento nazionale di -1,4%). Considerando l'intero periodo di osservazione nel Veneto si è registrato un decremento pari a -12,3% (variazione nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.829€ (valore nazionale 1.881€). In Veneto, analogamente a quanto si registra a livello nazionale, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013 seguito da un periodo di stabilità e successivo aumento del dato. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a 4,3% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 74,9% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori del Veneto risultano sempre in aumento a partire dal 2009, fatta eccezione per l'ultimo anno in cui si assiste ad un decremento del -2,9%. Tutti i dati del periodo di osservazione sono maggiori rispetto a quelli nazionali e ne seguono l'andamento in ascesa (+82,7% vs 112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Friuli Venezia Giulia

Alcuni risultati relativi al Friuli Venezia Giulia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,28 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva la ripresa dei livelli di fecondità, in atto sia a livello regionale che nazionale fino al 2010. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo in Friuli Venezia Giulia il tasso di fecondità è diminuito del 4,5% (valore nazionale -7,9%). Il 2018 conferma un trend in diminuzione rispetto ai due anni precedenti sia a livello regionale che nazionale.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.

La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 81,3 anni per gli uomini ed a 85,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, divario ancora consistente (+4,5 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,7 anni), ma altalenante e con valori per lo più inferiori al dato Italia. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,6 anni), altalenante e con valori sempre maggiori ai valori italiani. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. È da evidenziare come, nel 2019, nella regione presa in considerazione, si registrino valori in aumento (+0,5 anni) rispetto all'anno precedente per il genere maschile e per il genere femminile (+0,4 anni).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017



Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017




I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 106,2 per 10.000 per gli uomini ed a 66,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra per gli uomini una riduzione del -12,5% (-13,6% il valore nazionale) e per le donne una diminuzione del -12,7% (-9,9% valore nazionale). I dati registrati per il genere maschile sono tutti maggiori rispetto ai valori Italia, ad eccezione dei dati del 2007, del 2014, del 2016 e del 2017 e risultano in diminuzione a partire dal 2008 (eccezione fatta per il 2015). L'andamento in diminuzione ricalca quello nazionale. Per il genere femminile i dati risultano

sempre inferiori rispetto ai valori Italia nel periodo esaminato ed il trend risulta complessivamente in diminuzione nell'intero periodo (ad eccezione del 2015). Nell'ultimo anno considerato i valori tornano ad aumentare sia a livello regionale (+0,4% uomini e +1,0% donne) che nazionale (+2,2% uomini e +3,6% donne).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-21,9%) e l'andamento che si osserva è altalenante con valori comunque tutti inferiori ai dati italiani, ad eccezione del dato del 2014 che risulta uguale. Anche a livello nazionale si osserva un andamento complessivamente decrescente (-14,0%), con oscillazione minima negli ultimi anni.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 33,3% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Friuli Venezia Giulia risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 32,6-38,0%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 34,7-36,2%). Considerando l'ultimo


anno in esame il dato è nuovamente in diminuzione nella prospettiva regionale (-5,4%), mentre resta invariato a livello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -2,6% (valore nazionale +0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 12,1% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Friuli Venezia Giulia presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,3-12,1%) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Friuli Venezia Giulia si è registrato l'aumento regionale più significativo, pari a +30,1% (valore nazionale +8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Friuli Venezia Giulia, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 24,6% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 6 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale si osserva un *range* simile (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Friuli Venezia Giulia si è registrato una diminuzione pari a -21,4% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 57,7% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano sia maggiori che minori e sovrapponibili ai dati nazionali. In Friuli Venezia Giulia il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009 (stessa stagione a livello nazionale) e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione caratterizzato da un picco minimo nella stagione 2014-2015. Considerando l'intero periodo temporale, in Friuli Venezia Giulia si registra un decremento pari a -10,4% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di *farmaci antidepressivi* pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 35,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 40,4 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+36,9%). Simile andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori rispetto a quelli regionali.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 20,5% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali, ma non seguono lo stesso andamento in continua diminuzione iniziato, a livello Italia, a partire dal 2008. In Friuli Venezia Giulia, infatti, il dato risulta sostanzialmente stabile nell'intero periodo considerato (-16,3% vs -15,7% valore nazionale).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 2.220€ (valore nazionale 1.881€) e rappresenta il dato più alto tra le regioni. In Friuli Venezia Giulia, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in aumento fino al 2012 seguito da un periodo in diminuzione e un nuovo aumento negli ultimi due anni considerati. A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013 a cui segue un periodo di stabilità e un aumento negli ultimi anni. Considerando l'intero periodo temporale nella regione oggetto di studio si è registrato l'aumento più significativo tra le regioni e pari a +10,9% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 73,4% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori del Friuli Venezia Giulia risultano molto altalenanti (*range* 49,4%-77,2%) con tendenza ad un incremento a partire dal 2010 che si è interrotta negli ultimi due anni, a differenza del dato nazionale che continua ad aumentare. Nell'arco di tempo considerato l'incremento è stato considerevole ma molto meno marcato rispetto a quello registratosi a livello nazionale (+17,6% vs +112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Liguria

Alcuni risultati relativi alla Liguria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,23 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità si è registrata a livello nazionale fino al 2010, mentre in Liguria si è registrato un valore in aumento anche nel 2012. Dopo tali anni, i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo in Liguria il tasso di fecondità è diminuito del 3,9% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 80,8 anni per gli uomini ed a 85,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,5 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,2 anni), ma altalenante con valori minori e in alcuni anni superiori e sovrapponibili ai dati nazionali. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,4 anni), che ricalca i valori italiani. Nel 2019 si evidenzia un dato in leggero aumento sia per il genere maschile che per quello femminile a livello regionale (entrambi +0,3%).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 109,0 per 10.000 per gli uomini ed a 70,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-13,2% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-9,0% vs -9,9% valore nazionale) una riduzione. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono tutti maggiori, ad eccezione dei dati del 2014 e del 2016 e l'andamento in diminuzione è caratterizzato da alcuni picchi in aumento. A livello nazionale, invece, dal 2008 al 2014 si osserva un andamento in diminuzione, invertito nel 2015. Per il genere femminile i dati risultano di poco sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e seguono un andamento in diminuzione, caratterizzato da un aumento nel 2012, nel 2015 e nel 2017.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,9% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-18,5%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante con valori tutti inferiori ai dati italiani, ad eccezione del primo e degli anni dal 2015 al 2017. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), ma più lineare.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 34,8% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Liguria risultano tutti minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 31,5-34,9%. A livello nazionale, invece,


l'andamento è più lineare (range 34,7-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata un aumento pari a +4,8% (valore nazionale +0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 10,2% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Liguria presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,9-11,1%) con valori tutti inferiori, ad eccezione del 2014 e del 2015, rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Liguria si è registrato un aumento pari a +5,2% e a livello nazionale un aumento pari a +8,1%.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano *sport* - Anni 2007-2018



In Liguria, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 32,9% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a quasi 10 punti percentuali) con valori sia maggiori che inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 4 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Liguria si è registrata una diminuzione pari a -24,2% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 50,1% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano sia maggiori che minori ai dati nazionali. In Liguria il valore massimo si è registrato nelle stagioni 2008-2009 e 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale) e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione caratterizzato da un picco minimo nella stagione 2012-2013. Considerando l'intero periodo temporale, in Liguria si registra una diminuzione pari a -23,6% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in *Defined Daily Dose/1.000 ab die*) di *farmaci antidepressivi* pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 55,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+24,3%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+41,6%) ed i dati Italia risultano tutti inferiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 30,2% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali, ma non seguono lo stesso andamento in diminuzione iniziato, a livello Italia, a partire dal 2008. In Liguria, infatti, l'andamento è altalenante, ma considerando l'intero periodo in esame si registra una diminuzione pari a -11,3% (valore nazionale -15,7%). Nell'ultimo anno considerato si assiste ad un incremento pari a +1,2%.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 2.054€ (valore nazionale 1.881€). In Liguria, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in diminuzione (-0,8%). A livello nazionale, invece, si osserva un andamento in diminuzione fino al 2013, a cui segue 1 anno di stabilità e gli ultimi tre anni in aumento, con un trend complessivo, considerando l'intero periodo temporale, in lieve aumento (+1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 60,3% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della Liguria risultano molto altalenanti (*range* 31,4%-68,2%) con tendenza all'aumento anche se i dati registrati in alcuni anni evidenziavano un arresto o un decremento (l'ultimo anno preso in considerazione è in aumento del 6,0%). Questo trend in marcato aumento segue l'andamento nazionale (+92,0% vs +112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Emilia-Romagna

Alcuni risultati relativi all'Emilia-Romagna evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,34 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto sia a livello regionale che nazionale fino al 2010, è stata in Emilia-Romagna di poco superiore a quella nazionale. Dopo il 2010 i valori diminuiscono. Considerando l'intero periodo in Emilia-Romagna il tasso di fecondità è diminuito del 8,2% (valore nazionale -7,9%) mentre rispetto all'anno precedente si registra un calo dello 0,7% (valore nazionale -2,3%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dato provvisorio.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dato provvisorio.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 81,5 anni per gli uomini ed a 85,7 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,7 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,3 anni), ma altalenante, con valori tutti superiori ai dati nazionali. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,3 anni), altalenante e con valori tutti maggiori ai valori italiani. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +0,1 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 103,0 per 10.000 per gli uomini ed a 68,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-13,1% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-9,4% vs -9,9% valore nazionale). I dati registrati per gli uomini sono tutti minori rispetto ai valori Italia e l'andamento in diminuzione è caratterizzato da una progressione oscillante con un aumento nell'ultimo anno considerato. A livello nazionale, l'andamento dei dati risulta pressoché sovrapponibile. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia e, similmente ai dati degli uomini, seguono un andamento in leggero aumento nel 2017.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2017, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,5%, similmente al valore nazionale (19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-19,4%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante, con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), ma il trend risulta più lineare.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 33,9% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati dell'Emilia-Romagna risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e compresi tra 33,7-37,5%. A livello


nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 34,7-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale in esame, si osserva, nella regione in esame una riduzione (-3,7%) più marcata rispetto a quella del dato nazionale (-0,6%). Considerando l'ultimo anno, in Emilia-Romagna, si è registrato una riduzione del 9,7%.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 12,4% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati dell'Emilia-Romagna presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,8-12,4%) con valori tutti superiori ai dati nazionali, con eccezione dell'anno 2015. I dati dell'Italia presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Emilia-Romagna si è registrato un aumento pari a +18,1% (valore nazionale +8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Emilia-Romagna la prevalenza di coloro che, nel 2018, dichiarano di non praticare sport è pari a 27,4% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 3 punti percentuali) con valori tutti inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Emilia-Romagna si è registrata una diminuzione pari a -11,3%, andamento simile anche se inferiore rispetto al dato nazionale (-9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 1007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018/2019, a 54,7% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano tutti maggiori ai dati nazionali. In Emilia-Romagna il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010 e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione, con una lieve ripresa negli ultimi tre anni. Considerando l'intero periodo temporale, in Emilia-Romagna si registra una diminuzione pari a +25,7% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 52,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+39,3%) con un aumento del 4,4% nell'ultimo anno considerato. A livello nazionale il trend continua ad aumentare (+30,5%) ed i dati Italia risultano tutti minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 24,8% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione iniziato, a livello Italia, a partire dal 2008, mentre in Emilia-Romagna a partire dal 2011 in modo più continuo. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -17,3% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.973€ (valore nazionale 1.881€). In Emilia-Romagna, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in aumento negli anni 2010-2012, una riduzione nei 2 anni successivi e di nuovo un aumento negli anni a seguire. A livello nazionale invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013 a cui segue un periodo di stabilità del dato e un progressivo aumento negli ultimi anni. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +6,6% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 75,3% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori dell'Emilia-Romagna risultano molto altalenanti (*range* 35,3%-77,7%) con tendenza all'aumento (+76,8%) a parte la lieve riduzione registratasi nel 2016. A livello nazionale, invece, si conferma un trend in marcato aumento (+112,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Toscana

Alcuni risultati relativi alla Toscana evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,25 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018 si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, presenta in Toscana un andamento simile, anche se meno lineare e con valori inferiori. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono, delineando un trend complessivo nazionale di -8,1% e toscano di -7,9%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 81,6 anni per gli uomini ed a 85,7 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,1 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per entrambi i generi, un trend in aumento (uomini +2,3 anni e donne +1,2 anni), ma altalenante con valori tutti superiori ai dati nazionali. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. È da evidenziare come nel 2019 si registrino per entrambi i generi valori stazionari in Toscana e a livello nazionale un aumento rispettivo di 0,1 anni.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 103,6 per 10.000 per gli uomini ed a 68,3 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra una diminuzione per gli uomini del -13,7% (-13,6% valore nazionale) e per le donne del -8,9% (-9,9% valore nazionale). I dati registrati per gli uomini sono tutti minori rispetto ai valori Italia e l'andamento in diminuzione è caratterizzato da alcuni picchi in controtendenza nel 2008, 2012, 2015 e 2017. Simile è l'andamento a livello nazionale. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia, presentano un andamento in diminuzione caratterizzato da picchi in controtendenza negli stessi anni. A livello nazionale l'andamento è sostanzialmente analogo.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018




Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,0% (valore nazionale 19,8%). Considerando il periodo 2007-2017, si registra una diminuzione (-11,5%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. Da evidenziare è il picco negativo del 2014 e il dato in aumento del 2015, rimasto stabile nel 2016 e lievemente incrementato nel 2017. Anche a livello nazionale si osserva, nel periodo complessivo, un andamento decrescente (-10,9%), ma l'andamento risulta più lineare. Nell'ultimo anno si segnala un lieve decremento percentuale sia regionale (-2,9%) che nazionale (-3,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018




La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è stazionaria rispetto al 2017 e pari, nel 2018, a 34,6% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Toscana risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 34,2-36,8%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,1%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento di 1,2%, contro la diminuzione del valore registrato a livello nazionale (-0,6%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 9,1% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Toscana presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,0-10,0%) con valori tutti inferiori ai dati che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Toscana si è registrata una diminuzione del trend del -6,2%, contro l'incremento nazionale di 8,1%.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Toscana, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 29,0% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 9 punti percentuali) con valori tutti inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Toscana si è registrato un decremento pari a -15,0% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 56,0% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano maggiori rispetto ai dati nazionali. In Toscana il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale), negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione e in controtendenza, invece, nelle ultime quattro stagioni. Considerando l'intero periodo temporale, in Toscana si registra una diminuzione sovrapponibile a quella nazionale, di valore pari a -18,2%.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di *farmaci antidepressivi* pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 62,2 DDD/1.000 ab die, valore più elevato tra le regioni italiane (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+25,6%) inferiore rispetto a quello nazionale (+30,5%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 26,1% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto costante. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento in diminuzione iniziato a partire dal 2008. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una lieve diminuzione, pari al -4,3% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.943€ (valore nazionale 1.881€). In Toscana, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend in diminuzione dal 2012 al 2013 seguito da una marcata inversione di tendenza a partire dal 2014 e nuovamente un trend in calo fino al 2016, seguito da un aumento dal 2017. A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, cui segue un periodo di aumento moderato del dato. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +2,9% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 80,1% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della Toscana risultano più altalenanti rispetto a quelli nazionali, ma il trend è per entrambe le curve in aumento (+114,2% vs +112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Umbria

Alcuni risultati relativi all'Umbria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,21 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, ha registrato nella regione in oggetto un andamento più altalenante negli stessi anni. Dopo il 2010, l'andamento delle due curve diventa simile con tassi in decrescita, più marcata a livello regionale dal 2014. Considerando l'intero periodo in Umbria il tasso di fecondità è diminuito del -13,6% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 81,9 anni per gli uomini ed a 86,0 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario risulta ancora consistente (+4,1 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,6 anni) e, seppure altalenante, con valori sempre superiori al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,5 anni), altalenante e con valori tutti maggiori ai valori italiani. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. Si registrano, nel 2019, valori in aumento per entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 102,2 per 10.000 per gli uomini ed a 67,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-14,5% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-10,5% vs -9,9% valore nazionale) una diminuzione, anche se per il genere femminile risulta leggermente più contenuta. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per entrambi i generi sono tutti minori. Nonostante il trend complessivo in diminuzione, si registra nel 2017 un aumento dei valori sia su scala regionale che nazionale, maggiore per le donne (+3,1% vs +3,6% nazionale) che per gli uomini (+1,1% vs +2,2% nazionale).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,5% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra un trend in diminuzione (-9,3%) con andamento altalenante, con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. Dal 2013, tutti i valori sono superiori a quelli nazionali. A livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), ma più lineare.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 37,1% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati dell'Umbria risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e compresi tra 34,2-38,4%. A livello nazionale, invece,


l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%) e considerando l'ultimo anno in esame il dato è stazionario rispetto all'anno precedente. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata un aumento pari a +5,4%, in controtendenza con in trend nazionale in lieve diminuzione (-0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 11,9% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati dell'Umbria presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,5-12,0%) con valori sempre superiori ai dati nazionali fatta eccezione per l'anno 2009. Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si è registrato un aumento pari a +11,2% (valore nazionale +8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Umbria, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 31,5% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 11 punti percentuali) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Umbria si è registrato un decremento pari a -26,9% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 64,8%, valore più elevato tra le regioni (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano tutti maggiori ai dati nazionali. In Umbria, il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale) e negli anni successivi si osserva un andamento in diminuzione, seppure con alcuni aumenti in controtendenza in alcune stagioni. Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si registra una diminuzione della copertura pari a -8,1% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 53,9 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,7 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+50,9%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) con dati tutti minori rispetto alla regione in esame.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 25,8% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto costante fino al 2014, per poi iniziare un trend in diminuzione. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento in diminuzione iniziato a partire dal 2008. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una discreta diminuzione pari a -19,1% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.940€ (valore nazionale 1.881€). In Umbria, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend altalenante con valori superiori rispetto ai dati Italia a partire dal 2012, ed un particolare picco registrato nel 2016. A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, a cui segue un periodo di stabilità e una inversione di tendenza a partire dal 2015. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +5,6% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 69,1% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della regione Umbria risultano molto altalenanti (*range* 30,6-69,1%) con tendenza all'aumento. Questo trend in marcato aumento segue l'andamento nazionale (+109,4% vs +112,5% valore nazionale). In Umbria, considerando l'ultimo anno in esame si evidenzia un aumento decisamente più marcato rispetto a quello nazionale (+24,5% vs +2,2% nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Marche

Alcuni risultati relativi alle Marche evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,22 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, ha registrato nella regione in oggetto un andamento simile, con valori di poco inferiori. Dopo il 2010 a livello nazionale e dopo il 2009 nella regione in esame i valori diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo nelle Marche il tasso di fecondità è diminuito del 10,3% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 81,8 anni per gli uomini ed a 85,9 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, con un divario di 4,1 anni a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,0 anni), ma altalenante con valori tutti superiori ai dati nazionali. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+0,8 anni), altalenante e con valori tutti maggiori ai valori italiani. A livello nazionale, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 102,1 per 10.000 per gli uomini ed a 68,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-11,3% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-2,4% vs -9,9% valore nazionale) una importante diminuzione, anche se con delle fluttuazioni. Rispetto ai valori nazionali i dati registrati nelle Marche, sia per gli uomini che per le donne, sono tutti minori.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2017, si registra una diminuzione (-9,3%), diversamente all'andamento dell'ultimo anno che presenta un lieve aumento (+1,5%). A livello nazionale si osserva similmente un trend in diminuzione (-14,0%) confermato anche nell'ultimo anno analizzato (-3,6%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 34,6% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati delle Marche risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 31,5-38,1%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%) e considerando l'ultimo anno in esame il dato


è stabile. Nell'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +0,9% (+2,0% a livello nazionale), in particolare per quanto riguarda l'ultimo anno (+5,2%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 11,0% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati delle Marche presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,5-12,4%) con valori sia inferiori che superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (variazioni comprese tra 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale nelle Marche si è registrato un lieve incremento pari a +0,9% (valore nazionale +8,1%). Da evidenziare la considerevole riduzione dei dati relativi all'ultimo anno per le Marche (-11,3%), differentemente da ciò che avviene in Italia dove c'è un aumento del 1,9%.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



Nelle Marche, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 34,0% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 9 punti percentuali) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 4 punti percentuali). Dopo alcuni anni di sostanziale stabilità, a partire dal 2014 nelle Marche si evidenzia un decremento sostanziale del dato ed in particolare negli anni 2016-2017. Nell'intero periodo temporale 2007-2018 si registra un andamento in riduzione (-13,0% vs -9,1% del valore nazionale). Nell'ultimo anno, tuttavia, si assiste a un aumento del 9,0%.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 51,6% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano quasi sempre maggiori e spesso sovrapponibili ai dati nazionali, fatta eccezione per le ultime tre stagioni. Nelle Marche il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009 (stessa stagione a livello nazionale) e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione. Considerando l'intero periodo, si osserva una riduzione pari a -21,1% (valore nazionale: -18,2%)

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 43,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+30,1%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%) e i dati Italia risultano tutti minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 33,8% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali fatta eccezione del 2018 e presentano un andamento in diminuzione similmente al dato nazionale, con qualche variazione (in particolare il valore del 2014 in cui si è quasi raggiunto il dato italiano). Considerando l'intero periodo temporale, si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -4,7% (valore nazionale -15,7%). Nell'ultimo anno, tuttavia, si assiste a livello regionale un aumento pari a +5,4%.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.864€ (valore nazionale 1.881€). Nelle Marche, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend altalenante, in crescita dal 2015. Anche a livello nazionale si osserva lo stesso trend, caratterizzato da un graduale aumento a partire dal 2013. Considerando l'intero periodo temporale 2010-2018 nelle Marche si è registrato un minimo aumento pari a +0,8% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 71,7% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori delle Marche risultano molto altalenanti (*range* 52,5%-71,7%) con tendenza all'aumento, che si riconferma nell'ultimo anno preso in esame (+15,3%). Il trend regionale in aumento segue l'andamento nazionale (+26,6% vs +112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Lazio

Alcuni risultati relativi al Lazio evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018



Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,22 figli per donna in media (valore nazionale 1,29 numero medio di figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 numero medio di figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che una drastica riduzione dei livelli di fecondità, tanto nel Lazio quanto a livello nazionale. Dopo il 2010 a livello nazionale e dopo il 2011 nella regione in esame i valori diminuiscono quasi costantemente, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo nel Lazio il tasso di fecondità è diminuito del 10,3% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 81,0 anni per gli uomini ed a 85,2 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,2 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,7 anni), ma altalenante con valori inferiori o sovrapponibili ai dati nazionali. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,6 anni), altalenante e con valori tutti inferiori ai valori italiani. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 108,7 per 10.000 per gli uomini ed a 73,6 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2018, si registra sia per gli uomini (-14,5% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-11,0% vs -9,9% valore nazionale) una importante diminuzione. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati a livello regionale per gli uomini sono maggiori fino al 2012 e presentano un andamento in costante diminuzione, salvo aumentare negli anni 2015 e 2017. Per le donne, nel periodo osservato, i valori sono sempre superiori al valore Italia. Nell'ultimo anno in esame si assiste ad un aumento pari al 3,1% per gli uomini e 4,1% per le donne.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 23,4% (valore nazionale 19,0%) e risulta il più alto tra le regioni. Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-4,1%) e l'andamento che si osserva è altalenante con valori sempre maggiori ai dati nazionali, con l'eccezione del dato del 2017. Anche a livello nazionale si osserva un trend decrescente (-14,0%), ma l'andamento risulta più lineare. Nell'ultimo anno, si osserva a livello regionale un aumento del 22,5%.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è, nel 2018, di 34,8%, (valore nazionale: 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Lazio risultano minori, maggiori e sovrapponibili ai valori Italia, compresi tra 33,4-36,6%. Anche a livello nazionale


l'andamento è molto simile (*range* 34,7-36,2%). Nell'ultimo anno in esame il dato è in diminuzione rispetto al 2017 a livello regionale (-1,7%), invariato in calo a livello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrata una riduzione del 2,8% (valore nazionale -0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 9,9% (valore nazionale 10,7%). Nel periodo 2007-2018, i valori del Lazio presentano un andamento oscillante (compresi tra 7,6-10,6%) con dati sia inferiori che leggermente superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (variazioni comprese tra 9,8-10,6%). Nell'ultimo anno si osserva un aumento pari al 30,3% (valore nazionale: +8,1%). Considerando l'intero periodo temporale nel Lazio si è registrato un incremento di +22,2% (valore nazionale +8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano *sport* - Anni 2007-2018



Nel Lazio, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 39,5% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo di circa 4 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale nel Lazio si è registrata una riduzione leggermente meno marcata rispetto all'andamento nazionale (-3,7% vs -9,1% valore nazionale).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 52,3% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura presentano un andamento altalenante e risultano prevalentemente maggiori ai dati nazionali, fatta eccezione per la stagione 2011-2012 e per le ultime 3 stagioni. Nel Lazio il valore massimo si è registrato nella stagione 2007-2008 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, nel Lazio si registra una marcata diminuzione pari a -23,1% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 36,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un trend in aumento (+14,9%). Nello stesso arco temporale un andamento in aumento si riscontra in modo più marcato anche a livello nazionale (+30,5%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 37,4% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto simile con una tendenza alla diminuzione iniziata nel 2009. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -15,5% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è di 1.878€ (valore nazionale 1.881€). Nel Lazio, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend caratterizzato negli ultimi anni da un andamento altalenante con tendenza alla diminuzione. Anche a livello nazionale si osserva un trend in diminuzione caratterizzato, però, da un periodo di stabilità del dato e da una inversione di tendenza negli ultimi 3 anni. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -5,9% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 68,7% (valore nazionale 66,7%). Nel periodo 2007-2018, i valori del Lazio risultano molto altalenanti (*range* 14,7-68,7%) con marcata tendenza all'aumento (+367,3%). Dopo l'andamento regionale in controtendenza del 2015, negli ultimi 2 anni considerati si registra nuovamente un aumento (nell'ultimo anno pari a +1,3%). Analogo trend in crescita del periodo 2007-2018 si registra a livello nazionale (+112,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Abruzzo

Alcuni risultati relativi all'Abruzzo evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,19 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Abruzzo un andamento simile che si attesta, però, su valori inferiori. Dal 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame. Considerando l'intero periodo in Abruzzo il tasso di fecondità è diminuito del 7,03% (valore nazionale -7,86%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.

La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 81,0 anni per gli uomini ed a 85,5 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,5 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,3 anni), con andamento pressoché sovrapponibile a quello italiano. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,3 anni) con valori per lo più superiori ai valori Italia. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 107,3 per 10.000 per gli uomini e 72,7 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini che per le donne, una importante diminuzione del tasso di mortalità (uomini: -12,0% vs -13,6% valore nazionale; donne: -6,8% vs -9,9% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono sempre inferiori, tranne che per gli anni 2010, 2011 e 2014 e presentano, nel complesso, un andamento altalenante. A livello nazionale, per entrambi i generi, nel 2016, si registra un decremento rispetto all'anno precedente, unico anno in cui, rispetto agli altri, si era registrato un dato in aumento. Per il genere femminile i dati risultano sempre inferiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,1% (praticamente uguale al valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-8,6%) e l'andamento che si osserva è altalenante fino al 2011, anno a partire dal quale l'andamento risulta più lineare e segue quello del dato Italia. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%), ma molto più cospicuo. Rispetto al 2017, infine, la quota dei fumatori subisce un lieve decremento (-3,0%), simile a quello nazionale (-3,5%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, al 37,9% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati dell'Abruzzo risultano sempre maggiori dei valori Italia (ad eccezione del 2013), con un andamento altalenante, mentre a


livello nazionale l'andamento è molto lineare. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari allo 0,3%, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (-0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 12,4% (valore nazionale 10,7%), valore tra i più elevati tra le regioni ma in calo rispetto all'anno precedente. I dati dell'Abruzzo presentano un andamento oscillante (*range* 8,7-14,2%) con valori superiori ai dati nazionali, ad eccezione del valore 2011. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-10,7%). Da evidenziare è l'aumento relativo all'ultimo anno dell'Abruzzo (+3,3%) superiore a quello nazionale (1,9%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un incremento a livello regionale (+5,3%), leggermente inferiore a quello nazionale (+6,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Abruzzo, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari al 40,5% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 10 punti percentuali) con valori superiori rispetto ai dati nazionali, ad eccezione del valore 2009. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (circa 3 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Abruzzo si è registrata una diminuzione pari a -15,8% (valore nazionale -9,1%), anche se nell'ultimo anno si assiste a un aumento del 5,2% a fronte di un decremento nazionale del 5,8%.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2017-2018, al 52,4% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, la curva dei valori di copertura per l'Abruzzo presenta inizialmente un andamento sovrapponibile a quello nazionale, con scostamenti più significativi (valori nettamente inferiori) a partire dal 2014-2015. Considerando l'intero periodo temporale, in Abruzzo si registra una riduzione del 28,0% (a livello nazionale, -18,0%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 40,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un trend in aumento (+26,6%), con andamento sovrapponibile a quello italiano, seppur con valori più contenuti. L'andamento in aumento a livello nazionale risulta pari a +30,0%.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 34,5% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento non lineare con una diminuzione nel periodo considerato pari a -24,2%. A livello nazionale l'andamento del trend è più lineare, ma ugualmente in diminuzione (-15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.836€ (valore nazionale 1.881€). In Abruzzo e similmente in Italia, con valori seppur superiori, considerando l'arco temporale 2010-2018 si osserva un trend caratterizzato da valori in aumento fino al 2012, in diminuzione nel 2013, stabili nel 2014 e in aumento negli ultimi anni esaminati. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +3,5%, (andamento nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 67,0% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori dell'Abruzzo risultano superiori ai valori Italia fino al 2009, per poi subire un brusco decremento fino al 2011 ed una ripresa negli anni successivi. Il valore registrato nel 2018 mostra, rispetto all'anno precedente, un aumento pari a +1,2%, rispetto ad un aumento del valore Italia del 7,1%. Nel periodo 2007-2018 la variazione percentuale registrata nella regione in esame è considerevole e pari a +92,5%, minore rispetto all'andamento nazionale (+112,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Molise

Alcuni risultati relativi al Molise evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,09 figli per donna in media (valore nazionale 1,29 figli per donna in media) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna in media) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nel Molise molto meno marcata. Dal 2011, a livello nazionale e nella regione in esame, i valori diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo, nel Molise assiste a una riduzione del -7,6% (valore nazionale: -7,9%). Il Molise è attualmente la regione italiana con il tasso di fecondità più basso.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 80,3 anni per gli uomini ed a 85,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+5,5 anni). Sia a livello nazionale che regionale, per entrambi i generi, si conferma nel 2019 un aumento del dato. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+1,5 anni) ma altalenante, con valori inferiori ai dati nazionali ad eccezione dell'anno 2007. Per il genere femminile, si osserva un trend in aumento (+1,5 anni), altalenante e con valori sia inferiori che maggiori ai valori italiani (dati del 2016, 2018 e 2019 superiori alla media nazionale). A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017



Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 110,2 per 10.000 per gli uomini ed a 69,4 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-7,6% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-7,2% vs -9,9% valore nazionale) un andamento in netta diminuzione, a parte l'incremento in controtendenza nel 2015 e nell'ultimo anno (+6,8% per gli uomini e +8,3% per le donne). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini presentano un andamento altalenante con valori sia minori che maggiori. Per il genere femminile, invece, i dati risultano tutti minori al valore Italia.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,0% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-17,1%), in parallelo al trend nazionale (-14,0%), sebbene quest'ultimo presenti un andamento più lineare.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 37,9% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Molise, seppur fluttuanti, risultano tutti maggiori ai valori Italia e compresi tra 35,6% e 41,8%, avvicinandosi molto


al valore nazionale nell'anno 2017. A livello nazionale l'andamento è molto lineare (*range* 35,3-36,1%). In Molise, considerando l'ultimo anno in esame, si osserva un aumento del 6,5%. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un leggero aumento del 0,3%, in controtendenza con il dato nazionale (-0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 14,7% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati del Molise presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 11,1-14,7%) con valori tutti superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,7%). Si registra nell'ultimo anno un aumento del valore regionale (+14,8%), molto superiore a quello nazionale (+1,9%). Considerando l'intero periodo temporale, in Molise si è registrato un cospicuo aumento pari a +11,4%, anche questo maggiore rispetto al trend nazionale (+8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



Nel Molise, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 43,4% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 11 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con una differenza tra il valore massimo e minimo meno ampia (circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Molise si è registrato una diminuzione pari a -18,3% (valore nazionale -9,1%). Nell'ultimo anno il trend regionale è in diminuzione (-8,4%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 61,7% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i valori di copertura risultano tutti maggiori rispetto ai dati nazionali ad eccezione dei dati delle stagioni 2010-2011, 2012-2013 e 2015-2016. In Molise il valore massimo si è registrato nelle stagioni 2007-2008 e 2009-2010. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra un decremento pari a -15,8% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 34,4 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un trend in aumento (+31,4%), in linea con quanto riscontrato a livello nazionale (+30,5%), seppur con tutti i dati regionali inferiori a quelli Italia. I dati 2017 e 2018 mostrano un nuovo aumento, dopo una fase di lieve diminuzione che aveva interessato la regione dal 2015.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 38,6% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018 i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento oscillante. Considerando l'intero periodo di osservazione, si registra nella regione in esame un decremento pari a -22,4% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.993€ (valore nazionale 1.881€). In Molise, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un andamento oscillante con una tendenza al decremento negli ultimi quattro anni (-10,5% rispetto al 2014). A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, cui segue un periodo di stabilità del dato e una inversione di tendenza dal 2014, confermata anche nell'ultimo anno (+2,0%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -7,8% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 33,2% (valore nazionale 68,2%), valore minimo tra le regioni italiane. Nel periodo 2007-2018, i valori del Molise risultano molto altalenanti (range 13,8-33,2%) con tendenza ad una netta diminuzione (-22,7%) nel periodo 2009-2012, seguita da un progressivo aumento dei valori fino a quello attuale. L'unico anno a partire dal 2012 in cui si è registrata una lieve flessione (-7,6%) è stato il 2017, recuperata nel 2018 con un incremento percentuale del 23,4%. A livello nazionale, invece, il trend mostra un marcato aumento durante tutto il periodo di osservazione (+112,5%), maggiormente evidente a partire dal 2009.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Campania

Alcuni risultati relativi alla Campania evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,31 figli per donna (simile al valore nazionale di 1,29) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Campania un andamento caratterizzato da dati maggiori rispetto ai dati Italia fino al 2009 e da dati minori dal 2010 al 2015. Dal 2016 al 2018 il dato della Campania è superiore al valore Italia. Dal 2011 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame, lieve aumento e seguente stabilità dal 2014. Considerando l'intero periodo, in Campania il tasso di fecondità è diminuito dell'11,5%, mentre a livello nazionale del 7,9%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dato provvisorio.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dato provvisorio.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 79,4 anni per gli uomini ed a 83,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni), valori minori tra le regioni italiane per entrambi i generi. Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,2 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+1,6 anni), con andamento simile a quello nazionale, ma con valori nettamente inferiori. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,1 anni) ed i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori Italia. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. È da segnalare l'andamento altalenante degli ultimi cinque anni per entrambi i generi (più marcato per il genere femminile) a livello sia nazionale che regionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 124,0 per 10.000 per gli uomini ed a 85,6 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000) e sono i più elevati tra tutte le regioni. Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra una riduzione dei valori sia per gli uomini (-11,9% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-9,1% vs -9,9% valore nazionale). Dopo la riduzione dei valori per entrambi i generi nell'anno 2016, si assiste un incremento (+1,9% e +4,6%, rispettivamente per uomini e donne) nell'anno 2017 che ricalca l'andamento nazionale.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,7% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-28,6% vs valore nazionale -14,0%) con un andamento altalenante che dal 2012 segue l'andamento nazionale, con un valore che decresce in modo simile fatta eccezione del picco dell'anno 2016.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 40,7% (valore nazionale 35,4%), valore in leggero aumento rispetto all'anno precedente (+2,3%). Tale valore è il più alto in Italia. Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Campania risultano


tutti maggiori rispetto ai valori Italia con andamento simile a quello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato una riduzione pari a -1,5% (andamento nazionale -0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 10,7%, (uguale al valore nazionale). I dati della Campania presentano un andamento oscillante (*range* 10,3-11,8%) con valori superiori ai dati nazionali, ad eccezione dei valori 2013 e 2018 che risultano uguali al dato Italia. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-10,7%). Da evidenziare è l'andamento in controtendenza dei dati relativi al periodo 2013-2015 tra Italia e Campania (-4,9% vs +13,6%). Considerando l'intero periodo temporale in Campania si è registrato un decremento pari a -4,5%, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (+8,1%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Campania, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 53,5% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 7 punti percentuali) con valori tutti nettamente superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (circa 4 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Campania si è registrato un aumento pari a +2,9% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 60,3% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i dati di copertura della Campania risultano sempre maggiori rispetto ai dati Italia (ad eccezione della stagione 2009-2010). Il valore massimo in Campania si è registrato nella stagione 2011-2012. Considerando l'intero arco temporale, nella regione in esame si registra una riduzione pari a -8,8% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 32,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un trend in aumento (+29,0%), con andamento simile a quello italiano (+30,5%). I dati della Campania, comunque, risultano tutti inferiori rispetto ai dati Italia.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 52,5% (valore nazionale 33,1%), valore più elevato tra tutte le regioni. Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti marcatamente superiori ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto costante. Nell'ultimo anno il trend si conferma in diminuzione sia a livello nazionale (-1,4%) che regionale (-2,1%). Considerando, invece, l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -15,2%, in accordo con il valore nazionale (-15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.697€ (valore nazionale 1.881€), valore minimo tra tutte le regioni. In Campania, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend caratterizzato da valori in diminuzione fino al 2013. Dal 2014 si registra un andamento oscillante, con un lieve aumento nell'ultimo anno preso in considerazione (+0,4%). Analogo andamento si riscontra anche a livello nazionale con la differenza dell'aumento dell'ultimo anno (+2,0%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -5,2% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 62,0% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della Campania risultano nettamente inferiori ai valori Italia, ma presentano una tendenza all'aumento dal 2010, che risulta molto marcata negli ultimi due anni. Considerando l'intero periodo temporale, in Campania si è registrato un incremento considerevole pari a +246,4% (+112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Puglia

Alcuni risultati relativi alla Puglia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,28 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2002-2016, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale e regionale fino al 2010, mostra in Puglia un andamento caratterizzato da dati tutti minori rispetto ai dati Italia. Dal 2012 i valori in Puglia risultano pressoché stabili, per poi riprendere il trend in diminuzione dal 2015. Considerando l'intero periodo in Puglia il tasso di fecondità è diminuito del 7,6% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2018, è pari a 81,1 anni per gli uomini ed a 85,2 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,1 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per entrambi i generi, un trend in aumento (uomini +2,3 anni e donne +1,6 anni). A livello nazionale, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2016, risultano pari a 107,0 per 10.000 per gli uomini ed a 73,2 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2018, si registra per gli uomini una diminuzione del 14,1% (-13,6% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta leggermente più contenuta (-12,1% vs -9,9% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali i dati del genere maschile sono tutti minori e presentano un andamento decrescente simile all'andamento nazionale. Anche per il genere femminile i dati risultano maggiori rispetto ai valori nazionali, ad eccezione dei dati 2007 e 2011, mostrando un andamento altalenante, caratterizzato da continui aumenti e riduzioni dei dati.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2017, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari al 17,4% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2010, si registra una diminuzione (-16,3%) iniziata dal 2010 e l'andamento che si osserva segue quello italiano seppur più altalenante. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 38,7% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Puglia risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 38,1-40,4%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%) e,


considerando l'ultimo anno in esame, il dato è stazionario. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -1,8% (valore nazionale +0,6%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 12,0% (valore nazionale 10,7%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Puglia risultano più elevati rispetto ai valori Italia e presentano un andamento oscillante. Da evidenziare il dato dell'ultimo anno che risulta essere in netto decremento (-11,1%). I dati nazionali presentano un andamento più lineare, in aumento nell'ultimo anno (+2,6%). Considerando l'intero periodo temporale in Puglia si è registrato un aumento pari a 2,6% e in Italia pari a 8,1%.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2018*



In Puglia, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 46,0% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano, sia a livello nazionale che nella regione in esame, un andamento oscillante molto più marcato in Puglia (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 10 punti percentuali vs circa 5 punti percentuali a livello nazionale). Nell'ultimo anno considerato i valori risultano in diminuzione, in linea con l'andamento nazionale (-5,2% vs -5,8% rispettivamente). Analizzando l'intero periodo temporale in Puglia si è registrata una diminuzione pari al 13,2% e a livello nazionale pari al 9,1%.

PREVENZIONE


Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, al 51,4% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, si osserva come la crescita dei livelli di copertura, in atto fino alla stagione 2008-2009, dopo una fase di diminuzione e ripresa, abbia avuto un calo nell'ultima stagione considerata (-13,5 vs +0,8 valore nazionale). Nella regione in esame si registra un netto aumento pari a +25,2% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 32,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un evidente trend in aumento (+27,4%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+30,5%), ma i dati pugliesi risultano più bassi.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 40,5% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono superiori rispetto ai valori Italia, con il periodo 2014-2016 in cui si è registrato un aumento in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -19,6% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.823€ (valore nazionale 1.881€). In Puglia, considerando l'arco temporale 2010-2017, si osserva un trend caratterizzato da valori in diminuzione fino al 2012, stabili nel 2013 e in aumento dal 2014, fatta eccezione per l'anno 2017 in cui si registra un netto decremento. A livello nazionale, invece, dopo un periodo in diminuzione fino al 2013 si registra, prima una stabilità del dato e successivamente valori in aumento. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -1,1% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari al 69,5% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori sia della Puglia che nazionali, dopo un periodo di quasi stabilità fino al 2009, presentano una netta tendenza all'aumento. Questo trend risulta più marcato per la regione in esame (+292,7% vs +112,5% nazionale) i cui valori nel 2018 superano quelli Italia (incremento annuale 2017-2018 pari a +5,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Basilicata

Alcuni risultati relativi alla Basilicata evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,13 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Basilicata un andamento caratterizzato da dati nettamente inferiori rispetto ai dati Italia. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame, anche se con alcune oscillazioni in controtendenza, per poi aumentare dal 2013. Considerando l'intero periodo, in Basilicata il tasso di fecondità è diminuito del -5,8%, così come il valore nazionale (-7,9%). Il 2018 segna, inoltre, una diminuzione dopo un costante aumento iniziato nel 2013.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 80,2 anni per gli uomini ed a 84,5 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, con un divario ancora consistente (+4,3 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+1,6 anni), andamento inferiore a quello nazionale (+2,4 anni) e con valori negli ultimi cinque anni sempre inferiori. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+0,8 anni), anche se inferiore a quello nazionale (+1,4 anni) con valori nei singoli anni uguali o di poco maggiori e minori rispetto ai valori Italia. Nel 2019 si osserva, nel genere femminile, una riduzione dei valori, in controtendenza con il dato nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017



Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 112,6 per 10.000 per gli uomini ed a 70,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-7,8% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-13,3% vs -9,9% valore nazionale) un importante decremento. Per gli uomini, si osserva un aumento dal 2016 al 2017 pari al 7,7%, superiore rispetto al valore nazionale (+2,2%). Per il genere femminile, i dati risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e nell'ultimo anno esaminato il dato è in diminuzione (-2,4%) rispetto all'anno precedente in maniera meno marcata in confronto con l'andamento nazionale (-3,6%).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,1% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-17,7%) e l'andamento che si osserva è altalenante. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, al 38,7% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Basilicata risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante. Considerando l'intero


periodo temporale nella regione in esame si è registrato un lieve aumento pari a +2,4%, in controtendenza rispetto al valore nazionale (-0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 13,6% (valore nazionale 10,7%). I dati della Basilicata presentano, nel periodo 2007-2018, un andamento oscillante (*range* 10,6-14,2%) con valori tutti superiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un aumento significativo pari a +7,9% (valore nazionale +8,1%). Nel 2018, la Basilicata è la seconda regione in Italia (dopo il Molise) per numero di individui obesi.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2018



In Basilicata, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 45,7% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di 6 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (circa 4 punti percentuali). Da evidenziare è il dato del 2018, che risulta essere in calo confermando il risultato dell'anno precedente, così come avviene per il valore Italia. Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un decremento di -3,6% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, al 66,6% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i dati di copertura della Basilicata risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia. Il valore massimo in Basilicata si è registrato nella stagione 2009-2010. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una diminuzione del 5,8% (valore nazionale -18,2%). Da segnalare, tuttavia, un aumento nella stagione 2018-2019 del 25,2% rispetto alla stagione 2017-2018.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 31,9 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die), valore più basso tra le regioni. Nel periodo 2007-2018 si osserva un marcato trend in aumento (+29,3%), con andamento simile a quello italiano (seppur sempre inferiore). L'aumento registrato a livello nazionale è pari a +41,6%.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 36,4% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti superiori ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione soprattutto considerando gli ultimi 3 anni. livello nazionale si osserva un andamento lineare, in costante diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -27,2% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.837€ (valore nazionale 1.881€). In Basilicata, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend altalenante. Al contrario, a livello nazionale si osserva negli ultimi anni un incremento del dato. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una riduzione del 1,3% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2017, pari a 68,0% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della Basilicata risultano inferiori ai valori Italia, ad eccezione degli anni 2013 e 2014, e presentano una netta tendenza all'aumento dal 2012 al 2014, seguita da una inversione di tendenza nel 2015 ed ancora da un incremento negli ultimi tre anni. A livello nazionale, invece, dopo un periodo di stabilità si osserva un trend in aumento iniziato in modo meno marcato nel 2009. Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un importantissimo aumento pari a +275,7% (+112,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Calabria

Alcuni risultati relativi alla Calabria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018



Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,26 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Calabria un andamento caratterizzato da dati tutti inferiori rispetto ai dati Italia. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame. Considerando l'intero periodo, in Calabria il tasso di fecondità è diminuito del 3,1% (valore nazionale -7,9%). In Calabria, dopo una ripresa a partire dal 2014, si assiste a una riduzione lieve ma costante negli anni.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.


La speranza di vita alla nascita, nel 2019, è pari a 80,1 anni per gli uomini ed a 84,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza, ma il divario continua a ridursi pur risultando ancora consistente (+4,5 anni) a favore delle donne. Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+1,6 anni), con valori sempre minori rispetto al dato Italia. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,1 anni), con valori tutti minori rispetto ai valori Italia ad eccezione dell'anno 2010 in cui risultano uguali. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 112,2 per 10.000 per gli uomini ed a 75,7 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2017, si registra sia per gli uomini (-9,4% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-9,1% vs -9,9% valore nazionale) un decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti minori, ad eccezione del dato del 2009, del 2014, del 2015 e del 2016, che risultano superiori. A livello Italia si osserva, dal 2007 al 2017, un andamento in diminuzione, seppur con poche variazioni in controtendenza (tra cui quella registrata l'ultimo anno). Per il genere femminile i dati risultano tutti superiori rispetto ai valori Italia con un andamento oscillante. Nel 2017, ultimo anno esaminato, il dato è in aumento per entrambi i generi.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018




Nel 2018, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,2% (valore nazionale 19,0%), in diminuzione rispetto all'anno precedente (-1,2%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-4,7%) e l'andamento che si osserva è altalenante. A livello Italia si evidenzia nell'intero periodo considerato una parallela diminuzione (-14,0%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018




La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 39,0% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Calabria risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento simile a quello nazionale anche se con qualche oscillazione più marcata e l'aumento dell'anno 2016. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata un incremento del 4%, superiore a quello nazionale (+0,6%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 11,8% (valore nazionale 10,7%). I dati della Calabria presentano un andamento oscillante (*range* 10,0-12,0%) con valori tutti superiori ai dati nazionali ad eccezione del dato 2016 e 2017, che risultano inferiori. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Calabria si è registrato un incremento più del doppio del valore nazionale e pari a +16,8% (valore nazionale +8,1%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2018




In Calabria, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 49,8% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di 10 punti

percentuali) con valori nettamente tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (circa 5 punti percentuali). Il dato italiano del 2018 risulta inferiore all'anno precedente (-5,8%), così come è in diminuzione a livello regionale (-3,1%). Considerando l'intero periodo temporale, in Calabria si è registrato un decremento pari a -1,8% (valore nazionale -9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 61,2% (valore nazionale 59,8%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i dati di copertura della Calabria risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia. Il valore massimo in Calabria si è registrato nella stagione 2008-2009. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una riduzione pari a 8,8% (valore nazionale -18,2%). Nell'ultima stagione, si è registrata una riduzione del 2,3%.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 31,9 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un marcato trend in aumento (+29,3%), con andamento simile a quello italiano. L'aumento a livello nazionale è pari a +30,5%.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 38,2% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono quasi tutti superiori ai valori nazionali. Negli ultimi due anni esaminati i valori della Calabria risultano invariati (e in aumento), in controtendenza rispetto al valore nazionale. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -18,5% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.706€ (valore nazionale 1.881€). In Calabria, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva un trend simile all'andamento nazionale ed i dati risultano tutti inferiori rispetto ai dati Italia. L'andamento nazionale è caratterizzato da un aumento dei dati negli ultimi anni preceduto da un periodo di stabilità del dato. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -4,0% (valore nazionale +1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2018*



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 41,3% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2018, i valori della Calabria risultano tutti inferiori ai valori Italia e presentano un andamento oscillante, ma in aumento anche se in modo meno marcato rispetto all'andamento nazionale. Considerando l'intero periodo temporale in Calabria, infatti, si è registrato un incremento del 100,5% (valore nazionale +113,8%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Sicilia

Alcuni risultati relativi alla Sicilia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,34 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Sicilia un andamento caratterizzato da dati maggiori fino al 2007, sovrapponibili a quelli italiani nel 2008-2009, inferiori fino al 2013 e poi altalenanti con valori sia superiori che inferiori a quelli nazionali. Dopo il 2010 i valori diminuiscono a livello nazionale in modo abbastanza lineare, mentre si segnala per la Sicilia l'anno 2017 in controtendenza con trend in aumento che riporta la regione al di sopra dei valori nazionali. Considerando l'intero periodo, in Sicilia il tasso di fecondità è diminuito del -5,6% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.


La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 79,9 anni per gli uomini ed a 84,0 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+4,1 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,0 anni), con andamento simile a quello nazionale, ma con valori tutti minori. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,4 anni) con valori tutti nettamente minori rispetto ai valori Italia. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. È da evidenziare come nel 2019 si registrino valori stazionari per entrambi i generi, contro l'aumento a livello nazionale.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 120,3 per 10.000 per gli uomini ed a 82,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2018, si registra sia per gli uomini (-9,1% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-11,7% vs -9,9% valore nazionale) un importante decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti maggiori e presentano un andamento altalenante. Nel 2017, ultimo anno esaminato, il dato è in aumento (+7,3%) e segue l'andamento nazionale (+2,2%). Anche per il genere femminile i dati risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento nell'ultimo anno simile a quello nazionale (rispettivamente, +7,4% e +3,6%).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2017, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,9% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-16,0%) e l'andamento che si osserva è altalenante con un picco in aumento nel 2012. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 39,5% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Sicilia risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia con un andamento leggermente altalenante. Dal 2016 nella regione in esame si segnala un trend in aumento, confermato nell'ultimo anno (+1,0%). Considerando


l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -3,9% (valore nazionale -0,6%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 11,4% (valore nazionale 10,7%). I dati della Sicilia, nel periodo 2007-2018, presentano un andamento oscillante (*range* 9,1-12,6%) con valori nella maggioranza degli anni superiori ai dati nazionali. I dati Italia presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,9-10,7%). Da evidenziare nella regione in esame è il dato in risalita, dopo il calo registrato nel 2015. Considerando l'intero periodo temporale, in Sicilia si è registrato un incremento pari a +4,6% (valore nazionale +8,1%), nonostante il decremento importante subito nell'ultimo anno (-9,5%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2018*



In Sicilia, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 55,3% (valore nazionale 35,9%), secondo valore più elevato tra le regioni italiane. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 5 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare. Nel 2018 si osserva la tendenza alla diminuzione del dato a livello regionale (-2,3%), così come a livello italiano (-5,8%). Considerando l'intero periodo temporale, in Sicilia si è registrato un lieve decremento pari a -0,2%, a fronte di un importante decremento a livello nazionale (-9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 53,0% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i dati di copertura della Sicilia risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia (risulta mancante il valore relativo alla stagione 2007-2008), ma con andamento simile. Il valore massimo in Sicilia si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, ad esclusione della stagione 2007-2008, nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -13,1%, in linea col valore nazionale nello stesso periodo (-19,8%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 33,0 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un trend in aumento (+16,1% vs +30,5% valore nazionale), con andamento simile a quello italiano fino al 2011. Dal 2012 in poi i dati risultano in controtendenza rispetto ai valori Italia, mentre dal 2015 si segnala nuovamente un trend in aumento.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 38,8% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti superiori ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione soprattutto nel periodo 2010-2018. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -26,7% (valore nazionale -15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.794€ (valore nazionale 1.881€). In Sicilia, considerando l'arco temporale 2010-2018, si osserva prima un trend in costante diminuzione fino al 2014, seguito da valori in aumento ma altalenanti. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +1,1%, sovrapponibile a quello nazionale.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 71,9% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2007-2011, i valori della Sicilia risultano inferiori ai valori Italia, mentre dal 2012 maggiori. A livello nazionale si osserva un trend in aumento, più marcato dal 2011. Considerando l'intero periodo temporale, 2001-2017, in Sicilia si è registrato un importantissimo aumento pari a +284,5% (+112,5% valore nazionale). Si segnala nell'ultimo anno un andamento in controtendenza rispetto a quello nazionale (-4,0 vs +2,2 valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 24 GIUGNO 2020

Sardegna

Alcuni risultati relativi alla Sardegna evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2018




Il tasso di fecondità totale, nel 2018, è pari a 1,02 figli per donna (valore nazionale 1,29 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2018, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Sardegna un andamento simile, caratterizzato da dati tutti nettamente minori rispetto ai dati Italia. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame. Considerando l'intero periodo in Sardegna il tasso di fecondità è diminuito del -8,1% (valore nazionale -7,9%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2019



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2019




*Dati provvisori.

La speranza di vita stimata alla nascita, nel 2019, è pari a 80,4 anni per gli uomini ed a 85,9 anni per le donne (valore nazionale: uomini 81,0 anni e donne 85,3 anni). Evidente è il vantaggio femminile in termini di sopravvivenza (+5,5 anni). Nel periodo 2007-2019, si osserva, per il genere maschile, un trend in aumento (+2,1 anni), con andamento simile a quello nazionale, ma con valori tutti minori. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+1,7 anni) con valori tutti nettamente minori rispetto ai valori Italia. A livello nazionale, inoltre, l'incremento nel periodo temporale considerato è stato pari a +2,4 anni per gli uomini e +1,4 anni per le donne. È da evidenziare come, dopo la diminuzione per entrambi i generi del 2015 (in Italia il valore del 2015 risultava essere il primo valore in diminuzione dal 2002 per gli uomini e dal 2005 per le donne), seguita da un trend in aumento, i dati 2019 segnalano una riduzione per il genere maschile di -0,3%.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2017




Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2017



I dati di mortalità, nel 2017, risultano pari a 105,9 per 10.000 per gli uomini ed a 67,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 108,2 per 10.000 e donne 71,7 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2018, si registra sia per gli uomini (-11,0% vs -13,6% valore nazionale) che per le donne (-11,1% vs -9,9% valore nazionale) un importante decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti maggiori e presentano un andamento altalenante. Nel 2017, ultimo anno esaminato, il dato è in aumento (+1,1%) e segue l'andamento nazionale (+2,2%). Anche per il genere femminile i dati risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento nell'ultimo anno simile a quello nazionale (rispettivamente, +2,4% e +3,6%).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2018



Nel 2017, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,1% (valore nazionale 19,0%). Considerando il periodo 2007-2018, si registra una diminuzione (-9,9%) e l'andamento che si osserva è altalenante, con valori nella maggioranza degli anni minori rispetto ai quelli italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-14,0%) confermato nell'ultimo anno (-3,6%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2018



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2018, a 31,8% (valore nazionale 35,4%). Nell'arco temporale 2007-2018, i dati della Sardegna risultano tutti minori rispetto ai valori Italia, ad eccezione del dato 2010, e presentano un andamento


altalenante. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato una diminuzione pari a -5,4% (valore nazionale -0,6%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2018*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2018, a 9,1% (valore nazionale 10,7%). I dati della Sardegna, nel periodo 2007-2018, presentano un andamento oscillante (*range* 9,1-10,7%) con valori sia superiori che inferiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,9-10,7%). Considerando l'intero periodo temporale in Sardegna si è registrata una diminuzione del -7,7%, contro un incremento del 8,1% del valore nazionale.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2018*



In Sardegna, nel 2018, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 55,3% (valore nazionale 35,9%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2018, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 9 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare. Nel 2018 si osserva la tendenza alla diminuzione del dato a livello regionale (-2,8%), così come a livello italiano (-5,8%). Considerando l'intero periodo temporale, in Sardegna si è registrato un decremento importante pari a -12,7%, in linea con l'andamento nazionale (-9,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2018-2019



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2018-2019, a 46,5% (valore nazionale 53,1%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2018-2019, i dati di copertura della Sardegna risultano sia minori rispetto ai dati Italia, soprattutto nella stagione 2007-2008. Il valore massimo in Sardegna si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +16,8% (valore nazionale -18,2%).

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di *farmaci antidepressivi* pesato per età - Anni 2007-2018



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2018, è pari a 45,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 41,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2018 si osserva un trend in aumento (+18,4% vs +30,5% valore nazionale), con andamento simile a quello italiano fino al 2011. Dal 2012 in poi i dati risultano in leggera controtendenza rispetto ai valori Italia, mentre dal 2017 si segnala nuovamente un trend in aumento (+1,6%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2018



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2018, è pari al 38,8% (valore nazionale 33,1%). Nell'arco temporale 2007-2018, i valori sono tutti superiori ai valori nazionali tranne per gli anni 2007 e 2008. Dopo un trend in aumento fino al 2013, si registra un andamento in diminuzione in linea con quello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato decremento pari a -3,6%, inferiore rispetto a quello nazionale (-15,7%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2018



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2018, è pari a 1.970€ (valore nazionale 1.881€). In Sardegnna, considerando l'arco temporale 2010-2017, si osserva un trend altalenante, con valori in aumento costante a partire dal 2013 seguiti da un brusco decremento nell'anno 2017. Nell'ultimo anno, si registra un incremento sia a livello regionale che nazionale (+1,2% e +2,0%, rispettivamente). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +0,6%, in accordo con l'andamento nazionale (+1,1%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2018



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2018, pari a 61,3% (valore nazionale 68,2%). Nel periodo 2001-2017, i valori della Sardegna risultano inferiori ai valori Italia e presentano una netta tendenza all'aumento soprattutto a partire dal 2013. A livello nazionale si osserva un trend in aumento, più marcato dal 2011. Considerando l'intero periodo temporale in Sardegna si è registrato un importante aumento pari a +139,5% (+112,5% valore nazionale). Si segnala nell'ultimo anno un andamento in controtendenza rispetto a quello nazionale (-1,6 vs +2,2 valore nazionale).