

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Piemonte

Alcuni risultati relativi alla regione Piemonte evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020



In Piemonte il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,25 figli per donna (valore simile a quello nazionale di 1,24) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva come la lenta ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2011 (a livello nazionale fino al 2010), sia stata in Piemonte meno marcata. Dopo il 2010 a livello nazionale e dopo il 2011 nella regione in esame i valori diminuiscono. Considerando l'intero periodo il tasso di fecondità è diminuito dell'8,8% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.


In Piemonte la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,1 anni per gli uomini (uguale al dato nazionale) ed a 84,8 anni per le donne (valore nazionale: 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2020 a cui fa seguito un nuovo aumento nel 2021. In particolare, in Piemonte si registra un aumento nell'ultimo anno di 1,0 anni per gli uomini e di 0,9 anni per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Piemonte i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 104,9 per 10.000 per gli uomini ed a 69,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra per gli uomini una diminuzione del 19,3% (-18,2% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta leggermente più contenuta (-12,4% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali i dati del genere maschile sono tutti più elevati e presentano un andamento decrescente simile all'andamento nazionale. Anche per il genere femminile i dati risultano maggiori rispetto ai valori nazionali, ad eccezione dei dati 2007 e 2011, mostrando un andamento altalenante simile all'andamento nazionale.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Piemonte, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,3% (valore nazionale 18,6%). Nella regione in esame l'andamento è oscillante con tendenza alla diminuzione. A livello nazionale la tendenza decrescente è iniziata nel 2009, con una lieve risalita del trend nel periodo 2014-2017. Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari a 13,5% (valore nazionale -15,8%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Piemonte la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 33,8% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Piemonte


risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 32,0-34,9%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%) e considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento pari a 4,3% (valore nazionale 1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Piemonte la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 10,6% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Piemonte risultano più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento oscillante. Il dato dell'ultimo anno rispetto all'anno precedente risulta in aumento, con valori simili al 2018 (+8,2%). I dati nazionali presentano un andamento più lineare e nell'ultimo anno il dato è in aumento (+5,5%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato nella regione in esame un aumento maggiore rispetto all'aumento che si è registrato a livello nazionale (19,1% vs 16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Piemonte, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 31,8% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano, sia a livello nazionale che nella regione in esame, un andamento oscillante molto più marcato in Piemonte (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 7 punti percentuali vs circa 5 punti percentuali a livello nazionale). Nell'ultimo anno considerato i valori risultano in aumento a livello regionale rispetto alla lieve diminuzione del valore nazionale, confermando il trend dell'anno precedente (+10,4% rispetto al 2019). Analizzando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari al 6,0%, in controtendenza con il dato nazionale (-10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Piemonte la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 62,4% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, si osserva come la crescita dei livelli di copertura, in atto fino alla stagione 2008-2009, dopo una fase di arresto e diminuzione, sia negli ultimi anni in lenta ripresa. Anche a livello nazionale, pur essendo i valori leggermente più alti, l'andamento è molto simile. In particolare, nell'ultima stagione si conferma la tendenza in aumento sia in Piemonte che a livello nazionale.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Piemonte il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 49,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva un evidente trend in aumento (+47,0%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%), ma i dati Italia risultano più bassi.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Piemonte la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 26,8% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali, ma seguono lo stesso andamento caratterizzato da periodi di stabilità e da periodi in riduzione. Considerando l'intero periodo temporale, si è registrata una diminuzione pari al 17,9% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Piemonte il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.096€ (valore nazionale 2.065€). Nella regione in esame, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un trend in diminuzione (-0,9%) molto marcato tra il 2012-2014 e in aumento negli anni successivi, così come a livello nazionale. In particolare, il dato del 2020 conferma il marcato aumento osservato negli anni precedenti, registrando un +7,4% rispetto al 2019.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Piemonte la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 74,5% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori sia del Piemonte che nazionali, dopo un periodo di quasi stabilità fino al 2009, presentano una netta tendenza all'aumento. Questo trend risulta più marcato per il Piemonte (+145,1% vs +121,5% valore nazionale) i cui valori dopo il 2012 sono tutti superiori rispetto ai valori Italia. Tuttavia, nel 2020 si registra una lieve diminuzione (-0,9%) rispetto all'anno precedente.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste

Alcuni risultati relativi alla regione Valle d'Aosta evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*



In Valle d'Aosta il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,23 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono progressivamente. Nell'ultimo anno si conferma la diminuzione molto marcata cominciata nel 2018 (-6,1%). Considerando l'intero periodo nella regione in esame il tasso di fecondità è diminuito del 16,9% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.


In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 81,1 anni per gli uomini (uguale al valore nazionale) ed a 84,3 anni per le donne (valore nazionale: 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19 nel 2020, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019. Tuttavia, nel 2021 si osserva un aumento della speranza di vita in entrambi i generi (+1,7% e 0,8% negli uomini e nelle donne, rispettivamente), in linea con il dato nazionale.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Valle d'Aosta i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 107,8 per 10.000 per gli uomini ed a 64,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-24,0% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-20,8 % vs -14,3% valore nazionale) una marcata riduzione. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono sempre maggiori, ad eccezione del 2012. Per il genere femminile, invece, i dati risultano maggiori rispetto ai valori nazionali solo negli anni 2007, 2015 e 2017, mentre nei restanti periodi sono coincidenti o minori, con andamento oscillante (range 64,5-81,4 per 10.000).

STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*




In Valle d'Aosta, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,0% (18,6% valore nazionale). Considerando il periodo 2007-2020, si osserva un trend in diminuzione (-18,8%), ma altalenante, con valori inferiori ai dati italiani ad eccezione del 2016 (valori uguali). A livello nazionale, si osserva un andamento complessivo decrescente che risulta essere lineare e maggiormente consistente (-15,8%). Nell'ultimo anno si osserva una diminuzione in Valle d'Aosta (-12,6%), in controtendenza con l'aumento registrato a livello nazionale (+1,1%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*




In Valle d'Aosta la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 32,5% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Valle d'Aosta risultano più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 30,4-35,2%. Nell'ultimo anno, i valori sono in lieve aumento rispetto all'anno precedente (+1,9%), mentre considerando l'intero periodo si osserva una diminuzione del 5,0%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%) con un lieve aumento di pari entità registrato nell'ultimo anno (+1,9%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Valle d'Aosta la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese, nel 2020 (valore 11,8%), è sovrapponibile al valore nazionale pari a 11,5%. Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Valle d'Aosta presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,3-11,8%) con valori maggiori e minori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento pari a +20,4% (valore nazionale +16,2%). In particolare, dopo una costante decrescita dal 2016 al 2019, nell'ultimo anno si osserva un aumento marcato del 15,7%.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Valle d'Aosta, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 25,1% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo di oltre 10 punti percentuali) e risultano sempre inferiori rispetto ai dati nazionali. Nell'ultimo anno considerato i valori mostrano un aumento rispetto all'anno precedente (+7,7%). A livello nazionale, invece, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari a -12,2% (valore nazionale -10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Valle d'Aosta la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 52,6% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano minori rispetto ai dati nazionali, con andamento simile ad eccezione della stagione 2008-2009, in cui in Italia si registra il valore massimo (66,2%). In Valle d'Aosta, la percentuale massima di copertura si registra nella stagione 2007-2008 (61,0%). Considerando l'intero periodo temporale si registra un importante decremento del 13,8%, nonostante l'incremento dell'ultimo anno del 15,9%.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Valle d'Aosta il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 42,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva un evidente trend in aumento (+42,1%) più marcato fino al 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori. Anche nell'ultimo anno il trend si conferma in leggero aumento rispetto all'anno precedente (+1,4%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori percentuali) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Valle d'Aosta la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 32,7% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali, eccetto che nel 2019 in cui si registra un marcato aumento rispetto all'anno precedente (+17,0%). Nel 2020 si osserva una nuova riduzione rispetto all'anno precedente (-5,2%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una riduzione pari a -2,7%.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Valle d'Aosta il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.203€ (valore nazionale 2.065€). Considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un trend in diminuzione a partire dal 2011, interrotto dal dato in aumento del 2018 (+4,1% rispetto al 2017), aumento confermato anche dal dato del 2019 (+1,6%) e del 2020 (+7,5%). A livello nazionale si registrano valori di spesa inferiori a quelli della regione in esame e si osserva un trend in diminuzione fino al 2014 seguito da valori crescenti negli anni successivi. Considerando l'intero periodo temporale si è registrata un aumento pari allo 0,7%, in linea con l'andamento nazionale (+11,0%) anche se di minore entità.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Valle d'Aosta la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 59,3% (valore nazionale 71,1%), valore inferiore di circa il 4% rispetto all'anno precedente. Nel periodo 2007-2018, i valori risultano superiori ai valori Italia, mentre nel 2019 e nel 2020 tali valori sono inferiori rispetto al dato nazionale. Nell'intero periodo i dati presentano un andamento molto altalenante (*range* 44,6-90,4%) e in controtendenza rispetto all'andamento nazionale, a causa della flessione negativa iniziata nel 2016.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Lombardia

Alcuni risultati relativi alla regione Lombardia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020



In Lombardia il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,27 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Lombardia molto più marcata rispetto all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono. Considerando l'intero periodo il tasso di fecondità è diminuito dell'8,8% (valore nazionale -11,4%) ed i valori risultano in tutto il periodo considerato superiori ai valori Italia.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


In Lombardia la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,8 anni per gli uomini ed a 85,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020, a cui fa seguito un nuovo aumento nel 2021 (1,0 anno per gli uomini e 0,9 anni per le donne).

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Lombardia i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 99,5 per 10.000 per gli uomini ed a 64,3 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si evidenzia sia per gli uomini che per le donne una riduzione (uomini: -20,5% vs -18,2% valore nazionale; donne: -12,4% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono quasi tutti inferiori rispetto ai valori Italia (ad eccezione del dato 2008 che risulta uguale), mentre per il genere femminile i dati risultano nell'intero periodo esaminato tutti minori.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Lombardia, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,1% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si osserva un trend in diminuzione (-17,0%), con andamento simile a quello nazionale e con dati di poco superiori o inferiori rispetto ai valori Italia. Da evidenziare che dopo la riduzione del 2019 pari al -9,0%, si assiste a un aumento del 5,2%. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente nel periodo considerato (-16,7%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Lombardia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 34,3% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori registrati in


Lombardia risultano inferiori a quelli nazionali e presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 31,3-35,6%. Da evidenziare è il picco in aumento che si è registrato nel 2014 e la tendenza in aumento nel 2020. A livello nazionale, invece, nell'intero arco di tempo osservato l'andamento è più lineare (*range* 35,4-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento pari al 9,6% (valore nazionale -1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Lombardia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 10,6% (valore nazionale: 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Lombardia presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,7-10,6%) con valori inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Il dato dell'ultimo anno risulta in aumento rispetto all'anno precedente (+6,0%). Considerando l'intero periodo 2007-2020 si è registrato un aumento pari al 17,8% (aumento nazionale +16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Lombardia, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 25,5% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a 9 punti percentuali) e risultano inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento meno altalenante con una differenza meno ampia (poco oltre i 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Lombardia si è registrata una diminuzione pari a -22,0%, rispetto ad una diminuzione più contenuta a livello nazionale del -10,9%.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Lombardia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 60,6% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano sempre minori rispetto ai dati nazionali. In Lombardia il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010, mentre a livello Italia nella stagione 2008-2009. Negli anni successivi si osserva un andamento in diminuzione, molto simile a quello nazionale. Nell'ultima stagione si conferma tuttavia il trend in aumento (+21,4% rispetto alla stagione precedente).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Lombardia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 40,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva un evidente trend in aumento (+43,1%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) ed i dati Italia risultano sempre maggiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Lombardia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 25,8% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano una diminuzione pari a -8,8% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Lombardia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.109€ (valore nazionale 2.065€). Sia a livello nazionale che regionale dal 2013 si osserva un trend in aumento. Considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento altalenante sia a livello regionale che nazionale e l'aumento è pari a +15,6% in Lombardia e a +11,0% a livello nazionale.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Lombardia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 75,4% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della regione in esame risultano quasi tutti nettamente superiori ai valori Italia, ad eccezione del periodo 2012-2014. Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un incremento pari all'82,1% (+121,5% valore nazionale), molto più marcato a partire dal 2012, sia a livello regionale che nazionale.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

PA Bolzano-Bozen

Alcuni risultati relativi alla PA di Bolzano evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*




Nella PA di Bolzano il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,71 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna), valore più elevato tra le regioni, ma comunque inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nella PA di Bolzano molto più marcata. Dopo il 2010 i valori a livello nazionale diminuiscono, mentre nella PA in esame continuano ad aumentare seppur in modo altalenante. Dal 2016 al 2020 si osserva una lieve ma costante diminuzione (-2,8%). Considerando l'intero periodo nella PA di Bolzano il tasso di fecondità è aumentato del 5,6% (valore nazionale -9,3%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


Nella PA di Bolzano la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 81,1 anni per gli uomini ed a 85,5 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni nel 2020, a cui fa seguito un aumento della stessa sia a livello regionale (+0,4 nei maschi e +0,5 nelle femmine) che nazionale (+0,3 nei maschi e +0,2 nelle femmine).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2019




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2019



Nella PA di Bolzano i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 92,3 per 10.000 per gli uomini ed a 60,3 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra per gli uomini una marcata riduzione (-19,7% vs -18,2% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta lievemente più contenuta (-15,5% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono inferiori rispetto ai valori Italia, in tutto il periodo considerato, con picchi in aumento nel 2008 e nel 2015. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti inferiori nell'intero periodo esaminato; da evidenziare, il picco registrato nell'anno 2012, seguito da un andamento in diminuzione.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*




Nel 2020, nella PA di Bolzano la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,6% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si osserva una tendenza in diminuzione (-4,9%), ma altalenante con valori inferiori ai dati italiani ad eccezione del 2014 e 2020. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente che risulta, però, più lineare e maggiore (-15,8%). Da segnalare il marcato aumento dell'ultimo anno (+27,3%) a fronte di un aumento nazionale dell'1,1%.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*




Nella PA di Bolzano la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 33,5% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della PA di Bolzano risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia, ma presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 30,4-33,5%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%). Nell'ultimo anno, nella PA in esame si registra un aumento del 7,4%. Considerando l'intero periodo temporale, nella PA di Bolzano il trend mostra un aumento del 9,1% a fronte di un aumento del dato nazionale pari a +1,4%.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



Nella PA di Bolzano la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 8,2%, dato minore in Italia (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della PA di Bolzano presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,4-9,5%) con valori sempre inferiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Da evidenziare è l'aumento dell'ultimo anno (+6,5%) che riporta il dato al valore del 2018. Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento pari al 12,3% e un aumento pari al 16,5% a livello nazionale.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



Nella PA di Bolzano la prevalenza di coloro che, nel 2020, dichiarano di non praticare sport è pari a 14,5% (valore nazionale 35,2%), valore minimo italiano. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale nella PA di Bolzano si è registrato un lieve aumento (+1,4%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



Nella PA di Bolzano la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 41,1% (valore nazionale 65,3%), valore minimo tra le regioni. Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano minori rispetto ai dati nazionali. Il valore maggiore nella PA di Bolzano si è osservato nella stagione 2007-2008. L'ultima stagione registra un andamento in aumento (+26,5%) in linea con il dato italiano (+19,6%). Considerando l'intero periodo temporale 2007-2008/2020-2021, si registra una diminuzione importante pari a -18,6%, in controtendenza con il dato nazionale che mostra un aumento, seppur minimo, dello 0,6%.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



Nella PA di Bolzano il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 56,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva un evidente trend in aumento (+44,7%), più marcato nell'anno 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) ed i dati Italia risultano tutti minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE

*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



Nella PA di Bolzano la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 23,6% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e considerando l'intero periodo temporale si è registrata a livello regionale una diminuzione pari a -2,7%. Specialmente nell'ultimo anno si osserva una riduzione più importante (-5,2%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



Nella PA di Bolzano il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.475€, dato maggiore in Italia (valore nazionale 2.065€). Considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza in aumento tra il 2010-2012, seguito da un periodo in diminuzione fino al 2014 e da un nuovo periodo in aumento. Nel 2020, il dato si conferma in aumento (+6,4%) rispetto all'anno precedente. Anche a livello nazionale nell'ultimo anno si osserva un incremento del +7,3%. Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un aumento nella PA in esame, con analoga tendenza a livello nazionale (+11,5% e +11,0%, rispettivamente).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



Nella PA di Bolzano la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 83,8% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della PA di Bolzano risultano nettamente superiori ai valori Italia e presentano un andamento altalenante (*range* 76,8-86,6%). Tuttavia, nell'ultimo anno si osserva un incremento pari al 7,1% che contribuisce all'aumento complessivo dal 2007 del 2,6%.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

PA Trento

Alcuni risultati relativi alla PA di Trento evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




Nella PA di Trento il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,36 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nella PA di Trento più marcata. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello regionale che nazionale. Nell'ultimo anno, sia nella PA di Trento che a livello nazionale, i dati presentano un decremento (-4,2% e -2,4%, rispettivamente). Considerando l'intero periodo il tasso di fecondità è diminuito dell'11,1% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


Nella PA di Trento la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 81,3 anni per gli uomini ed a 86,3 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). In seguito al decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020, causato dalla pandemia di COVID-19, nel 2021 si è assistito ad un parziale recupero, senza, tuttavia, un ritorno ai valori pre-pandemici. In particolare, nella PA di Trento si registra un recupero di 0,8 anni per gli uomini e di 1,1 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2019



Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2019




Nella PA di Trento i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 92,6 per 10.000 per gli uomini ed a 58,0 per 10.000 per le donne, valori inferiori rispetto ai valori Italia (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra per gli uomini una marcata riduzione (-23,6% vs -18,2% valore nazionale), mentre per le donne la diminuzione risulta lievemente più contenuta (-18,2% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono tutti minori e risultano in netta diminuzione a partire dal 2009, con un andamento altalenante dal 2012 e in lieve aumento nell'ultimo anno. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia nell'intero periodo esaminato ed

la tendenza in diminuzione si registra ugualmente a partire dal 2009, con eccezione soprattutto per il 2015. Una tendenza simile si riscontra anche a livello nazionale, con un picco importante di mortalità, per entrambi i generi, nel 2015.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



Nella PA di Trento, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,4% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si osserva una tendenza in diminuzione (-8,9%), ma altalenante con valori comunque tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%), seppur di maggiore entità.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



Nella PA di Trento la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, al 32,0%, valore minimo tra tutte le regioni (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della PA di Trento risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia, ma


presentano un andamento altalenante con valori compresi tra 27,1-35,1%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%). Nell'ultimo anno, nella PA in esame si è osservato un aumento del 7,7%, in linea con l'andamento nazionale (+2,0%), sebbene di entità maggiore. Considerando l'intero periodo temporale, al contrario, la tendenza è in decrescita (-2,7%), in controtendenza rispetto a quello nazionale (+1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



Nella PA di Trento la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, all'8,9% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della PA di Trento presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,4-10,2%) con valori tutti inferiori rispetto ai dati nazionali ad eccezione del dato del 2015. I dati Italia presentano un andamento più lineare (*range* tra 9,8-11,5%). Da evidenziare è la tendenza all'aumento che si osserva nella PA in esame a partire dal 2010, ad eccezione del 2014, del 2016 e del 2019. Nel 2020 si registra un valore in lieve aumento rispetto all'anno precedente, in linea con il dato nazionale, seppur di minore entità (+1,1% vs +5,5% valore Italia). Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari al -8,2%, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (+16,2%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



Nella PA di Trento la prevalenza di coloro che, nel 2020, dichiarano di non praticare sport è pari a 17,3% (valore nazionale 35,2%), secondo valore minimo italiano dopo la PA di Bolzano. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento lineare (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 4 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. Considerando l'intero periodo temporale, tuttavia, nella PA in esame si è registrato un incremento del dato (+11,6%), a fronte di un decremento a livello nazionale (-10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



Nella PA di Trento la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 65,9% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano sovrapponibili ai dati nazionali. Sia nella PA di Trento che a livello Italia il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009. Negli anni successivi si osserva nella PA in esame un andamento in diminuzione e oscillante fino alla stagione 2015-2016. Dalla stagione 2016-2017, i dati risultano in aumento. Nell'ultima stagione si registra un netto incremento, sia a livello regionale che nazionale (+19,4% vs +19,6% valore Italia). Anche considerando il periodo temporale 2007-2008/2020-2021 si registra un incremento, pari a +2,0% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



Nella PA di Trento il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 43,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2019 si osserva una evidente tendenza in aumento (+47,1%), più marcato nell'anno 2011. Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%). Nell'ultimo anno, sia nella PA in esame che a livello nazionale, è stato osservato un incremento dell'1,9% rispetto al 2019.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



Nella PA di Trento la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 19,3%, dato più basso in Italia (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2019, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e si osserva un andamento in diminuzione ma altalenante. Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un importante decremento pari al 31,0% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



Nella PA di Trento l'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.081€ (valore nazionale 2.065€). Considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un trend in diminuzione a partire dal 2012 e una inversione di tendenza dal 2017 con aumento nell'ultimo anno del 6,7%. Anche a livello nazionale si osserva una tendenza in diminuzione fino al 2013, mentre dal 2014 si registra un incremento confermato anche nell'ultimo anno (+7,3%). Considerando l'intero periodo temporale nella PA in esame si è registrato un aumento pari a 9,8% (valore nazionale 11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori per 100) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2020



Nella PA di Trento la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 85,4%, dato maggiore in Italia (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della PA di Trento risultano inferiori ai valori nazionali fino al 2012, mentre negli anni successivi tutti i valori sono nettamente superiori. L'andamento è più altalenante (*range* 24,0-85,4%) di quello nazionale (*range* 32,1-71,1%). Relativamente all'intero periodo di osservazione, si registra un incremento di +211,7%, molto più consistente dell'aumento nazionale pari a +121,5%.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Veneto

Alcuni risultati relativi al Veneto evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




In Veneto il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,28 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) lievemente inferiore rispetto all'anno precedente (1,29 figli per donna) e inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, si è osservata anche in Veneto ma con valori di poco superiori. Dopo il 2010, sia a livello nazionale che nella regione in esame, i valori diminuiscono. Considerando l'intero periodo di osservazione, il tasso di fecondità è diminuito dell'11,1% (valore nazionale - 11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.


In Veneto la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 81,0 anni per gli uomini ed a 85,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). In seguito al decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020, causato dalla pandemia di COVID-19, nel 2021 si è assistito ad un parziale recupero, senza, tuttavia, un ritorno ai valori pre-pandemici. In particolare, rispetto al 2020, in Veneto si registra un recupero di 0,3 anni per gli uomini e di 0,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Veneto i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 97,0 per 10.000 per gli uomini ed a 63,3 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra una riduzione sia per gli uomini (-20,3% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-13,9% vs -14,3% valore nazionale). A livello regionale, i dati registrati per entrambi i generi sono tutti inferiori ai valori Italia. Da evidenziare è il picco in controtendenza del 2015 e con valori meno marcati il picco del 2017 in entrambi i generi che si osserva sia a livello regionale ma, soprattutto, nazionale.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Veneto nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,2% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si osserva una complessiva diminuzione (-3,7%), ma altalenante con valori, comunque, tutti inferiori ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%), ma più lineare.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Veneto la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 34,8% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Veneto risultano tutti più bassi rispetto ai valori Italia e presentano un andamento molto simile con valori compresi tra 28,5-35,7%. Da evidenziare è il dato del 2014 che risulta in netta diminuzione e in


controtendenza rispetto al dato Italia. A livello nazionale, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un incremento dell'1,5% (dato nazionale +1,4%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2020



In Veneto la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 11,3% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Veneto presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,5-11,3%) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale, si è registrato un aumento significativo pari a +20,2% (aumento nazionale +16,2%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



In Veneto, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport, nel 2020, è pari a 21,5% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo è pari a circa 6 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* di circa 5 punti percentuali. Considerando l'intero periodo temporale, in Veneto si è registrato un decremento (-13,3% vs -10,9% a livello nazionale).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Veneto la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 59,6% (valore nazionale 65,3%). Fino alla stagione 2018-2019 si osservano valori di copertura maggiori rispetto ai dati Italia, mentre nelle ultime due stagioni vaccinali, 2019-2020 e 2020-2021, i valori risultano minori. In Veneto, come in Italia, il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009 e negli anni successivi si osserva un andamento in diminuzione, ma non lineare. A livello nazionale la tendenza è molto simile. Considerando l'intero periodo temporale si registra un decremento pari a -15,2% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Veneto il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 42,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+42,7%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Veneto la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 24,2% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione, fatta eccezione per la flessione in aumento del 2018, seguita nuovamente da una diminuzione a partire dal 2019 (-3,0% nel 2020 rispetto al 2019 vs -1,1% a livello nazionale). Considerando l'intero periodo di osservazione in Veneto si è registrato un decremento pari a -16,1% (variazione nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Veneto il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 1.939€ (valore nazionale 2.065€). In Veneto, analogamente a quanto si registra a livello nazionale, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza in diminuzione fino al 2013 seguita da un periodo di stabilità e successivo aumento del dato. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari al 10,5% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Veneto la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è pari, nel 2020, a 76,5% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori del Veneto risultano in aumento a partire dal 2009 fino al 2017, in diminuzione 2018-2019 e nuovamente in aumento nel 2020 rispetto all'anno precedente (+5,0%). Tutti i dati del periodo di osservazione sono maggiori rispetto a quelli nazionali e ne seguono l'andamento in ascesa anche se più contenuto (+86,7% vs +121,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Friuli Venezia Giulia

Alcuni risultati relativi al Friuli Venezia Giulia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




In Friuli Venezia Giulia il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,26 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva la ripresa dei livelli di fecondità, in atto sia a livello regionale che nazionale fino al 2010. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo, in Friuli Venezia Giulia il tasso di fecondità è diminuito del 6,0% (valore nazionale -11,4%). Nel 2020 si osserva un lieve incremento del dato (+0,8%) rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al valore nazionale (-2,3%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


In Friuli Venezia Giulia la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 79,6 anni per gli uomini ed a 84,8 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in molte regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. In controtendenza rispetto al dato Italia, nell'ultimo anno in Friuli Venezia Giulia si registra una ulteriore diminuzione di -0,7 anni per il genere maschile e di -0,3 anni per il genere femminile.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*



*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*




In Friuli Venezia Giulia i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 99,7 per 10.000 per gli uomini ed a 63,5 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra per gli uomini una riduzione del -17,9% (-18,2% il valore nazionale) e per le donne una diminuzione del -16,1% (-14,3% valore nazionale). Fino al 2015 i dati registrati per il genere maschile sono quasi tutti maggiori rispetto ai valori Italia, ad eccezione dei dati del 2007 e del 2014, e risultano in diminuzione a partire dal 2008 (eccezione fatta soprattutto per il 2015 e il 2017). L'andamento in diminuzione ricalca quello nazionale. Per il

genere femminile i dati risultano sempre inferiori rispetto ai valori Italia nel periodo esaminato ed il trend risulta complessivamente in diminuzione nell'intero periodo (ad eccezione soprattutto del 2015). Nell'ultimo anno i valori sono in diminuzione sia a livello regionale (-1,3% uomini e -3,4% donne) che nazionale (-0,5% in entrambi i generi).


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*




In Friuli Venezia Giulia, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,1% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-23,3%) e l'andamento che si osserva è altalenante con valori comunque tutti inferiori ai dati italiani, ad eccezione del dato del 2014 che risulta uguale. Anche a livello nazionale si osserva un andamento complessivamente decrescente (-15,8%), con oscillazione minima negli ultimi anni.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*




In Friuli Venezia Giulia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 35,1% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Friuli Venezia Giulia risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 32,6-38,0%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%). Considerando l'ultimo anno in esame il dato è nuovamente in aumento sia a livello regionale (+7,7%), che a livello nazionale (+2,0%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un incremento pari a +2,6% (valore nazionale +1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Friuli Venezia Giulia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 11,7% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Friuli Venezia Giulia presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,3-12,1%) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento più lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale, in Friuli Venezia Giulia si è registrato uno degli aumenti regionali più significativi, insieme a Lazio e Campania, pari a +25,8% (valore nazionale +16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Friuli Venezia Giulia, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 25,1% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 6 punti percentuali) e risultano nettamente inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale si osserva un *range* simile (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Friuli Venezia Giulia si è registrato una diminuzione pari a -19,8% (valore nazionale -10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Friuli Venezia Giulia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 66,5% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano sia maggiori che minori e in alcuni anni sovrapponibili ai dati nazionali. Nella regione in esame il valore massimo si registra nella stagione 2008-2009 (stessa stagione a livello nazionale) e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante caratterizzato da un picco minimo nella stagione 2014-2015 e da una inversione di tendenza nelle stagioni successive. Considerando l'intero periodo temporale, si registra un incremento pari a +3,3% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Friuli Venezia Giulia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 35,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+35,4%). Simile andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) ed i dati Italia risultano tutti maggiori rispetto a quelli regionali.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Friuli Venezia Giulia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 21,7% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione (-11,6% vs -16,9% valore nazionale).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Friuli Venezia Giulia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.227€ (valore nazionale 2.065€). Considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una netta tendenza in aumento a partire dal 2016. A livello nazionale, invece, si osserva una tendenza in aumento, ma molto più contenuto, a partire dal 2017. Considerando l'intero periodo temporale nella regione oggetto di studio si è registrato un aumento pari a +11,3% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Friuli Venezia Giulia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 76,6% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori risultano molto altalenanti (*range* 49,7%-77,2%) con tendenza ad un incremento a partire dal 2010 che si è interrotta negli ultimi anni, a differenza del dato nazionale che continua ad aumentare. Nell'arco di tempo considerato l'incremento è stato molto meno marcato rispetto a quello registrato a livello nazionale (+22,7% vs +121,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Liguria

Alcuni risultati relativi alla Liguria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020



In Liguria il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,23 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità si è registrata a livello nazionale fino al 2010, mentre in Liguria si è registrato un valore in aumento anche nel 2012. Dopo tali anni, i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame, sebbene in quest'ultima nel 2020, rispetto al 2019, si osservi un aumento dell'1,7% (valore nazionale: -2,4%). Considerando l'intero periodo il tasso di fecondità è diminuito del 3,9% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.


In Liguria la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,4 anni per gli uomini ed a 85,0 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). In seguito al decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020, causato dalla pandemia di COVID-19, nel 2021 si è assistito ad un parziale recupero, senza, tuttavia, un ritorno ai valori pre-pandemici. In particolare, rispetto al 2020, nella regione in esame si registra un recupero di 1,1 anni per gli uomini e di 0,9 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2019




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2019



In Liguria i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 104,3 per 10.000 per gli uomini ed a 66,7 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra una riduzione sia per gli uomini (-17,0% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-13,9% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per il genere maschile sono quasi tutti maggiori, ad eccezione dei dati del 2014 e 2016 e l'andamento in diminuzione è caratterizzato da alcuni picchi in aumento (soprattutto nel 2015). Simile è l'andamento nazionale. Per il genere femminile i dati risultano sovrapponibili ai valori Italia e seguono un andamento in diminuzione, caratterizzato da un aumento soprattutto nel 2015.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



Nel 2020, in Liguria, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 14,7% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-36,6%), come a livello nazionale (-15,8%) che presenta, però, un andamento più lineare rispetto all'andamento regionale.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Liguria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 35,7% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 31,5-35,7%. A livello nazionale, invece,


l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un incremento pari a +7,5% (dato nazionale +1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Liguria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 9,5% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Liguria presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 6,9-11,1%) con valori quasi tutti inferiori, ad eccezione del 2014 e 2015, rispetto ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra un decremento pari a -2,1%, mentre a livello nazionale si osserva un aumento pari a +16,2%.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Liguria, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 25,8% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a più di 15 punti percentuali) con valori sia maggiori che inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale si è registrata una diminuzione pari a -40,6% (valore nazionale -10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Liguria la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 68,4% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, il valore massimo di copertura vaccinale, superiore al valore Italia, è stato registrato nella stagione vaccinale 2020-2021, mentre negli anni precedenti i valori risultano quasi tutti minori rispetto ai dati nazionali. Prima della stagione 2020-2021, in Liguria, il valore massimo è stato registrato nelle stagioni 2008-2009 e 2009-2010 e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione con il maggior decremento registrato nella stagione 2012-2013. Considerando l'intero periodo temporale si registra un aumento pari a +4,3% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Liguria il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 57,9 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+30,3%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) ed i dati Italia risultano tutti inferiori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Liguria la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 30,8% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali, ma non seguono lo stesso andamento in diminuzione iniziato, a livello Italia, a partire dal 2008. In Liguria, infatti, l'andamento è altalenante, ma considerando l'intero periodo in esame si registra una diminuzione pari a -9,7% (valore nazionale -16,9%). Nell'ultimo anno considerato si assiste ad un incremento pari a +0,4%.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Liguria il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.253€ (valore nazionale 2.065€). Considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza in aumento (+8,8%), meno marcata rispetto a quello nazionale (+11,0%). I dati registrati a livello regionali sono tutti nettamente superiori, nell'intero periodo esaminato, ai valori Italia.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Liguria la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 54,3% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della Liguria risultano molto altalenanti (*range* 31,4%-62,0%) con tendenza all'aumento (+73,0%) anche se i dati registrati in alcuni anni evidenziano un arresto o un decremento (l'ultimo anno preso in considerazione è in diminuzione del 9,0%). L'andamento nazionale mostra, invece, un andamento in aumento piuttosto costante (121,5% valore nazionale), con un rallentamento nel 2020 (valore invariato rispetto al 2019).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Emilia-Romagna

Alcuni risultati relativi all'Emilia-Romagna evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




In Emilia-Romagna il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,26 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto sia a livello regionale che nazionale fino al 2010, è stata in Emilia-Romagna di poco superiore a quella nazionale. Dopo il 2010 i valori diminuiscono. Considerando l'intero periodo in Emilia-Romagna il tasso di fecondità è diminuito del 13,7% (valore nazionale -11,4%), mentre rispetto all'anno precedente si registra un calo del -3,1% (valore nazionale -2,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


In Emilia-Romagna la speranza di vita alla nascita, nel 2021, è pari a 80,8 anni per gli uomini ed a 85,1 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Dopo la riduzione registrata nel 2020, per l'impatto della pandemia COVID-19, l'Emilia-Romagna registra nel 2021 per il genere maschile un aumento di 0,5 anni rispetto al 2020, mentre per il genere femminile di 0,3 anni.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Emilia-Romagna i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 97,1 per 10.000 per gli uomini ed a 65,8 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra una tendenza in diminuzione sia per gli uomini (-18,1% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-12,5% vs -14,3% valore nazionale). I dati registrati per gli uomini sono tutti minori rispetto ai valori Italia e l'andamento in diminuzione è caratterizzato da una progressione oscillante con un aumento nel 2017 e nuovamente una diminuzione negli ultimi 2 anni considerati. A livello nazionale, l'andamento dei dati risulta pressoché sovrapponibile. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia e, similmente ai dati degli uomini, seguono un andamento nuovamente in calo dal 2018 dopo il leggero aumento nel 2017.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Emilia-Romagna, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,1%, leggermente superiore al valore nazionale (18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-7,4%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante, con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%), ma la tendenza risulta più lineare.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*




In Emilia-Romagna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 36,2% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati dell'Emilia-Romagna risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e compresi tra 33,7-37,5%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,4-36,2%). Considerando l'intero periodo temporale in esame, si osserva un aumento sia nella regione in esame (+2,8%) sia a livello nazionale (+1,4%). Considerando l'ultimo anno, in Emilia-Romagna si è registrato una riduzione del -1,1%.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Emilia-Romagna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 12,4% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati dell'Emilia-Romagna presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,8-12,4%) con valori tutti superiori ai dati nazionali, ad eccezione dell'anno 2015. I dati dell'Italia presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale in Emilia-Romagna si è registrato un aumento pari a +18,1% (valore nazionale +16,2%).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



In Emilia-Romagna la prevalenza di coloro che, nel 2020, dichiarano di non praticare sport è pari a 26,9% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento simile a quello nazionale, ma con valori tutti inferiori (Emilia-Romagna: differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 3 punti percentuali; Italia: differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Emilia-Romagna si è registrata una diminuzione pari a -12,9% (-10,9% a livello nazionale).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Emilia-Romagna la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020/2021, a 70,1% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano tutti maggiori rispetto ai dati nazionali. In Emilia-Romagna il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010 e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione, con una lieve ripresa negli ultimi anni. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una diminuzione del 4,8% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Emilia-Romagna il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 53,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+43,3%) con un incremento dello 0,6% nell'ultimo anno considerato. Anche a livello nazionale la tendenza continua ad aumentare (+36,8%) ed i dati Italia risultano tutti minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Emilia-Romagna la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 23,6% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e seguono lo stesso andamento in diminuzione iniziato, a livello Italia, a partire dal 2008, mentre in Emilia-Romagna a partire dal 2011. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -21,4% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Emilia-Romagna il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.085€ (valore nazionale 2.065€). In Emilia-Romagna, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza in aumento negli anni 2010-2012, una riduzione nei 2 anni successivi e di nuovo un aumento negli anni a seguire. A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013 a cui segue un periodo di stabilità del dato e un progressivo aumento negli ultimi anni. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +12,7% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Emilia-Romagna la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 78,9% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori dell'Emilia-Romagna risultano molto altalenanti (*range* 42,4%-79,8%) con tendenza all'aumento (+85,3%) a parte le lievi riduzioni registratesi nel 2016 e nel 2020. A livello nazionale, invece, si conferma una tendenza in marcato aumento (+121,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Toscana

Alcuni risultati relativi alla Toscana evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




In Toscana il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,16 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020 si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, presenta in Toscana un andamento simile, anche se meno lineare e con valori inferiori. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono, delineando una tendenza complessiva nazionale di -11,4% e nella regione in esame di -14,7%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


In Toscana la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 81,1 anni per gli uomini ed a 85,2 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Ne dettaglio, si registra una stabilità, dopo la riduzione nel 2020 attribuibile alla pandemia COVID-19, per gli uomini e una lieve riduzione di -0,1 anni per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Toscana i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 97,9 per 10.000 per gli uomini ed a 65,6 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra una diminuzione per gli uomini del -18,4% (-18,2% valore nazionale) e per le donne del -12,5% (-14,3% valore nazionale). I dati registrati per gli uomini sono tutti minori rispetto ai valori Italia e l'andamento in diminuzione è caratterizzato da alcuni picchi in controtendenza che si osservano anche a livello nazionale. Anche per il genere femminile i dati risultano tutti minori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento in diminuzione caratterizzato da picchi in controtendenza simili a quelli osservati a livello nazionale.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*




In Toscana, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,9% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-11,9%) e l'andamento che si osserva risulta altalenante con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. Da evidenziare, è il picco negativo del 2014 e il dato in aumento del 2015. Anche a livello nazionale si osserva, nel periodo complessivo, un andamento decrescente (-15,8%), ma l'andamento risulta più lineare. Nell'ultimo anno si osserva un lieve aumento sia a livello regionale (+1,0%) che nazionale (+1,1%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*




In Toscana la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è nel 2020 in diminuzione rispetto al 2019 (-5,8%) ed è pari al 32,6% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Toscana risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 32,6-36,8%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,1%). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato una riduzione del -4,7%, in controtendenza con il valore registrato a livello nazionale (+1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Toscana la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 10,7% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Toscana presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 8,0-10,7%) con valori tutti inferiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale in Toscana si è registrato un aumento del 10,3% e un incremento nazionale del 16,2%.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



In Toscana, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 29,6% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 9 punti percentuali) con valori tutti inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Da evidenziare è il picco in diminuzione osservato a livello regionale nel 2010. Considerando l'intero periodo temporale in Toscana si è registrato un decremento pari a -13,2% (valore nazionale -10,9%).

PREVENZIONE


*Tasso (valori per 100) di **copertura vaccinale antinfluenzale** nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021*



In Toscana la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 65,5% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano maggiori rispetto ai dati nazionali. In Toscana il valore massimo si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Negli anni successivi si osserva un andamento oscillante in diminuzione fino alla stagione 2014-2015. Successivamente, i dati aumentano e questo andamento si osserva anche a livello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, in Toscana si registra una diminuzione pari a -4,4% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Toscana il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 65,2 DDD/1.000 ab die, valore più elevato tra le regioni italiane (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+31,6%), inferiore rispetto a quello nazionale (+36,8%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Toscana la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 26,3% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto costante. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento in diminuzione iniziato a partire dal 2008. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una riduzione pari al -3,7%, meno marcata rispetto a quella che caratterizza il valore nazionale, con una diminuzione pari a -16,9%.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Toscana il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.090€ (valore nazionale 2.065€). In Toscana, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza oscillante fino al 2016, seguito da un aumento del dato con un incremento, nel 2020 rispetto all'anno precedente, del +7,2%. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +10,6% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Toscana la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 76,9% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della Toscana risultano più altalenanti rispetto a quelli nazionali, ma la tendenza è per entrambe in aumento (+105,6% vs +121,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Umbria

Alcuni risultati relativi all'Umbria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020



In Umbria il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,16 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, ha registrato nella regione in esame un andamento più altalenante. Dopo il 2010, l'andamento delle due curve diventa simile con tassi in decrescita, più marcata a livello regionale dal 2014. Considerando l'intero periodo in Umbria il tasso di fecondità è diminuito del -17,1% (valore nazionale -11,4%), e rispetto al 2019 del -3,3%.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


In Umbria la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,9 anni per gli uomini ed a 85,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni), risultando entrambi come valori più elevati tra le regioni. Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. In controtendenza rispetto al dato Italia, nell'ultimo anno in Umbria si registra una ulteriore diminuzione di -0,3 anni sia per gli uomini che per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Umbria i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 95,8 per 10.000 per gli uomini ed a 62,4 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-19,8% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-17,2% vs -14,3% valore nazionale) una diminuzione. Rispetto all'anno precedente si registra per gli uomini un aumento dell'1,9% (valore nazionale -0,5%), mentre per le donne si osserva una diminuzione del -0,8% (valore nazionale -0,5%). L'andamento che si osserva è molto altalenante e simile all'andamento nazionale per entrambi i generi.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*




In Umbria, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,9% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una tendenza in diminuzione (-11,9%) con andamento altalenante, con valori sia maggiori che minori rispetto ai dati italiani. Dal 2013, tutti i valori sono superiori a quelli nazionali. A livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%) e l'andamento è più lineare. Nel 2020, rispetto all'anno precedente, si osserva una riduzione del -8,3%, in controtendenza con il dato nazionale (+1,1%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** – Anni 2007-2020*




In Umbria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, al 35,0% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati dell'Umbria risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia e compresi tra 34,2-38,4%, mentre a livello nazionale l'andamento è più lineare (*range* 35,3-36,2%). Nel 2020, rispetto all'anno precedente, nella regione in esame il dato è in aumento del +2,3%, simile a quello nazionale (+2,0%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -0,6%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (+1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Umbria la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 11,3% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati dell'Umbria presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,5-12,0%) con valori sempre superiori ai dati nazionali fatta eccezione per gli anni 2009 e 2020. Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si è registrato un aumento pari a +5,6% (valore nazionale +16,2%). Nell'ultimo anno considerato la regione in esame presenta una diminuzione, in controtendenza al dato nazionale.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



In Umbria, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 35,8% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 11 punti percentuali) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Umbria si è registrato un importante decremento pari a -16,9% (valore nazionale -10,9%). Nell'ultimo anno considerato la regione in esame presenta un aumento, in controtendenza al dato nazionale.

PREVENZIONE


*Tasso (valori per 100) di **copertura vaccinale antinfluenzale** nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021*



In Umbria la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 77,4% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano tutti maggiori ai dati nazionali. In Umbria, i valori massimi sono stati registrati nelle stagioni 2009-2010 e 2020-2021 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si registra un aumento della copertura pari a +9,8% (valore nazionale +0,6%). Rispetto alla stagione precedente si registra un aumento del 20,4% a livello regionale e del 19,6% a livello nazionale.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Umbria il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 57,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,2 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+59,9%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) con dati tutti minori rispetto ai dati registrati nella regione in esame.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Umbria la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 26,4% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento costante fino al 2014, per poi iniziare una tendenza in diminuzione, con lieve aumento nell'ultimo anno considerato. A livello nazionale, invece, si osserva un andamento in diminuzione iniziato a partire dal 2008. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -17,2% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Umbria il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.103€ (valore nazionale 2.065€). Nella regione in esame, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un trend altalenante con valori superiori rispetto ai dati Italia a partire dal 2012. Considerando l'intero periodo temporale, in Umbria si è registrato un aumento pari a +14,5% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Umbria la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 59,7% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della regione Umbria risultano molto altalenanti (*range* 30,6-69,1%) con tendenza all'aumento, eccetto nell'ultimo biennio. Questa tendenza in aumento segue l'andamento nazionale (+81,0% vs +121,5% valore nazionale). In Umbria, considerando l'ultimo anno in esame si evidenzia, però, una diminuzione del -9,6%, in controtendenza rispetto alla stabilità del dato nazionale (0,0%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Marche

Alcuni risultati relativi alle Marche evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




Nelle Marche il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,19 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, ha registrato nella regione in oggetto un andamento simile, con valori di poco inferiori. Dopo il 2010 a livello nazionale e dopo il 2009 nella regione in esame i valori diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo nelle Marche il tasso di fecondità è diminuito del -12,5% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


Nelle Marche la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,9 anni per gli uomini ed a 85,1 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. In controtendenza rispetto al dato Italia, nell'ultimo anno nelle Marche si registra una diminuzione di -0,1 anni sia per gli uomini che per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



Nelle Marche, i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 95,9 per 10.000 per gli uomini ed a 62,6 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-16,7% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-10,8% vs -14,3% valore nazionale) una importante diminuzione, anche se con delle fluttuazioni. Rispetto ai valori nazionali i dati registrati nelle Marche, sia per gli uomini che per le donne, sono tutti minori.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



Nelle Marche, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,9% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione del -20,4%, con, tuttavia, un incremento importante nell'ultimo anno dell'11,2%. A livello nazionale si osserva similmente una tendenza in diminuzione nell'intero periodo (-15,8%), con un aumento dell'1,1% nell'ultimo anno analizzato.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



Nelle Marche la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 35,7% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati delle Marche


risultano sia maggiori che minori rispetto ai valori Italia con valori compresi tra 31,5-38,1%. A livello nazionale, invece, l'andamento è lineare (*range* 35,3-36,2%) e considerando l'ultimo anno in esame il dato è in aumento sia nella regione in esame (+3,8%) che a livello nazionale (+2,0%). Nell'intero periodo temporale, nelle Marche si è registrato un aumento pari a +4,1% (+1,4% a livello nazionale).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



Nelle Marche la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, al 10,3% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati delle Marche presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 9,5-12,4%) con valori sia inferiori che superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (variazioni comprese tra 9,9-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale nelle Marche si è registrato un decremento pari a -5,5% (valore nazionale +16,2%), con una riduzione nell'ultimo anno pari a -11,2% (valore nazionale +5,5%) ed un picco in aumento alquanto marcato nel 2017.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport - Anni 2007-2020



Nelle Marche, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari al 31,4% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo di oltre 9 punti percentuali) con valori sia inferiori che superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo di circa 4 punti percentuali). Nell'intero periodo temporale 2007-2020 nelle Marche si registra un andamento in riduzione (-19,7% vs -10,9% del valore nazionale), con una diminuzione nell'ultimo anno pari al -2,2%.

PREVENZIONE


*Tasso (valori per 100) di **copertura vaccinale antinfluenzale** nella popolazione di età 65 anni ed oltre – Stagioni 2007-2008/2020-2021*



Nelle Marche la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, al 65,0% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano spesso sovrapponibili ai dati nazionali. Nelle Marche il valore massimo si è registrato nella stagione 2008-2009 (stessa stagione a livello nazionale) e negli anni successivi si osserva un andamento oscillante. Considerando l'intero periodo, si osserva una riduzione pari al -0,6% (come il valore nazionale), mentre, confrontando le ultime stagioni 2019-2020/2020-2021, si registra un aumento del +14,2%.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



Nelle Marche il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 45,6 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+36,0%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%) e i dati Italia risultano tutti, anche se di poco, minori.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



Nelle Marche la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 31,9% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali, ad eccezione del dato 2018 e presentano un andamento in diminuzione similmente al dato nazionale, eccetto nell'ultimo anno in esame. Considerando l'intero periodo temporale, si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -10,1% (valore nazionale -16,9%). Nell'ultimo anno, invece, si osserva a livello regionale un aumento pari a +1,1%.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



Nelle Marche il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.029€ (valore nazionale 2.065€). Nelle Marche, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento altalenante, in crescita costante dal 2017. Anche a livello nazionale si osserva lo stesso andamento. Considerando l'intero periodo temporale 2010-2020 nelle Marche si è registrato un incremento pari a +10,8% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



Nelle Marche la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 81,4% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori delle Marche risultano molto altalenanti (*range* 52,5%-81,4%) con tendenza all'aumento. La tendenza regionale in aumento, anche se più contenuta, segue l'andamento nazionale (+55,1% vs +121,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Lazio

Alcuni risultati relativi al Lazio evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero medio di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*




Nel Lazio il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,18 figli per donna (valore nazionale 1,24 numero medio di figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva una riduzione dei livelli di fecondità, molto più marcata nel Lazio rispetto alla diminuzione registrata a livello nazionale. Dopo il 2010 a livello nazionale e dopo il 2011 nella regione in esame i valori diminuiscono quasi costantemente, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo nel Lazio il tasso di fecondità è diminuito del 13,2% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


Nel Lazio la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,4 anni per gli uomini ed a 84,9 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. In controtendenza rispetto al dato Italia, nell'ultimo anno nel Lazio si registra una diminuzione di 0,1 anni per gli uomini; resta invariato il dato per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



Nel Lazio i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 102,5 per 10.000 per gli uomini ed a 69,2 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra una importante diminuzione sia per gli uomini (-19,4% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-16,3% vs -14,3% valore nazionale). Nell'ultimo anno in esame si assiste ad una diminuzione dello 0,2% per gli uomini (valore nazionale -0,5%) e un aumento dello 0,6% per le donne (-0,5% a livello nazionale).


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



Nel Lazio, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,7% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-23,4%) e l'andamento che si osserva è altalenante con valori sempre maggiori ai dati nazionali, con l'eccezione del dato del 2017. Anche a livello nazionale si osserva una tendenza decrescente (-15,8%), ma l'andamento risulta più lineare. Nell'ultimo anno, si osserva a livello regionale una diminuzione importante del 17,6%, in controtendenza con l'andamento nazionale.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



Nel Lazio la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è, nel 2020, pari a 34,2%, (valore nazionale: 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Lazio risultano minori, maggiori e sovrapponibili ai valori Italia, compresi tra 33,4-37,1%. Anche a livello


nazionale l'andamento è molto simile (*range* 35,3-36,2%). Nell'ultimo anno in esame il dato è in diminuzione rispetto al 2019 a livello regionale (-7,8%), mentre risulta in aumento a livello nazionale (+2,0%). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrata una diminuzione del 4,5%; a livello nazionale, invece, si è assistito ad un aumento dell'1,4%.

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2020



Nel Lazio la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 10,8% (valore nazionale 11,5%). Nel periodo 2007-2020, i valori del Lazio presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 7,6-10,8%) con dati sia inferiori che leggermente superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (variazioni comprese tra 9,8-11,5%). Nell'ultimo anno si osserva un aumento del 16,1% (valore nazionale: +5,5%). Considerando l'intero periodo temporale nel Lazio si è registrato un incremento di +33,3% (valore nazionale +16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



Nel Lazio, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 34,3% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a circa 10 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali, ad eccezione dell'ultimo anno in esame. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con un *range* meno ampio (differenza tra il valore massimo e minimo di circa 6 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale nel Lazio si è registrata una riduzione più marcata rispetto all'andamento nazionale (-16,3% vs -10,9% valore nazionale).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



Nel Lazio la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 67,7% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura presentano un andamento altalenante e risultano di poco superiori rispetto ai dati nazionali, ad eccezione di alcuni anni. Nel Lazio il valore massimo si è registrato nella stagione 2007-2008 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Nell'ultimo anno in esame i valori sia a livello regionale che nazionale risultano in aumento. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una diminuzione dello 0,4% (valore nazionale in aumento dello 0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



Nel Lazio il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 38,7 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+21,1%) ed i dati risultano inferiori rispetto ai valori Italia. Nello stesso arco temporale un andamento in aumento si riscontra in modo più marcato anche a livello nazionale (+36,8%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



Nel Lazio la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 37,2% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto simile con una tendenza alla diminuzione iniziata nel 2009. Considerando l'intero periodo temporale si registra nella regione in esame una diminuzione pari a -16,0% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è di 2.065€ (valore nazionale 2.065€). Nel Lazio, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento altalenante con tendenza all'aumento negli ultimi anni. Anche a livello nazionale si osserva un andamento altalenante in aumento. Da evidenziare, infatti, sono i dati in netto aumento a partire dal 2017 per l'Italia e dal 2018 per il Lazio. Considerando l'intero periodo temporale, infatti, nella regione in esame si è registrato un aumento pari a 3,5%, mentre a livello nazionale è pari a all'11,0%.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



Nel Lazio la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 72,4% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori del Lazio presentano un *range* (14,7-72,4%) molto ampio con una marcata tendenza all'aumento (+392,3%). Analoga tendenza in crescita, ma più contenuta, nel periodo 2007-2020 si registra a livello nazionale (+121,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Abruzzo

Alcuni risultati relativi all'Abruzzo evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*




In Abruzzo, il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,17 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Abruzzo un andamento simile che si attesta, però, su valori inferiori. Dal 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame. Considerando l'intero periodo in Abruzzo il tasso di fecondità è diminuito dell'8,6% (valore nazionale -11,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021




*Dati provvisori.


In Abruzzo, la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 80,0 anni per gli uomini ed a 84,7 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2020. In particolare, rispetto all'ultimo anno, in Abruzzo si registra una diminuzione di -0,2 anni per gli uomini e di -0,4 anni per le donne.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2019




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2019



In Abruzzo, i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 101,8 per 10.000 per gli uomini e 66,9 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini che per le donne una importante diminuzione del tasso di mortalità (uomini: -16,5% vs -18,2% valore nazionale; donne: -13,7% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono in quasi tutti gli anni inferiori, mentre per le donne sono tutti inferiori e presentano per entrambi i generi un andamento altalenante e simile all'andamento nazionale.


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020



In Abruzzo, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 17,8% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, nella regione in esame si registra una diminuzione (-14,8%) e l'andamento che si osserva è altalenante fino al 2011, anno a partire dal quale l'andamento risulta più lineare e segue quello del dato Italia. Anche a livello nazionale, nell'intero periodo considerato, si osserva un andamento decrescente (-15,8%). Rispetto al 2019, la quota dei fumatori subisce un aumento del +6,0% e del +1,1% a livello nazionale.


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2020



In Abruzzo, la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 35,9% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati dell'Abruzzo risultano quasi sempre maggiori rispetto ai valori Italia (ad eccezione del 2013, del 2019 e del

2020), con un andamento altalenante, mentre a livello nazionale l'andamento è molto lineare. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione del 5,0% (valore nazionale in aumento del +1,4%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2020



In Abruzzo, la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 13,9% (valore nazionale 11,5%), valore tra i più elevati tra le regioni. I dati dell'Abruzzo presentano un andamento oscillante (*range* 8,7-14,2%) con valori superiori ai dati nazionali, ad eccezione del valore 2011. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-11,5%). Da evidenziare è l'aumento relativo all'ultimo anno dell'Abruzzo (+9,4%) superiore a quello nazionale (+5,5%). Considerando l'intero periodo temporale si è registrato un incremento a livello regionale (+21,9%), più elevato rispetto al valore nazionale (+16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Abruzzo, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari al 36,6% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 10 punti percentuali) con valori superiori rispetto ai dati nazionali, ad eccezione del valore del 2009 e del 2019. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (circa 5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale in Abruzzo si è registrata una diminuzione importante pari a -23,9% (valore nazionale -10,9%), con un aumento nell'ultimo anno del +3,7% (valore nazionale -1,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Abruzzo, la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, al 64,1% (valore nazionale 65,3%). Considerando l'intero periodo temporale, in Abruzzo si registra una riduzione del -12,0% (a livello nazionale, invece, un aumento dello 0,6%). Rispetto alla stagione 2019-2020, nella regione in esame si è verificato un aumento del +15,9%.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Abruzzo, il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 42,9 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+35,5%), con andamento sovrapponibile a quello italiano. L'andamento in aumento a livello nazionale risulta pari a +36,8%.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Abruzzo, la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 33,5% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento non lineare con una diminuzione nel periodo considerato pari a -26,2%. A livello nazionale l'andamento della tendenza è più lineare, ma ugualmente in diminuzione (-16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Abruzzo, il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.049€ (valore nazionale 2.065€). Nella regione in esame, e similmente in Italia seppur con valori superiori, considerando l'arco temporale 2010-2020 si osserva una tendenza in aumento negli ultimi anni esaminati. Considerando l'intero periodo in Abruzzo si è registrato un aumento pari a 15,5%, (andamento nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Abruzzo, la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 54,7% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori dell'Abruzzo risultano superiori ai valori Italia fino al 2009, per poi subire un brusco decremento fino al 2011 ed una ripresa negli anni successivi. Il valore registrato nel 2020 mostra, rispetto all'anno precedente, una diminuzione pari a -20,3%, rispetto ad un dato stazionario del valore Italia. Nel periodo 2007-2020 la variazione percentuale registrata nella regione in esame è pari a +57,3%, minore rispetto all'andamento nazionale (+121,5%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Molise

Alcuni risultati relativi al Molise evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero medio di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*



In Molise il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,06 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna in media) risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, è stata nel Molise altalenante. Dal 2011, a livello nazionale e nella regione in esame, i valori diminuiscono, anche se con qualche minima oscillazione in controtendenza. Considerando l'intero periodo, nel Molise si assiste a una riduzione del 10,2% (valore nazionale: -11,4%). Nell'ultimo anno si registra una riduzione del 7,8% rispetto al 2019 (valore nazionale: -2,4%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.


In Molise la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 78,3 anni per gli uomini ed a 84,0 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2020. In particolare, in Molise si registra una diminuzione di 1,5 anni per gli uomini e di 0,7 anni per le donne. La pandemia ha interrotto in modo marcato la tendenza in costante aumento registrata negli ultimi anni, tanto in Molise quanto su tutto il territorio nazionale.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Molise il tasso di mortalità, nel 2019, risulta pari a 106,1 per 10.000 per gli uomini ed a 68,4 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-11,0% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-8,6% vs -14,3% valore nazionale) un andamento in netta diminuzione, a parte l'incremento in controtendenza registrato nel 2015 e nel 2017. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini presentano un andamento altalenante con valori sia minori che maggiori. Per il genere femminile, invece, i dati risultano tutti minori al valore Italia.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Molise, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,3% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-10,7%), in parallelo alla tendenza nazionale (-15,8%), sebbene quest'ultimo presenti un andamento più lineare e una riduzione maggiore. Nell'ultimo anno in Molise si registra una diminuzione del 6,2% rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al valore Italia.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Molise la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 39,4% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Molise, seppur fluttuanti, risultano tutti maggiori ai valori Italia e compresi tra 35,6% e 41,8%, avvicinandosi molto al valore nazionale nell'anno 2017. A livello nazionale l'andamento è molto lineare (range 35,3-


36,2%). Nell'ultimo anno in Molise si registra un aumento del 4,0% delle persone in sovrappeso (valore nazionale: +2,0%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Molise la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 12,5% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati del Molise presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 11,1-15,0%) con valori tutti superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-11,5%). Si registra nell'ultimo anno una diminuzione del valore regionale (-16,7%), in controtendenza con quello nazionale (+5,5%). Considerando l'intero periodo temporale, in Molise si è registrata una diminuzione pari a -5,3%, anche questa in controtendenza rispetto alla tendenza nazionale (+16,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Molise, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 43,0%, valore nettamente superiore al dato nazionale (35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 11 punti percentuali) con valori sempre superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con una differenza tra il valore massimo e minimo meno ampia (5 punti percentuali). Nell'ultimo anno la tendenza regionale è in forte diminuzione (-18,9%), in linea con il dato, se pur meno marcato, nazionale (-1,1%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Molise la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 62,3% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i valori di copertura risultano tutti maggiori rispetto ai dati nazionali, ad eccezione dei dati delle stagioni 2010-2011, 2012-2013, 2015-2016 e 2020-2021. In Molise il valore massimo si è registrato nelle stagioni 2007-2008 e 2009-2010. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra un decremento pari a -15,0% (valore nazionale +0,6%). Anche nell'ultima stagione si osserva una diminuzione della copertura pari al 4,7% rispetto alla stagione precedente, andamento in controtendenza rispetto all'andamento nazionale.

SALUTE MENTALE


Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età - Anni 2007-2020



In Molise il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 36,8 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+40,6%), in linea con quanto riscontrato a livello nazionale (+36,8%). I dati registrati in Molise risultano tutti inferiori ai dati italiani nell'intero periodo considerato. Nell'ultimo anno si osserva un incremento del 3,1% rispetto al 2019.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Molise la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari a 38,9% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020 i valori sono tutti superiori rispetto ai valori nazionali e presentano un andamento oscillante. Considerando l'intero periodo di osservazione si registra nella regione in esame un decremento pari a -21,8% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Molise il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.495€ (valore nazionale 2.065€). Nella regione in esame, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento oscillante; nel 2020, si osserva un aumento dell'8,0% rispetto all'anno precedente. A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, cui segue un periodo di stabilità del dato e una inversione di tendenza dal 2014, confermata anche nell'ultimo anno (+7,3%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a 15,4% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore - Anni 2007-2020



In Molise la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 43,6% (valore nazionale 71,1%), valore minimo tra le regioni. Nel periodo 2007-2020, i valori del Molise risultano molto altalenanti (*range* 13,8-43,6%) con tendenza ad una netta diminuzione (-22,7%) nel periodo 2009-2012, seguita da un progressivo aumento dei valori fino al 2018. L'unico anno a partire dal 2012 in cui si è registrata una lieve flessione (-7,6%) è stato il 2017, recuperata nel 2018 con un incremento percentuale del 23,4%. Nell'ultimo anno si osserva un importante aumento pari a 37,9%. A livello nazionale la tendenza mostra un marcato aumento durante tutto il periodo di osservazione (+121,5%), maggiormente evidente a partire dal 2009.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Campania

Alcuni risultati relativi alla Campania evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020



In Campania il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,30 figli per donna (valore nazionale di 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Campania un andamento caratterizzato da dati maggiori rispetto ai dati Italia fino al 2009, da dati minori dal 2010 al 2015 e nuovamente da dati maggiori dal 2016 al 2020. Considerando l'intero periodo, in Campania il tasso di fecondità è diminuito del 12,2%, mentre a livello nazionale dell'11,4%. Nel 2020, il dato è diminuito (-0,8%) rispetto al valore osservato nel 2019.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*




*Dati provvisori.

In Campania la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 78,3 anni per gli uomini ed a 82,9 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che nel 2020 ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni rispetto al 2019, con un lieve recupero a livello nazionale nel 2021. In particolare, in Campania si registra, nel 2021, una diminuzione di 0,2 anni per gli uomini e di 0,5 anni per le donne rispetto al 2020.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Campania i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 116,8 per 10.000 per gli uomini ed a 80,8 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000) e sono i più elevati tra tutte le regioni. Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra una riduzione dei valori sia per gli uomini (-17,0% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-14,7% vs -14,3% valore nazionale). Il dato del 2019 è in leggera diminuzione per gli uomini (-0,7%) e in lieve aumento per le donne (+1,7%) rispetto a quanto registrato nell'anno precedente.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Campania, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,9% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-27,9% vs valore nazionale -15,8%) con un andamento altalenante. Anche nell'ultimo anno si osserva una riduzione (-3,1%) rispetto al 2019, dato in controtendenza rispetto a quanto osservato a livello nazionale negli ultimi 2 anni considerati.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Campania la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 42,0% (valore nazionale 36,1%), valore in aumento rispetto all'anno precedente (+6,3%). Tale valore è il più alto in Italia. Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Campania risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia con andamento simile a quello nazionale. Considerando


l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +1,7% (andamento nazionale +1,4%).

Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre obese - Anni 2007-2020



In Campania la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 14,3%, (valore nazionale, 11,5%). I dati della Campania presentano un andamento oscillante (*range* 10,3-14,3%) con valori superiori ai dati nazionali, ad eccezione dei valori 2013 e 2018 che risultano uguali al dato Italia. I dati nazionali presentano, invece, un andamento pressoché lineare (*range* 9,8-11,5%). Da evidenziare l'andamento in controtendenza dei dati relativi al periodo 2013-2015 tra Italia e Campania (-4,9% *vs* +13,6%). Considerando l'intero periodo temporale in Campania si è registrato un aumento significativo pari a +27,7% (Italia +16,2%). Nell'ultimo anno considerato l'aumento è molto marcato (+22,2%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Campania, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 55,5% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante con valori tutti nettamente superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (5 punti percentuali). Considerando l'intero periodo temporale, in Campania, si è registrato un aumento pari a +6,7%, in controtendenza con il dato nazionale in diminuzione (-10,9%). La Campania, dopo la Sicilia, è la regione che presenta la prevalenza maggiore di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano sport.

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Campania la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 66,1% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i dati di copertura della Campania risultano sempre maggiori rispetto ai dati Italia (ad eccezione della stagione 2009-2010). Il valore massimo in Campania si è registrato nella stagione 2011-2012. Considerando l'intero arco temporale, nella regione in esame si registra una riduzione pari a -3,1% (valore nazionale +0,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Campania il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 34,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+37,5%), di poco superiore rispetto a ciò che si osserva a livello nazionale (+36,8%). I dati della Campania risultano sempre inferiori rispetto ai dati Italia.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Campania la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 49,4% (valore nazionale 32,6%), valore più elevato tra tutte le regioni. Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti marcatamente superiori ai valori nazionali e presentano un andamento alquanto costante, ad eccezione degli ultimi anni in cui si osserva una tendenza in diminuzione. Nell'ultimo anno si registra una diminuzione a livello nazionale pari a -1,1% e a livello regionale pari a -0,8%. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -20,2%, in accordo con il valore nazionale (-16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Campania il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 1.921€ (valore nazionale 2.065€), valore minimo tra tutte le regioni. In Campania, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento altalenante. Analogο andamento si riscontra anche a livello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un incremento pari a +7,3%, in linea con quanto accaduto a livello nazionale (valore Italia: +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Campania, la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 59,4% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della Campania risultano nettamente inferiori ai valori Italia, ma presentano una tendenza all'aumento dal 2010. Negli ultimi anni, però, si osserva una lieve diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale, in Campania si è registrato un incremento considerevole pari a +232,0% (+121,5% valore nazionale).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Puglia

Alcuni risultati relativi alla Puglia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




In Puglia il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,18 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, in Puglia si evidenzia un andamento caratterizzato da dati sempre minori rispetto ai dati Italia. Dal 2012 al 2014 i valori nella regione in esame risultano pressoché stabili, per poi riprendere il trend in diminuzione dal 2015. Considerando l'intero periodo in Puglia il tasso di fecondità è diminuito del 10,6% (valore nazionale -11,4%). Nell'ultimo anno la diminuzione rispetto al 2019 è del -1,6% (-2,3% a livello nazionale).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*




*Dati provvisori.


In Puglia la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 79,6 anni per gli uomini ed a 84,1 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane rispetto al 2019. In particolare, in Puglia si registra una diminuzione di 0,6 anni per gli uomini e di 0,5 anni per le donne. La pandemia ha interrotto in modo marcato la tendenza in costante aumento registrato negli ultimi anni, su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto in Puglia.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Puglia i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 101,0 per 10.000 per gli uomini ed a 69,0 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra per gli uomini una diminuzione del 18,9% (-18,2% valore nazionale); anche per le donne si osserva una diminuzione (-17,2% vs -14,3% valore nazionale). Rispetto ai valori nazionali i dati del genere maschile sono tutti minori e presentano un andamento simile all'andamento nazionale. Per il genere femminile, invece, i dati risultano maggiori rispetto ai valori nazionali, ad eccezione dei dati 2007 e 2011, mostrando comunque come osservato per gli uomini un andamento simile a quello nazionale.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Puglia, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari al 16,3% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-21,6%) iniziata dal 2010 e l'andamento che si osserva segue quello italiano seppur più altalenante. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%). Il decremento è confermato anche nell'ultimo anno a livello regionale (-4,1% rispetto al 2019), ma non a livello nazionale (+1,1%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Puglia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 38,2% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Puglia risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento lievemente altalenante con valori compresi tra 38,1-40,4%. A livello nazionale, invece, l'andamento è più lineare (range 35,3-36,2%) e, considerando l'ultimo anno in esame, il dato è stazionario. Considerando l'intero


periodo temporale nella regione in esame si è registrata una diminuzione pari a -3,0% (valore nazionale +1,4%). Tra tutte le regioni, la Campania presenta la prevalenza maggiore di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Puglia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 12,3% (valore nazionale 11,5%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Puglia risultano più elevati rispetto ai valori Italia e presentano un andamento alquanto oscillante. Si registra un aumento complessivo pari al 5,1% (con -3,9% nell'ultimo anno). I dati nazionali presentano un andamento più lineare (aumento complessivo pari a 16,2%), nell'ultimo anno +5,5%.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Puglia, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 44,3% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano, sia a livello nazionale che nella regione in esame, un andamento oscillante molto più marcato nella regione in esame (differenza tra il valore massimo e minimo pari ad oltre 10 punti percentuali vs 5 punti percentuali a livello nazionale). Nell'ultimo anno considerato i valori risultano in leggero aumento (+1,4%). Analizzando l'intero periodo temporale in Puglia si è registrata una diminuzione pari al 16,4%, mentre a livello nazionale la riduzione è pari al 10,9%.

PREVENZIONE


Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Puglia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, al 61,1% (valore nazionale 65,3%). Ad eccezione dell'ultima stagione, nel periodo temporale 2007-2008/2020-2021, nella regione in esame si osserva un andamento altalenante ma in diminuzione (-11,1% vs +0,6% dato nazionale). La copertura vaccinale della stagione 2020-2021 è in aumento rispetto all'anno precedente, ma i valori risultano inferiori rispetto ai valori nazionali.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Puglia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 35,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una evidente tendenza in aumento (+37,6%). Analogo andamento si riscontra a livello nazionale (+36,8%). Nell'ultimo anno si conferma la tendenza in aumento (+2,9% rispetto al 2019). I dati della Puglia sono tutti inferiori nel periodo considerato a quelli nazionali.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Puglia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 39,1% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono superiori rispetto ai valori Italia, con il periodo 2014-2016 in cui si è registrato un importante aumento in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -22,4% (valore nazionale -16,9%). Nell'ultimo anno si conferma l'andamento in diminuzione (-1,1% rispetto all'anno precedente).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Puglia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.058€ (valore nazionale 2.065€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva un andamento caratterizzato da valori sia in diminuzione che in aumento. Questo andamento risulta molto simile all'andamento nazionale. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +11,7% (valore nazionale +11,0%). La tendenza in aumento si conferma soprattutto per l'ultimo anno (+7,4% rispetto all'anno precedente).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Puglia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari al 78,6% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori sia della Puglia che nazionali, dopo un periodo di quasi stabilità fino al 2009, presentano una netta tendenza all'aumento. Questa tendenza risulta più marcata per la regione in esame (+344,1% vs +121,5% nazionale), in particolare a partire dal 2018 quando supera quello nazionale.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Basilicata

Alcuni risultati relativi alla Basilicata evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*




Il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,14 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Basilicata un andamento caratterizzato da dati nettamente inferiori rispetto ai dati Italia. Dopo il 2010 i valori diminuiscono sia a livello nazionale che nella regione in esame, anche se con alcune oscillazioni in controtendenza. Considerando l'intero periodo, in Basilicata il tasso di fecondità è diminuito del 5,0%, mentre a livello nazionale dell'11,4%. La tendenza in diminuzione prosegue anche nel 2020 rispetto al 2019, sebbene di ridotta entità, ovvero del -0,9% a livello regionale e del -2,3% a livello nazionale.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati Provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*




*Dati Provvisori.


In Basilicata la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 79,7 anni per gli uomini ed a 84,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane rispetto al 2020. In particolare, in Basilicata si registra una diminuzione di 0,3 anni per gli uomini e di 0,2 anni per le donne (riduzione meno marcata tra tutte le regioni).

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



I dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 106,4 per 10.000 per gli uomini ed a 72,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-12,9%; -18,2% valore nazionale) che per le donne (-11,3%; -14,3% valore nazionale) un importante decremento. Per gli uomini, da evidenziare è il picco in aumento che si osserva nel 2015 e 2017 sia in Basilicata che a livello nazionale. Nell'ultimo anno esaminato il dato è in leggero aumento (+1,3%) rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto a ciò che si osserva a livello nazionale (-0,5%). Per le donne, invece, il picco si osserva a livello nazionale nel 2015 e 2017, mentre nella regione in esame soltanto nel 2015. Nell'ultimo anno esaminato il dato è in aumento (+5,7%) rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto a ciò che si osserva a livello nazionale (-0,5%).


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



Nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,8% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, in Basilicata, si registra una diminuzione (-19,0%) e l'andamento che si osserva è altalenante. Anche a livello nazionale si osserva nell'intero periodo considerato un andamento decrescente (-15,8%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*




La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, al 38,5% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Basilicata risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento altalenante. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un lieve aumento pari a +1,9%, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale (-1,0%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 14,9% (valore nazionale 11,5%). I dati della Basilicata presentano, nel periodo 2007-2020, un andamento oscillante (*range* 10,6-14,9%) con valori tutti superiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un aumento significativo pari a +18,3% (valore nazionale +16,2%). Nel 2020, la Basilicata è la prima regione in Italia per numero di individui obesi.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Basilicata, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 49,3% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di 6 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (5 punti percentuali). Dopo il marcato incremento del 2019, il dato del 2020 appare lievemente ridotto rispetto all'anno precedente (-4,1%), in linea con una diminuzione, anche se più contenuta, del valore nazionale (-1,1%). Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un aumento del 4,0% (valore nazionale -10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, al 56,4% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i dati di copertura della Basilicata risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia. Il valore massimo in Basilicata si è registrato nella stagione 2009-2010. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra una diminuzione del 20,2% (valore nazionale -0,6%). In particolare, a livello regionale, dopo l'aumento registrato nella stagione 2018-2019 rispetto alla stagione 2017-2018 (+25,2%) e la riduzione della stagione 2019-2020, si osserva una nuova riduzione (-7,1%) nella stagione 2020-2021 rispetto alla stagione precedente.

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 34,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die), valore più basso tra le regioni. Nel periodo 2007-2020 si osserva una marcata tendenza in aumento (+38,2%), con andamento simile a quello italiano (+36,8%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 36,4% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti superiori ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione. A livello nazionale si osserva un andamento lineare, in costante diminuzione. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -27,1% (valore nazionale -16,9%); nell'ultimo anno si assiste a una diminuzione del 2,4% rispetto al 2019 (-1,1% a livello nazionale).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.039€ (valore nazionale 2.065€). In Basilicata, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza altalenante con un marcato incremento, soprattutto nel 2020 (+7,8%) in linea con il valore nazionale (+7,3%). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento del 9,5% (valore nazionale +11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 44,4% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della Basilicata risultano inferiori ai valori Italia, ad eccezione degli anni 2013 e 2014. Presentano, inoltre, una netta tendenza all'aumento tra il 2012 e il 2018, nonostante una interruzione nel 2015, seguita da una marcata inversione di tendenza a partire dal 2019. A livello nazionale, invece, dopo un periodo di stabilità si osserva una tendenza in aumento iniziata in modo meno marcata nel 2009. Considerando l'intero periodo temporale in Basilicata si è registrato un importantissimo aumento pari a +145,1% (+121,5% valore nazionale). Nell'ultimo anno, tuttavia, si osserva una importante riduzione del 30,5%, rispetto alla stabilità del dato nazionale (0,0%).

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Calabria

Alcuni risultati relativi alla Calabria evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




Il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,26 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna) risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, diminuisce sia a livello nazionale che in Calabria, con un andamento caratterizzato da dati regionali sempre inferiori rispetto ai dati nazionali, con l'eccezione del 2020. Tuttavia, in Calabria, dopo una lieve ripresa nel 2014, la riduzione appare progressiva ma molto meno marcata rispetto a quella che si osserva a livello nazionale. Considerando l'intero periodo, in Calabria il tasso di fecondità è diminuito del 3,1%, mentre a livello nazionale si è ridotto dell'11,4%. Il dato del 2020, rispetto a quello del 2019, è stabile a livello regionale e più basso del 2,3% a livello nazionale.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.


In Calabria la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 79,0 anni per gli uomini ed a 83,6 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane rispetto al 2019. In particolare, nel 2020 rispetto al 2019, in Calabria si registra una diminuzione di 0,9 anni per gli uomini e di 0,9 anni per le donne (riduzioni più marcate tra tutte le regioni).

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2019




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2019



I dati di mortalità, nel 2018, risultano pari a 106,8 per 10.000 per gli uomini ed a 72,2 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-13,8% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-13,3% vs -14,3% valore nazionale) un decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per gli uomini sono tutti minori, ad eccezione dei dati del 2009, 2014, 2015, 2016 e 2019 che risultano superiori. A livello Italia si osserva, dal 2007 al 2019, un andamento in diminuzione, seppur con poche variazioni in controtendenza (le più importanti nel 2015 e 2017). Per il genere femminile i dati risultano tutti superiori rispetto ai valori Italia con un andamento oscillante, molto simile all'andamento nazionale, ad eccezione del 2019 in cui si registra un aumento rispetto all'anno precedente (+1,4%), in controtendenza rispetto al dato nazionale (-0,5%).


STILI DI VITA

Prevalenza (valori per 100) per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020



Nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 16,7% (valore nazionale 18,6%), in aumento rispetto all'anno precedente (+8,4%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-1,8%) e l'andamento che si osserva è altalenante. Anche a livello Italia si evidenzia nell'intero periodo considerato una diminuzione, ma più marcata (-15,8%). La Calabria si colloca tra le regioni con i valori più bassi di prevalenza per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre (dopo Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Puglia).


Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso - Anni 2007-2020



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 38,5% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Calabria risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia e presentano un andamento simile a quello nazionale anche se con


qualche oscillazione più marcata. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un incremento del 2,7%, simile al dato nazionale (1,4%). Dopo la Sicilia e la Campania, e analogamente alla Basilicata, la Calabria è la regione che presenta la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso maggiore.

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 11,8% (valore nazionale 11,5%). I dati della Calabria presentano un andamento oscillante (*range* 10,0-12,6%) con valori tutti superiori ai dati nazionali, ad eccezione dei dati 2016 e 2017 che risultano inferiori. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,8-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale in Calabria si è registrato un incremento del 16,8%, analogo al valore nazionale (+16,2%). Nell'ultimo anno, tuttavia, si registra una diminuzione del 6,3%, in controtendenza rispetto all'aumento che si registra a livello nazionale (+5,5%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Calabria, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 50,8% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di 10 punti percentuali) con valori nettamente tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con variazioni più contenute (5 punti percentuali). Il dato italiano del 2020 risulta leggermente inferiore all'anno precedente (-1,1%), analogamente al dato regionale (-0,6%). Considerando l'intero periodo temporale, in Calabria si è registrato un aumento pari a 0,2% (valore nazionale -10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 79,0% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i dati di copertura della Calabria risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia. Il valore massimo in Calabria si è registrato nella stagione 2008-2009 e poi nel 2020-2021. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si registra un aumento considerevole pari a +20,4% (valore nazionale +0,6%). Nell'ultima stagione, si è registrato l'aumento maggiore, pari a +27,8% (valore nazionale +19,6%).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



Il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 41,3 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una marcata tendenza in aumento (+47,7%), maggiore rispetto all'andamento nazionale (+36,8%).

SALUTE MATERNO-INFANTILE

*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



La proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 38,1% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono quasi tutti superiori ai valori nazionali. Dopo un lieve aumento nel 2019, nell'ultimo anno in Calabria si osserva una riduzione pari al -2,9% (vs -1,1% a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -18,7% (valore nazionale -16,9%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



Il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 1.991€ (valore nazionale 2.065€). In Calabria, considerando l'arco temporale 2010-2020, si osserva una tendenza simile all'andamento nazionale, anche se i dati risultano sempre inferiori rispetto ai valori nazionali. L'andamento, sia a livello nazionale che regionale, è caratterizzato da un importante incremento negli ultimi 2 anni (2019-2020). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si registra un aumento pari a +12,0% (valore nazionale +11,0%). Considerando l'ultimo anno, la spesa è aumentata di +7,7% (valore nazionale +7,3%). La Calabria, dopo Campania e Veneto, è la regione con la spesa sanitaria pubblica pro capite più bassa in Italia.

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



La percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 49,6% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2020, i valori della Calabria risultano tutti inferiori ai valori Italia e presentano un andamento oscillante, ma in aumento. Considerando l'intero periodo temporale, in Calabria si è registrato un incremento del 140,9% (valore nazionale +121,5%). Dopo il Molise e la Basilicata, la Calabria è la regione con la percentuale più bassa di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Sicilia

Alcuni risultati relativi alla Sicilia evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

***Tasso di fecondità totale** (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020*




In Sicilia il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 1,33 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2007-2020, si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto a livello nazionale fino al 2010, mostra in Sicilia un andamento caratterizzato da dati maggiori nel 2007, sovrapponibili a quelli italiani nel 2008-2009, inferiori fino al 2013 e poi altalenanti con valori superiori a quelli nazionali. Considerando l'intero periodo, in Sicilia il tasso di fecondità è diminuito del -6,3% (valore nazionale -11,4%). Nel 2020 rispetto al 2019, si osserva un valore stabile a livello regionale e inferiore a livello nazionale (-2,3%).

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*




*Dati provvisori.


In Sicilia la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2020, è pari a 78,7 anni per gli uomini ed a 83,1 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane rispetto al 2020. In particolare, in Sicilia si registra una diminuzione di 0,7 anni per gli uomini e di 0,6 anni per le donne. La pandemia ha interrotto in modo marcato la tendenza in costante aumento registrata negli ultimi anni, tanto in Sicilia quanto su tutto il territorio nazionale. La speranza di vita, in Sicilia, risulta inferiore alla media nazionale per entrambi i generi.

MORTALITÀ

Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Maschi - Anni 2007-2019




Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità. Femmine - Anni 2007-2019



In Sicilia i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 112,4 per 10.000 per gli uomini ed a 79,1 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-15,1% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-14,9% vs -14,3% valore nazionale) un importante decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati per entrambi i generi sono tutti maggiori e presentano un andamento altalenante simile a quello nazionale. Nel 2019, ultimo anno esaminato, il dato è in aumento sia per gli uomini (+1,1%) che per le donne (+2,8%). Sia per gli uomini che per le donne si osservano i valori più alti dopo la Campania.


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Sicilia, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 19,9% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-11,6%) e l'andamento che si osserva è altalenante con un picco in aumento nel 2012. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%). In Sicilia, nell'ultimo anno, si assiste a un aumento del 3,6% della prevalenza per abitudine al fumo di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre rispetto al 2019, andamento in linea, sebbene di maggiore entità, rispetto all'andamento nazionale (+1,1%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Sicilia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, al 39,8%, valore superiore a quello nazionale pari a 36,1%. Nell'arco temporale 2007-2020, i


dati della Sicilia risultano tutti maggiori rispetto ai valori Italia con un andamento leggermente altalenante. Dal 2016 nella regione in esame si segnala un andamento in leggero aumento, con l'eccezione del 2019. Nell'ultimo anno, si assiste a una ripresa pari al 4,7% a livello regionale (+2,0% a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -3,2% (valore nazionale +1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Sicilia la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 12,3% (valore nazionale 11,5%). I dati della Sicilia, nel periodo 2007-2020, presentano un andamento oscillante (*range* 9,1-12,6%) con valori nella maggioranza degli anni superiori ai dati nazionali. I dati Italia presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,9-10,9%). Da evidenziare nella regione in esame è il dato in netto aumento, dopo il calo registrato nel 2015. Considerando l'intero periodo temporale, in Sicilia si è registrato un incremento pari a +12,8% (valore nazionale +16,2%). Nello specifico, considerando gli ultimi anni, dopo il decremento registrato nel 2018 (-9,5%), si osserva un aumento nel 2019 (+10,5%) e una nuova riduzione nel 2020 (-2,4%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Sicilia, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 56,8% (valore nazionale 35,2%), valore più elevato tra tutte le regioni. Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 5 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare. Nell'ultimo anno si osserva la tendenza a un lieve aumento a livello regionale (+2,9%), in controtendenza rispetto al livello italiano (-1,1%). Considerando l'intero periodo temporale, in Sicilia si è registrato un aumento pari a 2,5%, a fronte di un importante decremento a livello nazionale (-10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2019-2021



In Sicilia la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 75,3% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2008-2009/2020-2021, i dati di copertura della Sicilia risultano sia maggiori che minori rispetto ai dati Italia (risulta mancante il valore relativo alla stagione 2007-2008), ma con andamento simile. Il valore massimo in Sicilia si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale) e poi nella stagione 2020-2021 (sia a livello regionale che nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, rispetto alla prima rilevazione della stagione 2008-2009, nella regione in esame si è registrato un aumento pari al 23,4%, rispetto all'andamento a livello nazionale dove rispetto alla stagione 2007-2008 è aumentato dello 0,6%. Nell'ultima stagione si registra un aumento pari a +26,8% rispetto alla stagione precedente (+19,6% a livello nazionale).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Sicilia il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 35,2 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+23,9% vs +36,8% valore nazionale), ed i valori sono tutti inferiori rispetto ai valori nazionali. Nell'ultimo anno l'incremento è stato del +2,3% rispetto al 2019 (vs +1,9% a livello nazionale).

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Sicilia la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 40,6% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono sempre superiori ai valori nazionali e presentano un andamento in diminuzione soprattutto nel periodo 2010-2018. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -23,2% (valore nazionale -16,9%). Tuttavia, nell'ultimo anno si assiste a un aumento pari a +0,4%, in controtendenza con il dato nazionale (-1,1%). La Sicilia, dopo la Campania, è la regione che presenta la più alta proporzione di parti con Taglio Cesareo.

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Sicilia il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.025€ (valore nazionale 2.065€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2020, analogamente a quanto si registra a livello nazionale, si osserva prima un trend in costante diminuzione fino al 2015, seguito da un lieve aumento fino al 2019 e da un marcato aumento nel 2020. Considerando l'intero periodo temporale in Sicilia si è registrato un aumento pari a +14,1%, superiore a quello nazionale (+11,0%). La tendenza in aumento è confermata soprattutto nell'ultimo anno, sia a livello regionale (+7,4% rispetto al 2019) che nazionale (+7,3% rispetto al 2019).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Sicilia la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 75,9% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2007-2011, i valori della Sicilia risultano inferiori ai valori Italia, mentre dal 2012 sono maggiori. A livello nazionale si osserva una tendenza in aumento, più marcata dal 2011. Considerando l'intero periodo temporale, 2007-2019, in Sicilia si è registrato un importantissimo aumento pari a +306,0% (+121,5% valore nazionale). Si segnala nell'ultimo anno un andamento in aumento rispetto all'anno precedente (+5,7%), mentre a livello nazionale il dato resta stabile.

COMUNICATO STAMPA


ROMA, 15 GIUGNO 2022

Sardegna

Alcuni risultati relativi alla Sardegna evidenziati dall'analisi dei trend dei principali indicatori selezionati tra le aree tematiche trattate nel Rapporto Osservasalute


ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) di cittadine italiane e di cittadine straniere residenti - Anni 2007-2020




In Sardegna il tasso di fecondità totale, nel 2020, è pari a 0,97 figli per donna (valore nazionale 1,24 figli per donna), risultando inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. Nell'arco temporale 2009-2020, si osserva una progressiva riduzione del tasso di fecondità a partire dal 2010. La Sardegna mostra valori sempre nettamente minori rispetto ai dati Italia. Considerando l'intero periodo in Sardegna il tasso di fecondità è diminuito del -12,6% (valore nazionale -11,4%). Nel 2020 si osserva un'ulteriore riduzione del 2,9% rispetto al 2019 (-2,3% a livello nazionale). Tra tutte le regioni, la Sardegna presenta il tasso di fecondità totale più basso.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Maschi - Anni 2007-2021*



*Dati provvisori.

Speranza di vita (valori in anni) alla nascita. Femmine - Anni 2007-2021*




*Dati provvisori.


In Sardegna la speranza di vita stimata alla nascita, nel 2021, è pari a 79,8 anni per gli uomini ed a 85,4 anni per le donne (valore nazionale: uomini 80,1 anni e donne 84,7 anni). Risulta evidente l'impatto della pandemia COVID-19, che ha determinato un decremento della speranza di vita in tutte le regioni italiane nel 2020 rispetto al 2019 e poi un lieve incremento nel 2021. In particolare, in Sardegna si registra un valore stabile per gli uomini e un aumento di 0,4 anni per le femmine. La pandemia ha interrotto in modo marcato la tendenza in costante aumento registrato negli ultimi anni, tanto in Sardegna quanto su tutto il territorio nazionale. La speranza di vita, in Sardegna, risulta leggermente inferiore alla media nazionale per gli uomini e superiore per le donne.

MORTALITÀ

*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Maschi - Anni 2007-2019*




*Tasso (standardizzato per 10.000) di **mortalità**. Femmine - Anni 2007-2019*



In Sardegna i dati di mortalità, nel 2019, risultano pari a 103,5 per 10.000 per gli uomini ed a 64,0 per 10.000 per le donne (valore nazionale: uomini 102,5 per 10.000 e donne 68,2 per 10.000). Nell'intervallo temporale 2007-2019, si registra sia per gli uomini (-13,0% vs -18,2% valore nazionale) che per le donne (-15,7% vs -14,3% valore nazionale) un importante decremento. Rispetto ai valori nazionali, i dati registrati sia per gli uomini che per le donne sono tutti inferiori e presentano un andamento altalenante simile all'andamento nazionale. Nel 2019, ultimo anno esaminato, il dato in Sardegna per gli uomini è in aumento (+3,0%), di segno opposto rispetto all'andamento nazionale (-0,5%). Per il genere femminile i dati presentano un andamento nell'ultimo anno simile a quello nazionale (rispettivamente, -0,3% e -0,5%).


STILI DI VITA

*Prevalenza (valori per 100) per abitudine al **fumo** di tabacco nella popolazione di età 14 anni ed oltre - Anni 2007-2020*



In Sardegna, nel 2020, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 18,9% (valore nazionale 18,6%). Considerando il periodo 2007-2020, si registra una diminuzione (-10,8%) e l'andamento che si osserva è altalenante, con valori nella maggioranza degli anni minori rispetto ai valori Italia. Anche a livello nazionale si osserva un andamento decrescente (-15,8%), ma più marcato. Nell'ultimo anno si registra in Sardegna una lieve diminuzione (-1,6%) mentre a livello nazionale si osserva un lieve aumento (+1,1%).


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in **sovrappeso** - Anni 2007-2020*



In Sardegna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2020, a 35,3% (valore nazionale 36,1%). Nell'arco temporale 2007-2020, i dati della Sardegna risultano tutti minori rispetto ai valori Italia, ad eccezione del dato 2010, e presentano un andamento


leggermente altalenante. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +5,1% (valore nazionale +1,4%).

*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre **obese** - Anni 2007-2020*



In Sardegna la prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2020, a 10,2% (valore nazionale 11,5%). I dati della Sardegna, nel periodo 2007-2020, presentano un andamento oscillante (*range* 7,9-10,7%) con valori sia superiori che inferiori ai dati nazionali. I dati nazionali presentano, invece, un andamento alquanto lineare (*range* 9,9-11,5%). Considerando l'intero periodo temporale in Sardegna si è registrata un aumento del 4,1%, *vs* un incremento del 16,2% del valore nazionale. Nell'ultimo anno, si registra in Sardegna il maggiore incremento pari a +29,1%, mentre a livello nazionale un aumento pari a 5,5%. Tra tutte le regioni la Sardegna è, dopo le PA di Bolzano e di Trento e la Liguria, quella che presenta la prevalenza di persone di età di 18 anni ed oltre obese più bassa.


*Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che non praticano **sport** - Anni 2007-2020*



In Sardegna, nel 2020, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 32,3% (valore nazionale 35,2%). Nel complesso, considerando l'arco temporale 2007-2020, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e il valore minimo di oltre 9 punti percentuali) con valori sia superiori che inferiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare. Nel 2020, rispetto all'anno precedente, si osserva una diminuzione del dato a livello regionale (-7,4%). Considerando l'intero periodo temporale, invece, in Sardegna si è registrato un decremento importante pari a -18,0%, in linea con l'andamento nazionale (-10,9%).

PREVENZIONE


Tasso (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre - Stagioni 2007-2008/2020-2021



In Sardegna la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre è pari, nella stagione 2020-2021, a 61,0% (valore nazionale 65,3%). Nel periodo stagionale 2007-2008/2020-2021, i dati di copertura della Sardegna risultano minori rispetto ai dati Italia, soprattutto nella stagione 2007-2008. Il valore massimo in Sardegna si è registrato nella stagione 2009-2010 (stagione 2008-2009 a livello nazionale). Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +53,3% (valore nazionale +0,6%), in particolare nell'ultimo anno (+32,0% vs +19,6% a livello nazionale).

SALUTE MENTALE


*Consumo (valori in Defined Daily Dose/1.000 ab die) di **farmaci antidepressivi** pesato per età - Anni 2007-2020*



In Sardegna il consumo di farmaci antidepressivi, nel 2020, è pari a 47,1 DDD/1.000 ab die (valore nazionale 43,6 DDD/1.000 ab die). Nel periodo 2007-2020 si osserva una tendenza in aumento (+23,7% vs +36,8% valore nazionale), con un lieve aumento nel 2020 (+3,3%) rispetto all'anno precedente. I dati della Sardegna risultano essere tutti superiori ai dati nazionali.

SALUTE MATERNO-INFANTILE


*Proporzione (valori per 100) di parti con **Taglio Cesareo** - Anni 2007-2020*



In Sardegna la proporzione di parti con Taglio Cesareo, nel 2020, è pari al 38,3% (valore nazionale 32,6%). Nell'arco temporale 2007-2020, i valori sono tutti superiori ai valori nazionali tranne per gli anni 2007 e 2008. Dopo una tendenza in aumento fino al 2013, si registra un andamento in diminuzione in linea con quello nazionale. Considerando l'intero periodo temporale, nella regione in esame si è registrato un decremento pari a -2,1%, nettamente inferiore rispetto a quello nazionale (-16,9%). Nell'ultimo anno in Sardegna si assiste ad un leggero aumento rispetto al 2019 (+1,1%).

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO


Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite - Anni 2010-2020



In Sardegna il valore dell'indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2020, è pari a 2.211€ (valore nazionale 2.065€). In questa regione, considerando l'arco temporale 2010-2017, si osserva una tendenza altalenante, con incrementi e decrementi importanti. Nel 2020, rispetto all'anno precedente, si registra un aumento pari +7,5%. Considerando l'intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento pari a +12,9%, in linea con l'andamento nazionale (+11,0%).

ASSISTENZA OSPEDALIERA

*Pazienti (valori percentuali) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per **frattura del collo del femore** - Anni 2007-2020*



In Sardegna la percentuale di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore è, nel 2020, pari a 54,7% (valore nazionale 71,1%). Nel periodo 2001-2020, i valori della Sardegna risultano inferiori ai valori Italia e presentano una netta tendenza all'aumento soprattutto a partire dal 2013. A livello nazionale si osserva una tendenza in aumento, più marcata dal 2011. Considerando l'intero periodo temporale in Sardegna si è registrato un importante aumento pari a +113,7% (+121,5% valore nazionale). Si segnala nell'ultimo anno una marcata riduzione a livello regionale, ma non a livello nazionale (-12,3% vs 0,0% valore nazionale).